

G	M	メンバー

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
環境化学部 固体廃棄物管理GM 殿

調達番号：

委 託 業 務 月 報

1 F 使用済保護衣等分別・減容・保管業務委託（H29）

平成29年9月

承認
主任技術者

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年9月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）													表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計		
9月1日	1	貯蔵庫				32									32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	2	西側ヤードB				32									32	0.0025	BG: 0.0005 mSv/h
	3	西側ヤードB				20									20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	4	西側ヤードB				32									32	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
	5	西側ヤードB				20									20	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
	6	廃棄物倉庫		32											32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	7	廃棄物倉庫		32											32	0.0018	BG: 0.0005 mSv/h
	8	西側ヤードB				20									20	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
	9	貯蔵庫	20												20	0.0020	BG: 0.0005 mSv/h
9月2日	1	西側ヤードB		32											32	0.0005	BG: 0.0005 mSv/h
	2	廃棄物倉庫		32											32	0.0005	BG: 0.0005 mSv/h
9月4日	1	西側ヤードB		32											32	0.0003	BG: 0.0003 mSv/h
	2	西側ヤードB		32											32	0.0003	BG: 0.0003 mSv/h
	3	西側ヤードB				20									20	0.0043	BG: 0.0003 mSv/h
	4	西側ヤードB		32											32	0.0003	BG: 0.0003 mSv/h
	5	西側ヤードB				12									12	0.0003	BG: 0.0003 mSv/h
9月5日	1	西側ヤードB		20											20	0.0007	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0005	BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
9月6日	1	Bヤード		32											32	0.0005	BG: 0.0002 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0008	BG: 0.0002 mSv/h
9月7日	1	No.2倉庫		32											32	0.0010	BG: 0.0008 mSv/h
	2	No.2倉庫		28											28	0.0008	BG: 0.0008 mSv/h
	3	1.2号開閉所		32											32	0.0012	BG: 0.0008 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0008 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0005	BG: 0.0008 mSv/h
9月8日	1	1.2号開閉所		32											32	0.0005	BG: 0.0005 mSv/h
	2	1.2号開閉所		32											32	0.0005	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0013	BG: 0.0005 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年9月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）													表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計		
9月9日	1	No.2 倉庫			32										32	0.0008	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0005	BG: 0.0005 mSv/h
9月11日	1	廃棄物倉庫		32											32	0.0010	BG: 0.0007 mSv/h
9月12日	1	貯蔵庫	32												32	0.0008	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0005	BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0011	BG: 0.0005 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	0.0020	BG: 0.0005 mSv/h
9月13日	1	貯蔵庫	32												32	0.0012	BG: 0.0006 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0008	BG: 0.0006 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0012	BG: 0.0006 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0015	BG: 0.0006 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0015	BG: 0.0006 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0020	BG: 0.0006 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	0.0025	BG: 0.0006 mSv/h
9月14日	1	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0018	BG: 0.0005 mSv/h
9月15日	1	貯蔵庫	32												32	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0005	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0005	BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0016	BG: 0.0005 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
	8	貯蔵庫	32												32	0.0018	BG: 0.0005 mSv/h
9月16日	1	貯蔵庫	32												32	0.0100	BG: 0.0004 mSv/h
9月21日	1	貯蔵庫	32												32	0.0009	BG: 0.0005 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年9月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）													表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計		
9月21日	2	貯蔵庫	32												32	0.0005	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0014	BG: 0.0005 mSv/h
	4	廃棄物倉庫		32											32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
9月23日	1	貯蔵庫	32												32	0.0018	BG: 0.0003 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0018	BG: 0.0003 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0003	BG: 0.0003 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0019	BG: 0.0003 mSv/h
	5	貯蔵庫				32									32	0.0005	BG: 0.0003 mSv/h
	6	貯蔵庫				20									20	0.0003	BG: 0.0003 mSv/h
	7	貯蔵庫				32									32	0.0015	BG: 0.0003 mSv/h
9月25日	1	貯蔵庫				32									32	0.0011	BG: 0.0007 mSv/h
	2	西側ヤードB				32									32	0.0011	BG: 0.0007 mSv/h
	3	西側ヤードB				20									20	0.0015	BG: 0.0007 mSv/h
	4	西側ヤードB				32									32	0.0012	BG: 0.0007 mSv/h
	5	西側ヤードB				32									32	0.0045	BG: 0.0007 mSv/h
	6	西側ヤードB				32									32	0.0015	BG: 0.0007 mSv/h
9月26日	1	廃棄物倉庫		32											32	0.0010	BG: 0.0007 mSv/h
	2	西側ヤードB				32									32	0.0015	BG: 0.0007 mSv/h
	3	西側ヤードB				20									20	0.0007	BG: 0.0007 mSv/h
	4	西側ヤードB				32									32	0.0007	BG: 0.0007 mSv/h
	5	西側ヤードB				32									32	0.0012	BG: 0.0007 mSv/h
	6	西側ヤードB				20									20	0.0015	BG: 0.0007 mSv/h
	7	西側ヤードB				32									32	0.0020	BG: 0.0007 mSv/h
	8	西側ヤードB				32									32	0.0020	BG: 0.0007 mSv/h
	9	西側ヤードB				20									20	0.0015	BG: 0.0007 mSv/h
9月27日	1	西側ヤードB	32												32	0.0005	BG: 0.0005 mSv/h
	2	西側ヤードB				32									32	0.0006	BG: 0.0005 mSv/h
	3	西側ヤードB				20									20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	4	西側ヤードB				32									32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	5	西側ヤードB				32									32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	6	西側ヤードB				20									20	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
	7	西側ヤードB				32									32	0.0024	BG: 0.0005 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年9月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考	
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計		
9月27日	8	西側ヤードB				20									20	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
9月28日	1	西側ヤードB				32									32	0.0200	BG: 0.0004 mSv/h
	2	西側ヤードB				32									32	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
	3	西側ヤードB				20									20	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
	4	西側ヤードB				32									32	0.0040	BG: 0.0004 mSv/h
	5	西側ヤードB				32									32	0.0060	BG: 0.0004 mSv/h
	6	西側ヤードB				20									20	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
	7	西側ヤードB				20									20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
9月29日	1	西側ヤードB		32											32	0.0006	BG: 0.0006 mSv/h
	2	貯蔵庫				32									32	0.0012	BG: 0.0006 mSv/h
	3	貯蔵庫				20									20	0.0006	BG: 0.0006 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0006	BG: 0.0006 mSv/h
	5	貯蔵庫				32									32	0.0006	BG: 0.0006 mSv/h
	6	貯蔵庫				20									20	0.0010	BG: 0.0006 mSv/h
	7	貯蔵庫				20									20	0.0014	BG: 0.0006 mSv/h
	8	貯蔵庫	32												32	0.0015	BG: 0.0006 mSv/h
	9	貯蔵庫	32												32	0.0015	BG: 0.0006 mSv/h
9月30日	1	1.2号開閉所		32											32	0.0004	BG: 0.0004 mSv/h
	2	西側ヤードB				32									32	0.0030	BG: 0.0004 mSv/h
	3	西側ヤードB				32									32	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
	4	西側ヤードB				16									16	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
	5	西側ヤードB				32									32	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
	7	貯蔵庫	20												20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
															0		BG: mSv/h
															0		BG: mSv/h
															0		BG: mSv/h
															0		BG: mSv/h
															0		BG: mSv/h
															0		BG: mSv/h
当月合計			1488	592	32	1316	0	0	0	0	0	0	0	3428			
年度累計			9688	656	96	4902	0	96	32	0	0	0	0	15470			