

G	M	メンバー

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
環境化学部 固体廃棄物管理GM 殿

調達番号：

委 託 業 務 月 報

1 F 使用済保護衣等分別・減容・保管業務委託（H29）

平成29年7月

--

承認
主任技術者

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年7月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）													表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計		
7月1日	1	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0050	BG: 0.0005 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	7	貯蔵庫	20												20	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
7月3日	1	貯蔵庫	20												20	0.0007	BG: 0.0003 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0011	BG: 0.0003 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0020	BG: 0.0003 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0080	BG: 0.0003 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0003 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0015	BG: 0.0003 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0003 mSv/h
7月4日	1	貯蔵庫	32												32	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	0.0011	BG: 0.0004 mSv/h
7月5日	1	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
7月10日	1	貯蔵庫	32												32	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
	3	No.2 倉庫				20									20	0.0005	BG: 0.0005 mSv/h
	4	No.2 倉庫				20									20	0.0024	BG: 0.0005 mSv/h
	5	No.2 倉庫				20									20	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
	6	No.2 倉庫				20									20	0.0013	BG: 0.0005 mSv/h
	7	No.2 倉庫				20									20	0.0013	BG: 0.0005 mSv/h
7月11日	1	Bヤード	20												20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0005	BG: 0.0005 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年7月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
7月11日	4	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0005 BG: 0.0005 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0005 mSv/h
	7	貯蔵庫	20												20	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	8	No.2 倉庫				20									20	0.0018 BG: 0.0005 mSv/h
	9	No.2 倉庫				20									20	0.0070 BG: 0.0005 mSv/h
	10	No.2 倉庫				20									20	0.0013 BG: 0.0005 mSv/h
	11	No.2 倉庫				20									20	0.0016 BG: 0.0005 mSv/h
7月12日	12	No.2 倉庫				20									20	0.0017 BG: 0.0005 mSv/h
	1	貯蔵庫	32												32	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0005 mSv/h
	7	No.2 倉庫				20									20	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	8	No.2 倉庫				20									20	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	9	No.2 倉庫				20									20	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	10	No.2 倉庫				20									20	0.0012 BG: 0.0005 mSv/h
	11	No.2 倉庫				20									20	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
7月13日	1	Bヤード	20												20	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	5	No.2 倉庫				20									20	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	0.0025 BG: 0.0005 mSv/h
	8	No.2 倉庫				20									20	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	9	No.2 倉庫				20									20	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	10	No.2 倉庫				20									20	0.0017 BG: 0.0005 mSv/h
	11	No.2 倉庫				20									20	0.0013 BG: 0.0005 mSv/h
7月14日	1	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年7月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）													表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計		
7月14日	2	貯蔵庫	20												20	0.0009	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0013	BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0005	BG: 0.0005 mSv/h
	5	No.2 倉庫				20									20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	6	No.2 倉庫				20									20	0.0008	BG: 0.0005 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	8	貯蔵庫	32												32	0.0018	BG: 0.0005 mSv/h
	9	No.2 倉庫				20									20	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
	10	No.2 倉庫				20									20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	11	No.2 倉庫				20									20	0.0016	BG: 0.0005 mSv/h
7月15日	1	貯蔵庫	32												32	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	3	No.2 倉庫				30									30	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
	4	No.2 倉庫				30									30	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
7月17日	1	貯蔵庫	32												32	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0005	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫				20									20	0.0011	BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
7月18日	1	貯蔵庫				32									32	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫				32									32	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
	7	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
	8	No.2 倉庫				32									32	0.0011	BG: 0.0004 mSv/h
	9	No.2 倉庫				32									32	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
	10	No.2 倉庫				24									24	0.0013	BG: 0.0004 mSv/h
7月19日	1	No.2 倉庫				32									32	0.0010	BG: 0.0008 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年7月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）													表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計		
7月19日	2	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0008 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0012	BG: 0.0008 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0012	BG: 0.0008 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0012	BG: 0.0008 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0012	BG: 0.0008 mSv/h
	7	貯蔵庫	20												20	0.0020	BG: 0.0008 mSv/h
	8	Bヤード				32									32	0.0020	BG: 0.0008 mSv/h
	9	貯蔵庫	20												20	0.0013	BG: 0.0008 mSv/h
7月20日	1	Bヤード				32									32	0.0017	BG: 0.0008 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0008 mSv/h
	3	貯蔵庫				20									20	0.0010	BG: 0.0008 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0008 mSv/h
	5	貯蔵庫				20									20	0.0008	BG: 0.0008 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0008 mSv/h
	7	貯蔵庫				32									32	0.0012	BG: 0.0008 mSv/h
	8	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0008 mSv/h
	9	貯蔵庫				20									20	0.0012	BG: 0.0008 mSv/h
	10	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0008 mSv/h
	11	貯蔵庫	20												20	0.0020	BG: 0.0008 mSv/h
	12	貯蔵庫	20												20	0.0013	BG: 0.0008 mSv/h
	13	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0008 mSv/h
7月21日	1	貯蔵庫				32									32	0.0020	BG: 0.0010 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0012	BG: 0.0010 mSv/h
	3	貯蔵庫				20									20	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0012	BG: 0.0010 mSv/h
	6	貯蔵庫				32									32	0.0025	BG: 0.0010 mSv/h
	7	貯蔵庫	20												20	0.0012	BG: 0.0010 mSv/h
	8	貯蔵庫	20												20	0.0012	BG: 0.0010 mSv/h
	9	貯蔵庫	20												20	0.0012	BG: 0.0010 mSv/h
7月22日	1	Bヤード				32									32	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年7月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
7月22日	3	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
7月24日	1	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	2	Bヤード	32												32	0.0008 BG: 0.0005 mSv/h
	3	Bヤード	20												20	0.0020 BG: 0.0005 mSv/h
	4	Bヤード	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	5	Bヤード	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	6	Bヤード	20												20	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
7月25日	1	Bヤード				32									32	0.0012 BG: 0.0005 mSv/h
	2	Bヤード	24			8									32	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	3	Bヤード	20												20	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	4	Bヤード	32												32	0.0012 BG: 0.0005 mSv/h
	5	Bヤード	20												20	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	6	Bヤード	32												32	0.0010 BG: 0.0008 mSv/h
	7	Bヤード	32												32	0.0015 BG: 0.0008 mSv/h
7月26日	1	Bヤード	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	2	Bヤード	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	3	Bヤード	20												20	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	4	Bヤード	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	5	Bヤード	20												20	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
7月27日	1	Bヤード				32									32	0.0019 BG: 0.0005 mSv/h
	2	Bヤード	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	3	Bヤード	20												20	0.0012 BG: 0.0005 mSv/h
	4	Bヤード	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	5	Bヤード	20												20	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	6	Bヤード	32												32	0.0016 BG: 0.0005 mSv/h
7月28日	1	Bヤード				32									32	0.0019 BG: 0.0005 mSv/h
	2	Bヤード	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	3	Bヤード	20												20	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0005 mSv/h

平成29年7月分

(6/9)