

水処理運転管理部 水処理運営G

承認	審査	作成
2019.7.16	2019.7.16	2019.7.16

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ(月報)

2019年 2月分

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ（2019年2月分）

月日	2号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	3号T/B入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	4号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	HTI建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	プロセス主建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	焼却工作建屋出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	備考
2/1	1.52E+02	1.20E+03	7.06E+01	1.02E+02	3.59E+01	5.90E+01	
2/2	1.63E+02	1.30E+03	9.40E+01	1.48E+02	4.89E+01	8.70E+01	
2/3	1.60E+02	1.20E+03	8.97E+01	1.49E+02	4.56E+01	8.13E+01	
2/4	1.65E+02	1.40E+03	1.04E+02	1.47E+02	5.68E+01	8.73E+01	
2/5	1.12E+02	3.41E+02	7.29E+01	1.47E+02	3.83E+01	8.63E+01	
2/6	1.52E+02	1.20E+03	8.59E+01	1.46E+02	4.51E+01	8.58E+01	
2/7	1.66E+02	1.40E+03	1.02E+02	1.47E+02	5.66E+01	8.57E+01	
2/8	1.51E+02	1.20E+03	8.77E+01	1.45E+02	4.49E+01	8.51E+01	
2/9	1.62E+02	1.40E+03	9.29E+01	1.43E+02	5.03E+01	8.52E+01	
2/10	1.57E+02	1.30E+03	9.00E+01	1.40E+02	4.72E+01	8.38E+01	
2/11	1.50E+02	1.10E+03	7.81E+01	1.44E+02	4.10E+01	8.63E+01	
2/12	1.62E+02	1.30E+03	9.80E+01	1.45E+02	5.32E+01	8.61E+01	
2/13	1.50E+02	1.10E+03	8.04E+01	1.46E+02	4.21E+01	8.62E+01	
2/14	1.27E+02	8.51E+02	9.06E+01	1.45E+02	4.81E+01	8.66E+01	
2/15	1.10E+02	3.23E+02	6.81E+01	1.45E+02	3.60E+01	8.65E+01	
2/16	1.15E+02	4.32E+02	6.33E+01	1.45E+02	3.46E+01	8.66E+01	
2/17	1.55E+02	1.20E+03	8.45E+01	1.45E+02	4.33E+01	8.60E+01	
2/18	1.10E+02	3.13E+02	6.50E+01	1.45E+02	3.37E+01	8.65E+01	
2/19	1.54E+02	1.10E+03	7.30E+01	1.45E+02	3.68E+01	8.59E+01	
2/20	1.53E+02	1.20E+03	8.86E+01	1.44E+02	4.67E+01	8.59E+01	
2/21	1.50E+02	1.10E+03	6.20E+01	1.44E+02	3.20E+01	8.52E+01	
2/22	1.49E+02	1.20E+03	6.13E+01	1.45E+02	3.14E+01	8.51E+01	
2/23	1.40E+02	9.32E+02	7.20E+01	1.45E+02	3.87E+01	8.49E+01	
2/24	1.59E+02	1.20E+03	9.13E+01	1.44E+02	4.84E+01	8.46E+01	
2/25	1.41E+02	9.91E+02	7.60E+01	1.45E+02	4.05E+01	8.52E+01	
2/26	1.46E+02	1.20E+03	6.25E+01	1.44E+02	3.27E+01	8.44E+01	
2/27	1.54E+02	1.20E+03	6.38E+01	1.43E+02	3.37E+01	8.48E+01	
2/28	1.51E+02	1.20E+03	6.33E+01	1.41E+02	3.40E+01	8.35E+01	

※2017年2月分～2019年5月分までの「各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ」に
単位の誤りがありましたので差替えを行いました。（誤：mSv/h→正： $\mu\text{Sv/h}$ ）〔2019年7月17日差替え〕