

大型休憩所内の放射線管理(環境モニタリングサーベイ) : 2019年 8月

1. 線量当量率 (単位 : $\mu\text{Sv/h}$)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	2FL 渡り廊下	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.090	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.080	0.090	0.090	0.090	-	
2	2FL ホール	0.070	0.070	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	
3	2FL EV前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	
4	2FL 食堂東側	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	-	-	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	-	-	0.060	0.060	0.070	0.060	0.060	-
5	2FL トイレ前通路	0.070	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.060	0.070	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	
6	1FL 通路西側扉前	0.050	0.050	-	-	0.060	0.060	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	
7	1FL トイレ前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	-	-	0.070	0.070	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	
8	1FL 放射線管理員控室	0.070	0.070	-	-	0.070	0.060	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	
9	3FL EV前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.050	0.050	0.050	-	
10	3FL トイレ前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	
11	4FL EV前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	
12	4FL トイレ前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	
13	5FL EV前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.050	0.060	0.060	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	
14	5FL トイレ前通路	0.050	0.050	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.050	0.050	0.060	0.050	-	
15	6FL EV前通路	0.050	0.050	-	-	0.050	0.060	0.060	0.050	0.060	-	-	0.050	0.050	0.060	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	
16	6FL トイレ前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.060	0.060	0.050	0.050	0.060	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	
17	7FL EV前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.050	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	
18	7FL トイレ前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	
19	8FL 排煙機械室	0.090	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.10	0.10	0.10	-	
20	8FL 倉庫	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.10	0.10	-	-	0.090	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.090	0.090	-	
21	1FL ドックシェルター	0.14	0.14	-	-	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	-	-	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	-	-	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	-	-	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	-	

2. スミア測定 (単位 : Bq/cm²)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2FL 渡り廊下	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
2	2FL ホール	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
3	2FL EV前通路	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
4	2FL 食堂東側	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
5	2FL トイレ前通路	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
6	1FL 通路西側厚前	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
7	1FL トイレ前通路	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
8	1FL 放射線管理員控室	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
9	3FL EV前通路	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
10	3FL トイレ前通路	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
11	4FL EV前通路	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
12	4FL トイレ前通路	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
13	5FL EV前通路	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
14	5FL トイレ前通路	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
15	6FL EV前通路	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
16	6FL トイレ前通路	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
17	7FL EV前通路	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
18	7FL トイレ前通路	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
19	8FL 排煙機械室	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
20	8FL 倉庫	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-
21	1FL ドックシェルター	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-

3. 放射性物質濃度 (單位 : Bq/cm³)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1FL 西口	<3.6E-06	<3.6E-06	-	-	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	-	-	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	-	-	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	-	-	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	-
2	1FL 東南口	<3.6E-06	<3.6E-06	-	-	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	-	-	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	-	-	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	-	-	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	-

4. 積算線量 (単位 : mSv)

No.	測定場所	8月1日	8月8日	8月15日	8月22日	8月29日	No.	測定場所	8月1日	8月8日	8月15日	8月22日	8月29日	No.	測定場所	8月1日	8月8日	8月15日	8月22日	8月29日
1	1FL 東南口(廊下)	0.010	0.010	0.010	0.009	0.010	14	3FL 西側	0.010	0.011	0.010	0.011	0.011	27	6FL 南側(非常用EV前)	0.010	0.011	0.010	0.011	0.011
2	1FL 東北口(通信システム室)	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	15	3FL 南側(非常用EV前)	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	28	7FL 東南口(廊下)	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
3	1FL 北口(WBC室)	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	16	4FL 東南口(廊下)	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	29	7FL 視察室	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015
4	1FL 西口(廊下)	0.007	0.008	0.007	0.007	0.008	17	4FL 北側(休憩室)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	30	7FL 北側(休憩室)	0.009	0.010	0.009	0.009	0.010
5	1FL 南側(非常用EV前)	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	18	4FL 西側(休憩室)	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	31	7FL 西側(休憩室)	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
6	2FL 東南口(廊下)	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	19	4FL 南側(非常用EV前)	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	32	7FL 南側(非常用EV前)	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013
7	2FL 北側(食堂)	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	20	5FL 東南口(廊下)	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	33	8FL 東南口	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013
8	2FL 西側(食堂)	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	21	5FL 北側(休憩室)	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	34	8FL 北側	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
9	2FL 南側(非常用EV前)	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	22	5FL 西側(休憩室)	0.011	0.011	0.012	0.011	0.012	35	8FL 西側	0.012	0.011	0.012	0.012	0.012
10	2FL 渡り廊下 東側	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	23	5FL 南側(非常用EV前)	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	36	8FL 南側	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015
11	2FL 渡り廊下 西側	0.010	0.011	0.010	0.011	0.010	24	6FL 東南口(廊下)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	37	1FL ドックシェルター南側	0.021	0.021	0.021	0.021	0.020
12	3FL 東南口(廊下)	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	25	6FL 北側(休憩室)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	38	1FL ドックシェルター北側	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
13	3FL 北側	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	26	6FL 西側(休憩室)	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011							