

入退域管理棟の放射線管理(環境モニタリングサーベイ)：2019年12月

1. 線量当量率（単位：μSv/h）

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	装備品倉庫	－	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	－	－	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	－	－	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	－	－	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	－	－	0.13	0.12
2	保護衣準備室	－	0.070	0.070	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	－	－	0.060	0.060	0.070	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060
3	PPゲート室 北側出入口	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070
4	PPゲート室 南側出入口	－	0.080	0.080	0.090	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080
5	監視室(週一回)	－	0.060	－	－	－	－	－	－	0.070	－	－	－	－	－	－	0.070	－	－	－	－	－	－	0.070	－	－	－	－	－	－	0.070	－
6	委託員詰所室	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070
7	ロッカー室	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070
8	大型休憩所出入口前	－	0.060	0.060	0.060	0.070	0.060	－	－	0.060	0.070	0.070	0.060	0.060	－	－	0.060	0.070	0.060	0.070	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060
9	VIP更衣室	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.070	0.070
10	計測器貸出室	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	－	－	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070
11	放射線監視事務室	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070
12	西側階段	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080
13	医療室	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060
14	保安員監視室・控室	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060
15	化学分析棟1階 階段	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.060	0.070	0.070	－	－	0.070	0.060	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070
16	化学分析棟地下 階段	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	－	－	0.080	0.080	0.080	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	－	－	0.070	0.060
17	化学分析棟地下 EV前	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070
18	化学分析棟1階 EV前	－	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	－	－	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	－	－	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	－	－	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	－	－	0.12	0.12
19	装備貸出エリア	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070
20	マスク貸出エリア	－	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	－	－	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	－	－	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	－	－	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	－	－	0.15	0.15
21	装備脱衣エリア	－	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	－	－	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	－	－	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	－	－	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	－	－	0.13	0.13
22	汚染検査エリア前室	－	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	－	－	0.060	0.060	0.070	0.060	0.070	－	－	0.070	0.060	0.060	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070
23	視察者入口前室	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070
24	一般服出入口	－	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	－	－	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	－	－	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	－	－	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	－	－	0.18	0.18

2. スミア測定（単位：Bq/cm²）

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	装備品倉庫	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
2	保護衣準備室	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
3	PPゲート室(北側出入口)	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
4	PPゲート室(南側出入口)	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
5	監視室(週一回)	－	<2.0E-01	－	－	－	－	－	－	<2.0E-01	－	－	－	－	－	－	<2.0E-01	－	－	－	－	－	－	<2.0E-01	－	－	－	－	－	－	－	<2.0E-01	－
6	委託員詰所室	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
7	ロッカー室	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
8	大型休憩所出入口前	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
9	VIP更衣室	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
10	計測器貸出室	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
11	放射線監視事務室	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
12	西側階段	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
13	医療室	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
14	保安員監視室・控室	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
15	化学分析棟1階 階段	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
16	化学分析棟地下 階段	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
17	化学分析棟地下 EV前	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
18	化学分析棟1階 EV前	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
19	装備貸出エリア	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
20	マスク貸出エリア	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
21	装備脱衣エリア	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
22	汚染検査エリア前室	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
23	視察者入口前室	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	
24	一般服出入口	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	