

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	木材	5	0.5 μ Sv/h	0.01 mSv/h	無	
2	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/1/16	エアークリナー	3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
3	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/1/16	オイルフィルター	2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
4	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/1/16	燃料フィルター	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
5	1F-6号機 タービンノズル架台撤去業務委託	6号T/Bオベフロ	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/17	金属ガラ(ノズル架台)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
6	1Fデータ活用基盤構築に伴う1Fデータ集約装置設置	集中監視室	燃料計装設備グループ	2023/1/16	モノクロプリンター	0.17	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
7	1Fデータ活用基盤構築に伴う1Fデータ集約装置設置	集中監視室	燃料計装設備グループ	2023/1/16	カラーハードコピー機	0.13	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
8	1Fデータ活用基盤構築に伴う1Fデータ集約装置設置	集中監視室	燃料計装設備グループ	2023/1/16	監視クライアント	0.02	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
9	1F 道路等維持管理工事(2022年度)	#1・2固体廃棄物貯蔵庫	土木基盤設備グループ	2023/1/18	アスファルトガラ	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
10	1F-1~4号機 G4北エリアタンク受入配管追設工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/12	不燃物その他	1	0.9 μ Sv/h	0.9 μ Sv/h	無	
11	1F-1~4号機 G4北エリアタンク受入配管追設工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/12	保温材(グラスウール)	0.2	0.9 μ Sv/h	0.9 μ Sv/h	無	
12	1F-1~4号機 G4北エリアタンク受入配管追設工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/12	金属ガラ	0.5	0.9 μ Sv/h	0.9 μ Sv/h	無	
13	Sub-ALPS配管他撤去工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/1/18	不燃物その他	1.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
14	Sub-ALPS配管他撤去工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/1/18	塩化ビニール類	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
15	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/13	不燃物その他	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
16	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/12/1	木材	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
17	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/20	ポリ・ビニール類	0.02	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
18	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/20	ウエス	0.01	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
19	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/20	テープ類	0.01	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
20	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/20	塗料缶	0.02	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他 業務委託(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/20	鉄くず・番線	0.01	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
22	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他 業務委託(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/20	不燃シート	0.02	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
23	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他 業務委託(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/20	塗装片(固まり)	0.01	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
24	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他 業務委託(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/20	照明器具	0.01	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
25	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/1/11	CWP ベース	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
26	Sub-ALPS配管他撤去工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/1/18	可燃物その他	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
27	Sub-ALPS配管他撤去工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/1/18	ウエス類	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
28	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う 関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/16	木材類	5	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
29	1F 道路等維持管理工事(2022年度)	#1・2固体廃棄物貯蔵庫	土木基盤設備グループ	2023/1/18	アスファルトガラ	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
30	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-03099)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
31	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02961)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
32	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02935)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
33	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02966)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
34	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02940)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
35	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02944)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
36	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02945)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
37	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02947)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
38	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02973)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
39	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02922)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
40	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03074)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03077)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
42	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03105)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
43	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02938)	6	6 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
44	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02991)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
45	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02970)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
46	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03119)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
47	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02969)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
48	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03118)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
49	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03056)	6	6 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
50	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03106)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
51	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02933)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
52	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03062)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
53	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02936)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
54	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03126)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
55	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03100)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
56	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2019 ZK-03065)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
57	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2019 ZK-03064)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
58	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2019 ZK-03032)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
59	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2019 ZK-03063)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
60	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2019 ZK-03059)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2019 ZK-03030)	6	6 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
62	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2019 ZK-03020)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
63	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2019 ZK-03019)	6	6 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
64	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03018)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
65	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02989)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
66	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03022)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
67	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03051)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
68	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2020 FU-00180)	6	6 μ Sv/h	36 μ Sv/h	無	
69	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-03267)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
70	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-03282)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
71	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-03288)	6	6 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
72	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-03227)	6	6 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
73	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-03048)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
74	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-03228)	6	6 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
75	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-03285)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
76	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02923)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
77	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02980)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
78	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/7	6m3コンテナ(2019 ZK-03121)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
79	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03120)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
80	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03260)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03280)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
82	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03245)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
83	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03293)	6	6 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
84	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03263)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
85	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03268)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
86	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03066)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
87	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2020 ZK-03349)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
88	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03287)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
89	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03082)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
90	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03023)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
91	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03256)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
92	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2020 ZK-03552)	6	6 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
93	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03234)	6	6 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
94	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03021)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
95	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2020 ZK-03694)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
96	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2020 ZK-03622)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
97	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2020 ZK-03587)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
98	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03289)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
99	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03230)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
100	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03231)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03037)	6	6 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
102	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02990)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
103	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03049)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
104	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03297)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
105	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03246)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
106	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03243)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
107	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03060)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
108	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03249)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
109	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03024)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
110	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03284)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
111	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03254)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
112	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03253)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
113	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02964)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
114	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03265)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
115	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03232)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
116	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03273)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
117	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03270)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
118	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03275)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
119	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03233)	6	6 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
120	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03050)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03281)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
122	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03272)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
123	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03299)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
124	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03262)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
125	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03029)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
126	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03259)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
127	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03255)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
128	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03279)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
129	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03229)	6	6 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
130	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03283)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
131	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03301)	6	6 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
132	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03278)	6	6 μ Sv/h	13 μ Sv/h	無	
133	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03061)	6	6 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
134	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03258)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
135	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03235)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
136	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03277)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
137	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03113)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
138	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03238)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
139	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2020 FU-00168)	6	6 μ Sv/h	91 μ Sv/h	無	
140	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03240)	6	6 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03271)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
142	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03276)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
143	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03302)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
144	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03247)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
145	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03047)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
146	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-02995)	6	6 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
147	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03250)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
148	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03298)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
149	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2020 ZK-03343)	6	6 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
150	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2020 ZK-03370)	6	6 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
151	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2020 ZK-03364)	6	6 μ Sv/h	13 μ Sv/h	無	
152	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03134)	6	6 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
153	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-02992)	6	6 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
154	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03114)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
155	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-02967)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
156	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03266)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
157	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03241)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
158	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03190)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
159	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03202)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
160	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03213)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03192)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
162	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2020 ZK-03330)	6	6 μ Sv/h	14 μ Sv/h	無	
163	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2020 ZK-03374)	6	6 μ Sv/h	16 μ Sv/h	無	
164	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03305)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
165	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2020 ZK-03434)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
166	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03196)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
167	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03132)	6	6 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
168	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/11	6m3コンテナ(2019 ZK-03136)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
169	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2019 ZK-03292)	6	6 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
170	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2019 ZK-03252)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
171	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2019 ZK-03242)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
172	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2019 ZK-03257)	6	6 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
173	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2019 ZK-03036)	6	6 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
174	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2020 ZK-03378)	6	6 μ Sv/h	34 μ Sv/h	無	
175	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2020 ZK-03315)	6	6 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
176	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2020 ZK-03377)	6	6 μ Sv/h	29 μ Sv/h	無	
177	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2020 ZK-03325)	6	6 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
178	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2020 ZK-03321)	6	6 μ Sv/h	56 μ Sv/h	無	
179	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2020 ZK-03363)	6	6 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
180	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2020 ZK-03557)	6	6 μ Sv/h	86 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2020 ZK-03387)	6	6 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
182	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2020 ZK-03516)	6	6 μ Sv/h	89 μ Sv/h	無	
183	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2020 ZK-03344)	6	6 μ Sv/h	37 μ Sv/h	無	
184	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2020 ZK-03433)	6	6 μ Sv/h	23 μ Sv/h	無	
185	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2020 ZK-03519)	6	6 μ Sv/h	23 μ Sv/h	無	
186	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2020 ZK-03356)	6	6 μ Sv/h	14 μ Sv/h	無	
187	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2020 ZK-03385)	6	6 μ Sv/h	31 μ Sv/h	無	
188	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/16	6m3コンテナ(2020 ZK-03383)	6	6 μ Sv/h	23 μ Sv/h	無	
189	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/18	6m3コンテナ(2020 ZK-03558)	6	6 μ Sv/h	33 μ Sv/h	無	
190	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/18	6m3コンテナ(2020 ZK-03380)	6	6 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
191	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/18	6m3コンテナ(2020 ZK-03566)	6	6 μ Sv/h	60 μ Sv/h	無	
192	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/18	6m3コンテナ(2020 ZK-03528)	6	6 μ Sv/h	53 μ Sv/h	無	
193	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/18	6m3コンテナ(2020 ZK-03539)	6	6 μ Sv/h	91 μ Sv/h	無	
194	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/18	6m3コンテナ(2019 ZK-03274)	6	6 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
195	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/18	6m3コンテナ(2020 SS-00418)	6	6 μ Sv/h	13 μ Sv/h	無	
196	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/1/18	6m3コンテナ(2019 ZK-03101)	6	6 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
197	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/1/19	フランジ'タンク片底板 (TEPU220003)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
198	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/1/7	8Rコンテナ(10569)	4.5	4 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	
199	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/1/7	8Rコンテナ(10967)	4.5	4 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
200	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/1/7	8Rコンテナ(11725)	4.5	4 μ Sv/h	27 μ Sv/h	無	