

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	1F構内	処理設備グループ	2023/6/20	機器類・制御盤類(制御盤、モーター、ポンプ)	2	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
2	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	1F構内	処理設備グループ	2023/6/20	金属ガラ(金属配管、フェンス等)	1.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
3	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	1F構内	処理設備グループ	2023/6/20	ホース類(エフレックス)	0.5	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
4	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	1F構内	処理設備グループ	2023/6/20	難燃物その他(PE管)	1.5	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
5	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	1F構内	処理設備グループ	2023/6/9	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
6	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	1F構内	処理設備グループ	2023/6/9	塩化ビニール類(塩ビタンク切片)	1.5	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
7	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	1F構内	処理設備グループ	2023/6/9	塩ビ管	1.5	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
8	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	1F構内	処理設備グループ	2023/6/9	PE管	0.5	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
9	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/6/28	フランジ・タンク片側板(TEPU210002)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/6/16	プラポリ	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
11	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/6/16	フレコン	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
12	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/6/16	プラポリ	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
13	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/6/16	エフレックス	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
14	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/6/16	木材	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
15	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/3	土砂類(TEHU-1001010)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
16	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/3	土砂類(TEHU-1000945)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
17	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
18	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
19	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
20	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
22	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	土嚢袋・黒シート(合成繊維)	0.8	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
23	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	木くず	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
24	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	テープ類	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
25	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	皮製品	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
26	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	廃プラスチック	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
27	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	ブルーシート	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
28	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	紐・ロープ	0.8	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
29	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	ナイロンロープ	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
30	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	トラロープ	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
31	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	ポリ袋	0.3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
32	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/23	処理済排泄物	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2作業エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/22	土砂類	6	0.005 mSv/h	0.021 mSv/h	$\beta$ 有	0.021 mSv/h
34	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	金属ガラ(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
35	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	木材類(木くず)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
36	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	プラスチック・ホリ・ビニール類(ビニール)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
37	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	金属ガラ(鉄クズ)	1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	90 mSv/h
38	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	不燃その他(白シート・ダクト(金属))	3	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	40 mSv/h
39	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	コンクリートガラ(切削コンクリート)	1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
40	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/22	金属ガラ	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	エラストイト(ウレタン)	0.4	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
42	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	バケツ(コンクリート付着)	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
43	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	ブラバンド	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
44	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	ラミネート	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
45	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	キムタオル	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
46	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	雨合羽、ヤッケ	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
47	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	オイルマット	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
48	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/23	ホース	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/20	不燃その他(防災シート類)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	プラスチック・ホリ・ビニール類(ビニール)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
51	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	紙・ウェス類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
52	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	不燃その他(掃除機)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	1.8 mSv/h
53	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	金属ガラ(鉄クズ)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
54	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	コンクリートガラ(切削コンクリート)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
55	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	コンクリートガラ(切削コンクリート)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
56	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	金属ガラ(鉄クズ)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
57	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	不燃その他(白シート)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
58	1F-K4エリア漏えい水移送設備設置工事	K4・K3・サンプルタンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/21	PE管	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
59	1F-K4エリア漏えい水移送設備設置工事	K4・K3・サンプルタンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/21	金属ガラ	0.45	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
60	1F-K4エリア漏えい水移送設備設置工事	K4・K3・サンプルタンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/21	塩化ビニール類(サニーホース)	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-K4エリア漏えい水移送設備設置工事	K4・K3・サンプルタンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/21	ケーブル類	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
62	1F-K4エリア漏えい水移送設備設置工事	K4・K3・サンプルタンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/21	防災シート	0.15	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
63	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/23	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
64	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/8	ビン	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
65	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/8	電池	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
66	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/8	金属ガラ(番線他)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
67	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	長くつ	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
68	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	ゴム	0.4	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
69	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	サクシオンホース	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
70	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	コルゲート管	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
71	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	ゴムホース	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
72	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/23	電気ケーブル	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
73	固体庫廃棄物貯蔵庫第10棟建屋建設に伴う地盤改良工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/6/23	紙・ウエス類	1	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
74	固体庫廃棄物貯蔵庫第10棟建屋建設に伴う地盤改良工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/6/23	テープ類	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
75	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	配管保温材(グラスウール)	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
76	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	ケーブル	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
77	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	不燃シート	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
78	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	塩ビマット	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
79	1F1～4号機 地下貯水槽補修工事	地下貯水槽 II エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/13	金属くず	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
80	1F-K4エリア漏えい水移送設備設置工事	K4・K3・サンプルタンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/21	紙・ウエス類	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-K4エリア漏えい水移送設備設置工事	K4・K3・サンプルタンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
82	1F-K4エリア漏えい水移送設備設置工事	K4・K3・サンプルタンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/21	パウチ、テープ類	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
83	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/6/19	ポリビン、マリネリ容器	4.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/6/19	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
85	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/26	金属ガラ(フランジ)	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
86	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/26	クリスタルターボ	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
87	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/4	土砂類(TEHU-1000950)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
88	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/4	土砂類(TEHU-1000246)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
89	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/6/23	プラポリ	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
90	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/6/23	紙 ウエス	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
91	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/6/23	木材	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
92	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/6/23	プラスチック類	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
93	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/6/23	プラスチック類	0.7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
94	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/6/23	トンバック	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
95	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/6/23	ロープ	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
96	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/6/23	皮手袋	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
97	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/6/23	パイオランテープ	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
98	1F-一時保管エリアノッチタンク処理業務委託(2023)	一時保管エリアP2作業エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/22	金属ガラ	6	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	$\beta$ 有	0.008 mSv/h
99	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/28	不燃その他(アルミ材)	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
100	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/20	乾燥海藻類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2023年度)	2,3号機建屋周辺	配電・電路グループ	2023/5/16	グリーントラフ、FRP製品	4	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
102	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/23	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
103	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/23	不燃シート	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/28	分電盤・制御盤	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
105	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/28	ケーブル類	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
106	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/13	缶	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
107	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/13	電池	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
108	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/13	コピー機(中間転写ユニット部)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
109	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/23	電気ケーブル	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
110	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/20	紙・ウエス類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
111	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
112	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2023年度)	2,3号機建屋周辺	配電・電路グループ	2023/5/16	エフレックス	5	3 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
113	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/26	紙・ウエス	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
114	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/28	不燃その他(アルミ材)	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
115	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/21	6m3コンテナ(2020ZK-04061)	6	0.004 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
116	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/21	6m3コンテナ(2020ZK-04374)	6	0.004 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
117	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/21	6m3コンテナ(2020ZK-04522)	6	0.004 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
118	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/21	6m3コンテナ(2019ZK-02863)	6	0.004 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
119	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/21	6m3コンテナ(2020ZK-04101)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
120	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/21	6m3コンテナ(2020ZK-04393)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/21	6m3コンテナ(2020SS-00278)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
122	1F一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/5	土砂類(TEHU-1000159)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
123	1F一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/5	土砂類(TEHU-1000924)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
124	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/28	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/28	不燃その他(アルミ材)	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
126	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2作業エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/23	土砂類	6	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
127	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/19	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
128	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/19	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/19	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
130	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/19	ゴム	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/19	トンパック	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
132	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/20	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
133	1F5,6号機北側アクセス道路機器賃貸借(1次リース)	5・6号機北側アクセス道路	核セキュリティ運営管理グループ	2023/6/19	金属ガラ	3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
134	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/23	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/6/26	木材類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
136	1F-4 SFP系統浄化ストレーナ内包ドラム缶廃棄委託	2号機共用ボイラ建屋付近	1～6号機械設備グループ	2023/6/14	不燃物(空調系フィルタ)	0.5	0.1 mSv/h	1 mSv/h	$\beta$ 有	8 mSv/h
137	1F-4 SFP系統浄化ストレーナ内包ドラム缶廃棄委託	2号機共用ボイラ建屋付近	1～6号機械設備グループ	2023/6/14	段ボール	0.1	0.1 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
138	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/23	木材類	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
139	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアH ホース破砕エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/23	1m3コンテナ	67	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
140	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/1	金属ガラ	5	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F構内送電線関連工事(PG 浜通り電力所)	双葉線No.1鉄塔	運用支援グループ	2023/6/23	双葉線No.1がいし洗浄装置除却品	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
142	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/6/28	プラスチック製品、ホリエチレン製品	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
143	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/6/28	梱包紙くず、キムタオル	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
144	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/6/28	鉄芯入りゴム長靴	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
145	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/28	不燃その他(アルミ材)	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
146	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/7/3	フランジ・タンク片底板 (TEPU210011)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
147	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/6/29	草	5	0.005 mSv/h	0.07 mSv/h	無	
148	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2023/6/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
149	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
150	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
151	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
152	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
153	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
154	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
155	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
156	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
157	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/28	不燃その他(アルミ材)	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
158	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2作業エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/27	土砂類	6	0.005 mSv/h	0.018 mSv/h	$\beta$ 有	0.018 mSv/h
159	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/6/29	草	5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
160	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/29	紙・ウエス類	0.6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/29	ビニール、プラスチック	0.7	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
162	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/29	ペンキ付き養生テープ	1.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
163	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/29	シリコン	1.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
164	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/29	塗料かたまり	0.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
165	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/29	ゴムベラ(ゴム単体)	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
166	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/29	難燃シート	0.6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
167	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024 年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	難燃その他(ホリウレア)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
168	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024 年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	コンクリートガラ(切削ゴミ)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
169	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024 年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	金属ガラ(鉄クズ)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
170	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024 年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	金属ガラ(鉄クズ)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
171	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024 年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	不燃その他(白シート)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
172	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/3/17	2号変圧器解体品(10m3コンテナ 内)	10	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
173	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/6/23	ホース	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
174	1F5,6号機北側アクセス道路機器賃貸借 (1次リース)	5・6号機北側アクセス道路	核セキュリティ運営管理グ ループ	2023/6/19	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
175	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/29	スラッジ	0.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
176	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/29	塗料缶(空缶)	0.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
177	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/29	コーキング容器	0.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
178	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/6/23	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
179	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	紙・ウエス類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
180	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2023年度)	2,3号機建屋周辺	配電・電路グループ	2023/5/16	金属ガラ	0.4	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
182	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/3/17	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
183	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/13	金属コンテナ	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
184	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/6/26	紙・ウエス類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
185	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/28	金属ガラ	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
186	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/23	木材類	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
187	1F-1～4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2023)	一時保管施設(第四施設)(グリット番号:GO-22)	処理設備グループ	2023/6/21	プラスチック・ポリ類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
188	1F-1～4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2023)	一時保管施設(第四施設)(グリット番号:GO-22)	処理設備グループ	2023/6/21	塗料付きウエス	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
189	1F-1～4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2023)	一時保管施設(第四施設)(グリット番号:GO-22)	処理設備グループ	2023/6/21	紙・ウエス類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
190	1F-1～4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2023)	一時保管施設(第四施設)(グリット番号:GO-22)	処理設備グループ	2023/6/21	不燃シート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
191	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2023/6/5	不燃物その他(コーキング材)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
192	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/26	不燃シート	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
193	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/26	塩ビホース類	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
194	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/29	6m3コンテナ(2021SS-10387)	6	0.004 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
195	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/29	6m3コンテナ(2020ZK-04294)	6	0.004 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
196	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/29	6m3コンテナ(2020ZK-04087)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
197	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/29	6m3コンテナ(2021SS-10386)	6	0.004 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
198	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/30	ゴムホース	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
199	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/30	エフレックスホース	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
200	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/6/29	草	5	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	1F一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/6	土砂類(TEHU-1000930)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
202	1F一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/6	土砂類(TEHU-1001242)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
203	1F一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/7	土砂類(TEHU-1001031)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
204	1F一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/7	土砂類(TEHU-1000987)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
205	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	金属ガラ(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
206	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	木材類(木くず)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
207	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	プラスチック・ホリ・ビニール類(ビニール)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
208	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	金属ガラ(鉄クズ)	1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	90 mSv/h
209	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	不燃その他(白シート・ダクト(金属))	3	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	40 mSv/h
210	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	コンクリートガラ(切削コンクリート)	1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
211	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	プラスチック・ホリ・ビニール類(ビニール)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
212	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	紙・ウェス類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
213	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	不燃その他(掃除機)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	1.8 mSv/h
214	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	金属ガラ(鉄クズ)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
215	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	コンクリートガラ(切削コンクリート)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
216	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	コンクリートガラ(切削コンクリート)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
217	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	金属ガラ(鉄クズ)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
218	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/5/15	不燃その他(白シート)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
219	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
220	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/28	金属ガラ	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/30	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
222	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/6/29	草	5	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
223	1F 5号機建屋間ギャップ端部止水工事	8.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2023/2/15	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
224	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/3/17	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
225	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
226	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
227	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
228	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	ゴム	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
229	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	トンパック	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
230	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/6/26	コンガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
231	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/6/26	アスガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
232	(国プロ)固体廃棄物の処理処分に関する研究開発(吸着材サンプリング技術の適用)	高性能多核種除去設備建屋(グリット番号:GO-20)	処理設備グループ	2023/6/27	紙・ウエス	0.5	0.5 $\mu$ Sv/h	0.5 $\mu$ Sv/h	無	
233	(国プロ)固体廃棄物の処理処分に関する研究開発(吸着材サンプリング技術の適用)	高性能多核種除去設備建屋(グリット番号:GO-20)	処理設備グループ	2023/6/27	プラスチック・ポリ・ビニール	1	0.5 $\mu$ Sv/h	0.5 $\mu$ Sv/h	無	
234	(国プロ)固体廃棄物の処理処分に関する研究開発(吸着材サンプリング技術の適用)	高性能多核種除去設備建屋(グリット番号:GO-20)	処理設備グループ	2023/6/27	可燃テープ・皮手袋	0.5	0.5 $\mu$ Sv/h	0.5 $\mu$ Sv/h	無	
235	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	プラスチック・ポリ・ビニール類(プラスチック)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
236	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	プラスチック・ポリ・ビニール類(ビニール)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
237	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	木材類(木)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
238	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	不燃その他(ダクト)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
239	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	不燃その他(白シート)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
240	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	コンクリートガラ(切削コンクリート)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
241	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	金属ガラ(鉄クズ)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
242	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	難燃その他(ポリウレタ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
243	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	紙・ウェス類(段ボール)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
244	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	木材類(木)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
245	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/16	フレコンバック	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
246	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	電気ケーブル	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
247	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/6/28	番線くず	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
248	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/6/28	グラインダー刃	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
249	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/6/28	段ボール	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
250	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/6/28	ウエス・キムタオル	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
251	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/6/28	ビニール袋	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
252	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/6/28	機械設備 羽部材・パイオランテープ	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
253	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/6/28	難燃シート	1.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
254	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/6/22	プラスチック・ホリ・ビニール類(ビニール)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
255	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/6/22	紙・ウェス類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
256	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/6/22	木材類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
257	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/6/22	金属ガラ(鉄クズ)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
258	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/6/22	コンクリートガラ(切削コンクリート)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
259	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/Ｂ南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/3/17	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
260	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/15	缶	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
261	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	電気ケーブル	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
262	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	定検機材倉庫東側	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/16	枝・葉	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
263	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/28	金属ガラ	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
264	1F5,6号機北側アクセス道路機器賃貸借(1次リース)	5・6号機北側アクセス道路	核セキュリティ運営管理グループ	2023/6/19	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
265	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/26	プラスチックくず	4	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
266	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/26	紙・ウエス	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
267	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアH ホース破砕エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/23	1m3コンテナ	67	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
268	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/23	6m3コンテナ(2021TA-00029)	6	2 $\mu$ Sv/h	36 $\mu$ Sv/h	無	
269	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/23	6m3コンテナ(2022FU-00021)	6	2 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
270	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/23	6m3コンテナ(2021TA-00026)	6	2 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
271	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/7/3	TEPU 170294 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
272	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/7/3	TEPU 170188 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
273	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2019 FU-00232G)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
274	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2019 ZK-02904)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
275	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2019 ZK-03252)	6	3 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
276	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2019 ZK-03247)	6	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
277	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2019 ZK-02995)	6	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
278	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2019 ZK-03257)	6	3 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
279	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2019 ZK-03024)	6	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
280	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2019 ZK-03134)	6	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
281	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2019 ZK-02964)	6	3 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
282	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2019 ZK-03299)	6	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
283	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/5	6m3コンテナ(TB-091)	6	3 $\mu$ Sv/h	23 $\mu$ Sv/h	無	
284	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/5	6m3コンテナ(TB-195)	6	3 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
285	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/5	6m3コンテナ(2019 ZK-03253)	6	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
286	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/5	6m3コンテナ(2019 ZK-03060)	6	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
287	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/5	6m3コンテナ(2019 ZK-03265)	6	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
288	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/5	6m3コンテナ(2019 ZK-03037)	6	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
289	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/5	6m3コンテナ(2019 ZK-03270)	6	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
290	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/5	6m3コンテナ(2019 ZK-03297)	6	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
291	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/5	6m3コンテナ(2019 ZK-03243)	6	3 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
292	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/5	6m3コンテナ(2019 ZK-03049)	6	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
293	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/5	6m3コンテナ(2019 ZK-03301)	6	3 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
294	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/5	6m3コンテナ(2019 ZK-03277)	6	3 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
295	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/5	6m3コンテナ(2019 ZK-03061)	6	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
296	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/5	6m3コンテナ(2019 ZK-03250)	6	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
297	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/6	6m3コンテナ(2019 NS-00061)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
298	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/6	6m3コンテナ(2019 NS-00119)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
299	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/6	6m3コンテナ(2019 ZK-02326)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
300	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/6/6	6m3コンテナ(2019 ZK-02527)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
301	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/6	6m3コンテナ(2019 NS-00002)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
302	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/6	6m3コンテナ(2019 ZK-02784)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
303	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/6	6m3コンテナ(2019 ZK-02030)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
304	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/6	6m3コンテナ(2019 NS-00118)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
305	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/6	6m3コンテナ(2018 FU-00146)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
306	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/6	6m3コンテナ(2019 ZK-02316)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
307	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2019 FU-00283)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
308	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2019 FU-00104)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
309	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/17	6m3コンテナ(ZK-01070)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
310	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/17	6m3コンテナ(2019 ZK-02685)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
311	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/17	6m3コンテナ(ZK-01291)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
312	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/17	6m3コンテナ(2019 ZK-02961)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
313	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/17	6m3コンテナ(2019 ZK-03267)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
314	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2019 ZK-03283)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
315	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2019 ZK-03282)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
316	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2019 ZK-03298)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
317	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2019 ZK-03255)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
318	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2019 ZK-03285)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
319	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2019 ZK-03136)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
320	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(ZK-01022)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
321	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(TB-099)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
322	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(ZK-00430)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
323	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(ZK-00457)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
324	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(2019 NS-00034)	6	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
325	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03194)	6	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
326	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(ZK-00622)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
327	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(ZK-00357)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
328	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(ZK-00592)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
329	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(ZK-00680)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
330	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(ZK-00385)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
331	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(TB-139)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
332	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03066)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
333	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03234)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
334	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03056)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
335	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02933)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
336	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03249)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
337	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02936)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
338	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/12	6m3コンテナ(2020 ZK-03622)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
339	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/12	6m3コンテナ(2019 ZK-03059)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
340	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/12	6m3コンテナ(2019 ZK-03074)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
341	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/12	6m3コンテナ(2019 ZK-03077)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
342	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/12	6m3コンテナ(2019 ZK-03254)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
343	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/12	6m3コンテナ(2019 ZK-03275)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
344	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/12	6m3コンテナ(2019 ZK-02973)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
345	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/12	6m3コンテナ(2019 ZK-03256)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
346	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/12	6m3コンテナ(2019 ZK-03022)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
347	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/12	6m3コンテナ(2019 ZK-03051)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
348	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 ZK-03152)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
349	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 ZK-02486)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
350	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 NS-00022)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
351	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(ZK-01399)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
352	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 NS-00179)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
353	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 NS-00120)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
354	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 ZK-02270)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
355	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 ZK-02354)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
356	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2018 FU-00068)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
357	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 NS-00079)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
358	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 ZK-02246)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
359	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 ZK-03062)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
360	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 ZK-03063)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
361	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 ZK-03273)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
362	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 ZK-03260)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
363	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 ZK-02944)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
364	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 ZK-03065)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
365	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 ZK-02940)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
366	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 ZK-02966)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
367	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 ZK-03119)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
368	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 ZK-03282)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
369	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 ZK-03280)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
370	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/14	6m3コンテナ(2019 ZK-03099)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
371	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/1	6m3コンテナ(TB-117)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
372	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/1	6m3コンテナ(ZK-01000)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
373	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/1	6m3コンテナ(ZK-00685)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
374	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/1	6m3コンテナ(ZK-00844)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
375	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/1	6m3コンテナ(ZK-00563)	6	2 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
376	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/1	6m3コンテナ(ZK-00686)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
377	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/1	6m3コンテナ(TB-247)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
378	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/1	6m3コンテナ(ZK-00455)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
379	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/1	6m3コンテナ(ZK-00495)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
380	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/2	6m3コンテナ(2019 ZK-02655)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
381	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/2	6m3コンテナ(2019 ZK-02146)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
382	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/2	6m3コンテナ(2019 NS-00110)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
383	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/2	6m3コンテナ(2019 ZK-02247)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
384	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/2	6m3コンテナ(2019 ZK-02743)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
385	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/2	6m3コンテナ(ZK-01305)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
386	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/2	6m3コンテナ(2019 SS-00343)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
387	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/2	6m3コンテナ(2019 ZK-02721)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
388	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/2	6m3コンテナ(2019 NS-00122)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
389	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/2	6m3コンテナ(2018 ZK-01449)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
390	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/2	6m3コンテナ(2019 ZK-02348)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
391	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/2	6m3コンテナ(ZK-01224)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
392	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2018 ZK-01423)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
393	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2019 ZK-02392)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
394	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2018 ZK-01435)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
395	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2018 ZK-01442)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
396	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2019 NS-00183)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
397	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2019 ZK-03209)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
398	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2019 ZK-03211)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
399	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2019 ZK-03295)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
400	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2018 ZK-01730)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
401	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/3	6m3コンテナ(2019 FU-00050)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
402	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2019 NS-00035)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
403	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2019 ZK-03241)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
404	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02731)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
405	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2019 FU-00245)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
406	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2018 ZK-01429)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
407	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2019 SS-00344)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
408	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2019 NS-00067)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
409	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(ZK-01223)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
410	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(ZK-01383)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
411	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2019 NS-00100)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
412	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2019 ZK-03272)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
413	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/9	6m3コンテナ(2019 ZK-03284)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
414	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02725)	6	3 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
415	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02779)	6	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
416	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02311)	6	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
417	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02514)	6	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
418	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(ZK-01395)	6	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
419	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02309)	6	3 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
420	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(2019 NS-00123)	6	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
421	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02281)	6	3 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
422	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02581)	6	3 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
423	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/10	6m3コンテナ(2019 NS-00088)	6	3 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
424	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2018 ZK-01433)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
425	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 NS-00318)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
426	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 ZK-02834)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
427	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 ZK-02832)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
428	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(ZK-01231)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
429	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 NS-00145)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
430	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 NS-00091)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
431	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 FU-00335)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
432	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアn	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 ZK-02377)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
433	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 ZK-03018)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
434	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 ZK-03064)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
435	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 ZK-02989)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
436	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 ZK-02945)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
437	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 ZK-02938)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
438	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 ZK-03105)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
439	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 ZK-02935)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
440	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 ZK-03121)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
441	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 ZK-02970)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
442	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 ZK-02969)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
443	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/28	6m3コンテナ(ZK-00372)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
444	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 ZK-03032)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
445	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアX	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/20	6m3コンテナ(2019 ZK-02991)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	