

| 承認 | 審査        | 確認        |
|----|-----------|-----------|
|    |           |           |
|    | 2024.7.17 | 2024.7.17 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2024年 7月 第1週)

| 設置場所  | 1<br>免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階) | 2<br>免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階・2階) | 3<br>1・2号機サービス建屋休憩所(1階) | 4<br>1・2号機サービス建屋休憩所(1階・2階) | 5<br>3・4号機サービス建屋休憩所(1階・2階) | 6<br>5・6号機サービス建屋休憩所<br>(1階・2階・3階) | 7<br>企業棟A棟休憩所(1階・2階・3階) | 8<br>企業棟B棟休憩所(1階・2階・3階) | 9<br>登録センター休憩所 | 10<br>土捨て填海造成エリア休憩所 | 11<br>正門警備所休憩所 | 12<br>旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部) | 13<br>一般廃棄物焼却炉休憩所 | 14<br>自力棟休憩所 | 監理員確認欄 |
|-------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 1日(月) | ○                        | ○                           | ○                       | ○                          | ○                          | ○                                 | ○                       | ○                       | ○              | ○                   | ○              | ○                         | ○                 | ○            |        |
| 2日(火) | ○                        | ○                           | ○                       | ○                          | ○                          | ○                                 | ○                       | ○                       | ○              | ○                   | ○              | ○                         | ○                 | ○            |        |
| 3日(水) | ○                        | ○                           | ○                       | ○                          | ○                          | ○                                 | ○                       | ○                       | ○              | ○                   | ○              | ○                         | ○                 | ○            |        |
| 4日(木) | ○                        | ○                           | ○                       | ○                          | ○                          | ○                                 | ○                       | ○                       | ○              | ○                   | ○              | ○                         | ○                 | ○            |        |
| 5日(金) | ○                        | ○                           | ○                       | ○                          | ○                          | ○                                 | ○                       | ○                       | ○              | ○                   | ○              | ○                         | ○                 | ○            |        |
| 6日(土) | ○                        | ○                           | ○                       | ○                          | ○                          | ○                                 | ○                       | ○                       | ○              | ○                   | ○              | ○                         | ○                 | ○            |        |
| 7日(日) | ○                        | ○                           | ○                       | ○                          | ○                          | ○                                 | ○                       | ○                       | ○              | 閉鎖                  | ○              | ○                         | ○                 | ○            |        |

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目         | 維持管理レベル                   | 自主管理基準         |
|--------------|---------------------------|----------------|
| 線量当量率(γ)     | 30 $\mu$ Sv/h以下           | 5 $\mu$ Sv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下    | 検出限界値未満        |
| 空气中放射性物質濃度   | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 | 検出限界値未満        |

| 承認 | 審査        | 確認        |
|----|-----------|-----------|
|    |           |           |
|    | 2024.7.17 | 2024.7.11 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2024年 7月 第1週)

| 設置場所  | 15-1<br>総合情報棟休憩所(2階) | 15-2<br>総合情報棟休憩所(2階) | 16<br>自力棟休憩所 | 17<br>大型機器メンテナンス建屋内休憩所 | 18<br>ろ過水・純水設備運転業務制御室 | 19<br>西門研修棟休憩所 | 20<br>6号機ポンプ室北側休憩所 | 21<br>旧消防車庫休憩所 | 22<br>ALPS設備交換所・給水所 | 23<br>タンクエリア設備交換所・給水所 | 24<br>情報棟2階設備交換所・給水所 | 25<br>コントロールルーム休憩所 | 26<br>給水車(HYI建屋東側) | 27<br>給水車(一時保管エリアG) | 28<br>給水車(大型機材倉庫東側) | 監理員確認欄 |
|-------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 1日(月) | ○                    | ○                    | ○            | ○                      | ○                     | ○              | ○                  | ○              | ○                   | ○                     | ○                    | 閉鎖                 | ○                  | ○                   | 閉鎖                  |        |
| 2日(火) | ○                    | ○                    | ○            | ○                      | ○                     | ○              | ○                  | ○              | ○                   | ○                     | ○                    | 閉鎖                 | ○                  | ○                   | 閉鎖                  |        |
| 3日(水) | ○                    | ○                    | ○            | ○                      | ○                     | ○              | ○                  | ○              | ○                   | ○                     | ○                    | 閉鎖                 | ○                  | ○                   | 閉鎖                  |        |
| 4日(木) | ○                    | ○                    | ○            | ○                      | ○                     | ○              | ○                  | ○              | ○                   | ○                     | ○                    | 閉鎖                 | ○                  | ○                   | 閉鎖                  |        |
| 5日(金) | ○                    | ○                    | ○            | ○                      | ○                     | ○              | ○                  | ○              | ○                   | ○                     | ○                    | 閉鎖                 | ○                  | ○                   | 閉鎖                  |        |
| 6日(土) | ○                    | ○                    | ○            | ○                      | ○                     | ○              | ○                  | ○              | ○                   | ○                     | ○                    | ○                  | ○                  | 閉鎖                  | 閉鎖                  |        |
| 7日(日) | ○                    | ○                    | ○            | ○                      | ○                     | ○              | ○                  | ○              | ○                   | ○                     | ○                    | ○                  | ○                  | 閉鎖                  | 閉鎖                  |        |

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目         | 維持管理レベル                   | 自主管理基準   |
|--------------|---------------------------|----------|
| 線量当量率(γ)     | 30μSv/h以下                 | 5μSv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下    | 検出限界値未満  |
| 空气中放射性物質濃度   | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 | 検出限界値未満  |

| 承認 | 審査       | 確認        |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |
|    | 2024.7.9 | 2024.7.18 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2024年 7月 第2週)

| 設置場所   | 1<br>免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階) | 2<br>免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階) | 3<br>1・2号機サービス建屋休憩所 (1階) | 4<br>1・2号機サービス建屋休憩所 (1階・2階) | 5<br>3・4号機サービス建屋休憩所 (1階・2階) | 6<br>5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階) | 7<br>企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階) | 8<br>企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階) | 9<br>登録センター休憩所 | 10<br>土捨て場南造成エリア休憩所 | 11<br>正門整備所休憩所 | 12<br>旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部) | 13<br>一般廃棄物焼却炉休憩所 | 14<br>自力棟休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 8日(月)  | ○                         | ○                            | ○                        | ○                           | ○                           | ○                              | ○                        | ○                        | ○              | ○                   | ○              | ○                          | ○                 | ○            |        |
| 9日(火)  | ○                         | ○                            | ○                        | ○                           | ○                           | ○                              | ○                        | ○                        | ○              | ○                   | ○              | ○                          | ○                 | ○            |        |
| 10日(水) | ○                         | ○                            | ○                        | ○                           | ○                           | ○                              | ○                        | ○                        | ○              | ○                   | ○              | ○                          | ○                 | ○            |        |
| 11日(木) | ○                         | ○                            | ○                        | ○                           | ○                           | ○                              | ○                        | ○                        | ○              | ○                   | ○              | ○                          | ○                 | ○            |        |
| 12日(金) | ○                         | ○                            | ○                        | ○                           | ○                           | ○                              | ○                        | ○                        | ○              | ○                   | ○              | ○                          | ○                 | ○            |        |
| 13日(土) | ○                         | ○                            | ○                        | ○                           | ○                           | ○                              | ○                        | ○                        | ○              | ○                   | ○              | ○                          | ○                 | ○            |        |
| 14日(日) | ○                         | ○                            | ○                        | ○                           | ○                           | ○                              | ○                        | ○                        | ○              | 閉鎖                  | ○              | ○                          | ○                 | ○            |        |

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目         | 維持管理レベル                   | 自主管理基準   |
|--------------|---------------------------|----------|
| 線量当量率(γ)     | 30μSv/h以下                 | 5μSv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下    | 検出限界値未満  |
| 空気中放射性物質濃度   | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 | 検出限界値未満  |

| 承認 | 審査        | 確認        |
|----|-----------|-----------|
|    |           |           |
|    | 2024.7.19 | 2024.7.18 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2024年 7月 第2週)

| 設置場所   | 15-1<br>総合情報棟休憩所(2階) | 15-2<br>総合情報棟休憩所(2階) | 16<br>自力棟休憩所 | 17<br>大型機器メンテナンス建屋内休憩所 | 18<br>ろ過水・純水設備運転業務制御室 | 19<br>西門研修棟休憩所 | 20<br>6号機ポンプ室北側休憩所 | 21<br>旧消防車庫休憩所 | 22<br>ALPS設備交換所・給水所 | 23<br>タンクエリア設備交換所・給水所 | 24<br>情報棟2階設備交換所・給水所 | 25<br>コントロールルーム休憩所 | 26<br>給水車(HIT建屋東側) | 27<br>給水車(一時保管エリアG) | 28<br>給水車(大型機材倉庫東側) | 監理員確認欄 |
|--------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 8日(月)  | ○                    | ○                    | ○            | ○                      | ○                     | ○              | ○                  | ○              | ○                   | ○                     | ○                    | ○                  | ○                  | ○                   | ○                   |        |
| 9日(火)  | ○                    | ○                    | ○            | ○                      | ○                     | ○              | ○                  | ○              | ○                   | ○                     | ○                    | ○                  | ○                  | ○                   | ○                   |        |
| 10日(水) | ○                    | ○                    | ○            | ○                      | ○                     | ○              | ○                  | ○              | ○                   | ○                     | ○                    | ○                  | ○                  | ○                   | ○                   |        |
| 11日(木) | ○                    | ○                    | ○            | ○                      | ○                     | ○              | ○                  | ○              | ○                   | ○                     | ○                    | ○                  | ○                  | ○                   | ○                   |        |
| 12日(金) | ○                    | ○                    | ○            | ○                      | ○                     | ○              | ○                  | ○              | ○                   | ○                     | ○                    | ○                  | ○                  | ○                   | ○                   |        |
| 13日(土) | ○                    | ○                    | ○            | ○                      | ○                     | ○              | ○                  | ○              | ○                   | ○                     | ○                    | ○                  | ○                  | 閉鎖                  | 閉鎖                  |        |
| 14日(日) | ○                    | ○                    | ○            | ○                      | ○                     | ○              | ○                  | ○              | ○                   | ○                     | ○                    | ○                  | ○                  | 閉鎖                  | 閉鎖                  |        |

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目              | 維持管理レベル                   | 自主管理基準         |
|-------------------|---------------------------|----------------|
| 線量当量率( $\gamma$ ) | 30 $\mu$ Sv/h以下           | 5 $\mu$ Sv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法)      | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下    | 検出限界値未満        |
| 空气中放射性物質濃度        | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 | 検出限界値未満        |

| 承認 | 審査        | 確認        |
|----|-----------|-----------|
|    |           |           |
|    | 2024.7.15 | 2024.7.24 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2024年 7月 第3週) / /

| 設置場所   | 1<br>免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階) | 2<br>免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階) | 3<br>1・2号機サービス建屋休憩所 (1階) | 4<br>1・2号機サービス建屋休憩所 (1階・2階) | 5<br>3・4号機サービス建屋休憩所 (1階・2階) | 6<br>5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階) | 7<br>企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階) | 8<br>企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階) | 9<br>登録センター休憩所 | 10<br>土捨て場南造成エリア休憩所 | 11<br>正門警備所休憩所 | 12<br>旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部) | 13<br>一般廃棄物焼却炉休憩所 | 14<br>自力棟休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 15日(月) | ○                         | ○                            | ○                        | ○                           | ○                           | ○                              | ○                        | ○                        | ○              | ○                   | ○              | ○                          | ○                 | ○            |        |
| 16日(火) | ○                         | ○                            | ○                        | ○                           | ○                           | ○                              | ○                        | ○                        | ○              | ○                   | ○              | ○                          | ○                 | ○            |        |
| 17日(水) | ○                         | ○                            | ○                        | ○                           | ○                           | ○                              | ○                        | ○                        | ○              | ○                   | ○              | ○                          | ○                 | ○            |        |
| 18日(木) | ○                         | ○                            | ○                        | ○                           | ○                           | ○                              | ○                        | ○                        | ○              | ○                   | ○              | ○                          | ○                 | ○            |        |
| 19日(金) | ○                         | ○                            | ○                        | ○                           | ○                           | ○                              | ○                        | ○                        | ○              | ○                   | ○              | ○                          | ○                 | ○            |        |
| 20日(土) | ○                         | ○                            | ○                        | ○                           | ○                           | ○                              | ○                        | ○                        | ○              | ○                   | ○              | ○                          | ○                 | ○            |        |
| 21日(日) | ○                         | ○                            | ○                        | ○                           | ○                           | ○                              | ○                        | ○                        | ○              | 閉鎖                  | ○              | ○                          | ○                 | ○            |        |

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目         | 維持管理レベル                   | 自主管理基準    |
|--------------|---------------------------|-----------|
| 線量当量率(γ)     | 30 μSv/h以下                | 5 μSv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下    | 検出限界値未満   |
| 空气中放射性物質濃度   | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 | 検出限界値未満   |

| 承認 | 審査        | 確認        |
|----|-----------|-----------|
|    |           |           |
|    | 2024.7.25 | 2024.7.24 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2024年 7月 第3週)

|        | 15-1            | 15-2            | 16     | 17                  | 18              | 19       | 20           | 21       | 22            | 23              | 24             | 25           | 26           | 27           | 28            | 監理員確認欄 |
|--------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 設置場所   | 総合情報棟休憩所(2階)( ) | 総合情報棟休憩所(2階)( ) | 自力棟休憩所 | 大型機器メンテナンス建屋内休憩所( ) | ろ過水・純水設備運転業務制御室 | 西門研修棟休憩所 | 6号機ポンプ室北側休憩所 | 旧消防車庫休憩所 | ALPS設備交換所・給水所 | タンクエリア設備交換所・給水所 | 情報棟2階設備交換所・給水所 | コントロールルーム休憩所 | 給水車(HTI建屋東側) | 給水車(一時保管エリア) | 給水車(大型機材倉庫東側) |        |
| 15日(月) | ○               | ○               | ○      | ○                   | ○               | ○        | ○            | ○        | ○             | ○               | ○              | ○            | ○            | 閉鎖           | 閉鎖            |        |
| 16日(火) | ○               | ○               | ○      | ○                   | ○               | ○        | ○            | ○        | ○             | ○               | ○              | ○            | ○            | ○            | ○             |        |
| 17日(水) | ○               | ○               | ○      | ○                   | ○               | ○        | ○            | ○        | ○             | ○               | ○              | ○            | ○            | ○            | ○             |        |
| 18日(木) | ○               | ○               | ○      | ○                   | ○               | ○        | ○            | ○        | ○             | ○               | ○              | ○            | ○            | ○            | ○             |        |
| 19日(金) | ○               | ○               | ○      | ○                   | ○               | ○        | ○            | ○        | ○             | ○               | ○              | ○            | ○            | ○            | ○             |        |
| 20日(土) | ○               | ○               | ○      | ○                   | ○               | ○        | ○            | ○        | ○             | ○               | ○              | ○            | ○            | 閉鎖           | 閉鎖            |        |
| 21日(日) | ○               | ○               | ○      | ○                   | ○               | ○        | ○            | ○        | ○             | ○               | ○              | ○            | ○            | 閉鎖           | 閉鎖            |        |

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目              | 維持管理レベル                   | 自主管理基準         |
|-------------------|---------------------------|----------------|
| 線量当量率( $\gamma$ ) | 30 $\mu$ Sv/h以下           | 5 $\mu$ Sv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法)      | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下    | 検出限界値未満        |
| 空气中放射性物質濃度        | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 | 検出限界値未満        |

| 承認 | 審査       | 確認        |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |
|    | 2024.8./ | 2024.7.31 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2024年 7月 第4週)

|        | 1                    | 2                       | 3                   | 4                      | 5                      | 6                         | 7                   | 8                   | 9         | 10            | 11       | 12                   | 13          | 14     | 監理員確認欄 |
|--------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------|----------|----------------------|-------------|--------|--------|
| 設置場所   | 免登重要棟 / 事務本館休憩所 (1階) | 免登重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階) | 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階) | 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階・2階) | 3・4号機サービス建屋休憩所 (1階・2階) | 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階) | 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階) | 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階) | 登録センター休憩所 | 土捨て場南造成エリア休憩所 | 正門整備所休憩所 | 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部) | 一般廃棄物焼却炉休憩所 | 自力棟休憩所 |        |
| 22日(月) | ○                    | ○                       | ○                   | ○                      | ○                      | ○                         | ○                   | ○                   | ○         | ○             | ○        | ○                    | ○           | ○      |        |
| 23日(火) | ○                    | ○                       | ○                   | ○                      | ○                      | ○                         | ○                   | ○                   | ○         | ○             | ○        | ○                    | ○           | ○      |        |
| 24日(水) | ○                    | ○                       | ○                   | ○                      | ○                      | ○                         | ○                   | ○                   | ○         | ○             | ○        | ○                    | ○           | ○      |        |
| 25日(木) | ○                    | ○                       | ○                   | ○                      | ○                      | ○                         | ○                   | ○                   | ○         | ○             | ○        | ○                    | ○           | ○      |        |
| 26日(金) | ○                    | ○                       | ○                   | ○                      | ○                      | ○                         | ○                   | ○                   | ○         | ○             | ○        | ○                    | ○           | ○      |        |
| 27日(土) | ○                    | ○                       | ○                   | ○                      | ○                      | ○                         | ○                   | ○                   | ○         | ○             | ○        | ○                    | ○           | ○      |        |
| 28日(日) | ○                    | ○                       | ○                   | ○                      | ○                      | ○                         | ○                   | ○                   | ○         | 閉鎖            | ○        | ○                    | ○           | ○      |        |

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目         | 維持管理レベル                   | 自主管理基準   |
|--------------|---------------------------|----------|
| 線量当量率(γ)     | 30μSv/h以下                 | 5μSv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下    | 検出限界値未満  |
| 空气中放射性物質濃度   | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 | 検出限界値未満  |

| 承認 | 審査        | 確認        |
|----|-----------|-----------|
|    |           |           |
|    | 2024.8. / | 2024.7.31 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2024年 7月 第4週)

|        | 15-1            | 15-2            | 16     | 17                  | 18              | 19       | 20           | 21       | 22            | 23              | 24             | 25           | 26            | 27             | 28             | 監理員確認欄 |
|--------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| 設置場所   | 総合情報棟休憩所(2階)( ) | 総合情報棟休憩所(2階)( ) | 自力棟休憩所 | 大型機器メンテナンス建屋内休憩所( ) | ろ過水・純水設備運転業務制御室 | 西門研修棟休憩所 | 8号機ポンプ室北側休憩所 | 旧消防車庫休憩所 | ALPS設備交換所・給水所 | タンクエリア設備交換所・給水所 | 情報棟2階設備交換所・給水所 | コントロールルーム休憩所 | 給水車 (HTI建屋東側) | 給水車 (一時保管エリアG) | 給水車 (大型機材倉庫東側) |        |
| 22日(月) | ○               | ○               | ○      | ○                   | ○               | ○        | ○            | ○        | ○             | ○               | ○              | ○            | ○             | ○              | ○              |        |
| 23日(火) | ○               | ○               | ○      | ○                   | ○               | ○        | ○            | ○        | ○             | ○               | ○              | ○            | ○             | ○              | ○              |        |
| 24日(水) | ○               | ○               | ○      | ○                   | ○               | ○        | ○            | ○        | ○             | ○               | ○              | ○            | ○             | ○              | ○              |        |
| 25日(木) | ○               | ○               | ○      | ○                   | ○               | ○        | ○            | ○        | ○             | ○               | ○              | ○            | ○             | ○              | ○              |        |
| 26日(金) | ○               | ○               | ○      | ○                   | ○               | ○        | ○            | ○        | ○             | ○               | ○              | ○            | ○             | ○              | ○              |        |
| 27日(土) | ○               | ○               | ○      | ○                   | ○               | ○        | ○            | ○        | ○             | ○               | ○              | ○            | ○             | 閉鎖             | 閉鎖             |        |
| 28日(日) | ○               | ○               | ○      | ○                   | ○               | ○        | ○            | ○        | ○             | ○               | ○              | ○            | ○             | 閉鎖             | 閉鎖             |        |

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目         | 維持管理レベル                   | 自主管理基準   |
|--------------|---------------------------|----------|
| 線量当量率(γ)     | 30μSv/h以下                 | 5μSv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下    | 検出限界値未満  |
| 空气中放射性物質濃度   | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 | 検出限界値未満  |



| 承認 | 審査       | 確認       |
|----|----------|----------|
|    |          |          |
|    | 2024.8.8 | 2024.8.7 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2024年 7月 第5週)

| 設置場所   | 1<br>免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階) | 2<br>免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階) | 3<br>1・2号機サービス建屋休憩所 (1階) | 4<br>1・2号機サービス建屋休憩所 (1階・2階) | 5<br>3・4号機サービス建屋休憩所 (1階・2階) | 6<br>5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階) | 7<br>企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階) | 8<br>企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階) | 9<br>登録センター休憩所 | 10<br>土捨て場南造成エリア休憩所 | 11<br>正門整備所休憩所 | 12<br>旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部) | 13<br>一般廃棄物焼却炉休憩所 | 14<br>自力棟休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 29日(月) | ○                         | ○                            | ○                        | ○                           | ○                           | ○                              | ○                        | ○                        | ○              | ○                   | ○              | ○                          | ○                 | ○            |        |
| 30日(火) | ○                         | ○                            | ○                        | ○                           | ○                           | ○                              | ○                        | ○                        | ○              | ○                   | ○              | ○                          | ○                 | ○            |        |
| 31日(水) | ○                         | ○                            | ○                        | ○                           | ○                           | ○                              | ○                        | ○                        | ○              | ○                   | ○              | ○                          | ○                 | ○            |        |
| 1日(木)  |                           |                              |                          |                             |                             |                                |                          |                          |                |                     |                |                            |                   |              |        |
| 2日(金)  |                           |                              |                          |                             |                             |                                |                          |                          |                |                     |                |                            |                   |              |        |
| 3日(土)  |                           |                              |                          |                             |                             |                                |                          |                          |                |                     |                |                            |                   |              |        |
| 4日(日)  |                           |                              |                          |                             |                             |                                |                          |                          |                |                     |                |                            |                   |              |        |

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目         | 維持管理レベル                   | 自主管理基準    |
|--------------|---------------------------|-----------|
| 線量当量率(γ)     | 30 μSv/h以下                | 5 μSv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下    | 検出限界値未満   |
| 空气中放射性物質濃度   | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 | 検出限界値未満   |

| 承認 | 審査       | 確認        |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |
|    | 2024.5.8 | 2024.8.17 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2024年 7月 第5週)

|        | 15-1            | 15-2            | 16     | 17                  | 18              | 19       | 20           | 21       | 22            | 23              | 24             | 25           | 26           | 27            | 28            | 監理員確認欄 |
|--------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 設置場所   | 総合情報棟休憩所(2階)( ) | 総合情報棟休憩所(2階)( ) | 自力棟休憩所 | 大型機器メンテナンス建屋内休憩所( ) | ろ過水・純水設備運転業務制御室 | 西門研修棟休憩所 | 8号機ポンプ室北側休憩所 | 旧消防車庫休憩所 | ALPS設備交換所・給水所 | タンクエリア設備交換所・給水所 | 情報棟2階設備交換所・給水所 | コントロールルーム休憩所 | 給水車(HTI建屋東側) | 給水車(一時保管エリアG) | 給水車(大型機材倉庫東側) |        |
| 29日(月) | ○               | ○               | ○      | ○                   | ○               | ○        | ○            | ○        | ○             | ○               | ○              | ○            | ○            | ○             | ○             |        |
| 30日(火) | ○               | ○               | ○      | ○                   | ○               | ○        | ○            | ○        | ○             | ○               | ○              | ○            | ○            | ○             | ○             |        |
| 31日(水) | ○               | ○               | ○      | ○                   | ○               | ○        | ○            | ○        | ○             | ○               | ○              | ○            | ○            | ○             | ○             |        |
| 1日(木)  |                 |                 |        |                     |                 |          |              |          |               |                 |                |              |              |               |               |        |
| 2日(金)  |                 |                 |        |                     |                 |          |              |          |               |                 |                |              |              |               |               |        |
| 3日(土)  |                 |                 |        |                     |                 |          |              |          |               |                 |                |              |              |               |               |        |
| 4日(日)  |                 |                 |        |                     |                 |          |              |          |               |                 |                |              |              |               |               |        |

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目              | 維持管理レベル                   | 自主管理基準         |
|-------------------|---------------------------|----------------|
| 線量当量率( $\gamma$ ) | 30 $\mu$ Sv/h以下           | 5 $\mu$ Sv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法)      | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下    | 検出限界値未満        |
| 空気中放射性物質濃度        | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 | 検出限界値未満        |

| 承認 | 審査        | 確認        |
|----|-----------|-----------|
|    |           |           |
|    | 2024.7.17 | 2024.7.11 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2024年 7月 第1週)✓✓

|         | ①                 | ①                      | ①                      | ②                               | ③                | ④                     | 監理員確認欄 |
|---------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------|
| 設備交換所名称 | A<br>1<br>u<br>東側 | A<br>2<br>4<br>u<br>東側 | A<br>3<br>4<br>u<br>東側 | C<br>工<br>作<br>建<br>屋<br>1<br>階 | H<br>情<br>報<br>棟 | I<br>事<br>務<br>本<br>館 |        |
| 1日(月)   | ○                 | ○                      | ○                      | ○                               | ○                | ○                     |        |
| 2日(火)   | ○                 | ○                      | ○                      | ○                               | ○                | ○                     |        |
| 3日(水)   | ○                 | ○                      | ○                      | ○                               | ○                | ○                     |        |
| 4日(木)   | ○                 | ○                      | ○                      | ○                               | ○                | ○                     |        |
| 5日(金)   | ○                 | ○                      | ○                      | ○                               | ○                | ○                     |        |
| 6日(土)   | ○                 | ○                      | ○                      | ○                               | ○                | ○                     |        |
| 7日(日)   | ○                 | ○                      | ○                      | ○                               | ○                | ○                     |        |

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目         | 維持管理基準                      | 自主管理基準    |
|--------------|-----------------------------|-----------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下 ✓    | 検出限界値未満 ✓ |
| 空气中放射性物質濃度   | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 ✓ | 検出限界値未満 - |

※ 線量当量率(r)は参考に測定 ✓

| 承認 | 審査        | 確認        |
|----|-----------|-----------|
|    |           |           |
|    | 2024.7.17 | 2024.7.11 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2024年 7月 第1週)

| 設備交換所名称 | ⑤<br>23号機循環水ポンプ南側 | ⑥<br>共用プール | ⑦<br>一時保管エリアA2エリア | ⑧<br>港湾外(北側) | ⑨<br>潜水士設備交換所(メガフロート) | ⑩<br>6号機原子炉建屋6回オ | 監理員確認欄 |
|---------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------------|--------|
| 1日(月)   | ○ /               |            |                   |              |                       |                  |        |
| 2日(火)   |                   |            |                   |              |                       |                  |        |
| 3日(水)   |                   |            |                   |              |                       |                  |        |
| 4日(木)   |                   | ○ /        |                   |              |                       |                  |        |
| 5日(金)   |                   |            |                   | ○ /          |                       |                  |        |
| 6日(土)   |                   |            |                   |              |                       |                  |        |
| 7日(日)   |                   |            |                   |              |                       |                  |        |

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目         | 維持管理基準                      | 自主管理基準    |
|--------------|-----------------------------|-----------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下 /    | 検出限界値未満 - |
| 空气中放射性物質濃度   | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 / | 検出限界値未満 / |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定 /

| 承認 | 審査        | 確認        |
|----|-----------|-----------|
|    |           |           |
|    | 2024.7.17 | 2024.7.18 |

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2024年 7月 第2週)

|         | ①             | ①             | ①             | ②           | ③        | ④         |        |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|-----------|--------|
| 装備交換所名称 | A 1<br>1 u 東側 | A 2<br>4 u 東側 | A 3<br>4 u 東側 | C<br>工作建屋1階 | H<br>情報棟 | I<br>事務本館 | 監理員確認欄 |
| 8日(月)   | ○             | ○             | ○             | ○           | ○        | ○         |        |
| 9日(火)   | ○             | ○             | ○             | ○           | ○        | ○         |        |
| 10日(水)  | ○             | ○             | ○             | ○           | ○        | ○         |        |
| 11日(木)  | ○             | ○             | ○             | ○           | ○        | ○         |        |
| 12日(金)  | ○             | ○<br>○※1      | ○<br>○※1      | ○           | ○        | ○         |        |
| 13日(土)  | ○             | 閉鎖 ✓          | 閉鎖 ✓          | ○           | ○        | ○         |        |
| 14日(日)  | ○ ✓           | 閉鎖 ✓          | 閉鎖 ✓          | ○ ✓         | ○ ✓      | ○ ✓       |        |

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日) ※1 移設による閉鎖に伴い閉鎖前維持確認サーベイを実施

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目         | 維持管理基準                    | 自主管理基準  |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下    | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度   | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査        | 確認        |
|----|-----------|-----------|
|    |           |           |
|    | 2024.7.19 | 2024.7.18 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2024年 7月 第2週)

| 設備交換所名称 | ⑤<br>23号機循環水ポンプ南側<br>5m盤 | ⑥<br>共用プール | ⑦<br>一時保管エリアA2エリア | ⑧<br>港湾外(北側) | ⑨<br>潜水士設備交換所(メガフロート) | ⑩<br>6号機原子炉建屋6回オ | 監理員確認欄 |
|---------|--------------------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------------|--------|
| 8日(月)   | ○                        |            |                   |              |                       |                  |        |
| 9日(火)   |                          |            |                   |              |                       |                  |        |
| 10日(水)  |                          | ○          |                   |              |                       |                  |        |
| 11日(木)  |                          |            |                   |              |                       |                  |        |
| 12日(金)  |                          |            |                   |              |                       |                  |        |
| 13日(土)  |                          |            |                   |              |                       |                  |        |
| 14日(日)  |                          |            |                   |              |                       |                  |        |

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目         | 維持管理基準                    | 自主管理基準  |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下    | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度   | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査        | 確認        |
|----|-----------|-----------|
|    |           |           |
|    | 2024.7.25 | 2024.7.24 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2024年 7月 第3週)

|        | ①<br>A<br>1<br>1<br>u<br>東<br>側 | ①<br>A<br>2<br>3<br>u<br>東<br>側 | ①<br>A<br>3<br>3<br>u<br>東<br>側 | ②<br>C<br>工<br>作<br>建<br>屋<br>1<br>階 | ③<br>H<br>情<br>報<br>棟 | ④<br>I<br>事<br>務<br>本<br>館 | 監<br>理<br>員<br>確<br>認<br>欄 |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 15日(月) | ○                               | ○※1                             | ○※1                             | ○                                    | ○                     | ○                          |                            |
| 16日(火) | ○                               | ○                               | ○                               | ○                                    | ○                     | ○                          |                            |
| 17日(水) | ○                               | ○                               | ○                               | ○                                    | ○                     | ○                          |                            |
| 18日(木) | ○                               | ○                               | ○                               | ○                                    | ○                     | ○                          |                            |
| 19日(金) | ○                               | ○                               | ○                               | ○                                    | ○                     | ○                          |                            |
| 20日(土) | ○                               | ○                               | ○                               | ○                                    | ○                     | ○                          |                            |
| 21日(日) | ○                               | ○                               | ○                               | ○                                    | ○                     | ○                          |                            |

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日) ※1 移設による再開に伴い再開前維持確認サーベイを実施

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目         | 維持管理基準                    | 自主管理基準  |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下    | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度   | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査        | 確認        |
|----|-----------|-----------|
|    |           |           |
|    | 2024.7.25 | 2024.7.24 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2024年 7月 第3週)

| 設備交換所名称 | ⑤<br>23号機循環水ポンプ南側 | ⑥<br>共用プール | ⑦<br>一時保管エリアA2エリア | ⑧<br>港湾外(北側) | ⑨<br>潜水士設備交換所(メガフロート) | ⑩<br>6号機原子炉建屋6回オ | 監理員確認欄 |
|---------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------------|--------|
| 15日(月)  | ○ /               |            |                   |              |                       |                  |        |
| 16日(火)  |                   |            |                   |              |                       |                  |        |
| 17日(水)  |                   | ○ /        |                   |              |                       |                  |        |
| 18日(木)  |                   |            |                   |              |                       |                  |        |
| 19日(金)  |                   |            |                   |              |                       |                  |        |
| 20日(土)  |                   |            |                   |              |                       |                  |        |
| 21日(日)  |                   |            |                   |              |                       |                  |        |

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目         | 維持管理基準                      | 自主管理基準    |
|--------------|-----------------------------|-----------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下 /    | 検出限界値未満 / |
| 空气中放射性物質濃度   | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 / | 検出限界値未満 / |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定 /



| 承認 | 審査       | 確認        |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |
|    | 2024.8.1 | 2024.7.31 |

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2024年 7月 第4週)

|        | ①<br>A<br>1<br><br>1<br>u<br>東<br>側 | ①<br>A<br>2<br><br>3<br>u<br>東<br>側 | ①<br>A<br>3<br><br>3<br>u<br>東<br>側 | ②<br>C<br><br>工<br>作<br>建<br>屋<br>1<br>階 | ③<br>H<br><br>情<br>報<br>棟 | ④<br>I<br><br>事<br>務<br>本<br>館 | 監<br>理<br>員<br>確<br>認<br>欄 |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 22日(月) | ○                                   | ○                                   | ○                                   | ○  | ○                         | ○                              |                            |
| 23日(火) | ○                                   | ○                                   | ○                                   | ○  | ○                         | ○                              |                            |
| 24日(水) | ○                                   | ○                                   | ○                                   | ○  | ○                         | ○                              |                            |
| 25日(木) | ○                                   | ○                                   | ○                                   | ○  | ○                         | ○                              |                            |
| 26日(金) | ○                                   | ○                                   | ○                                   | ○  | ○                         | ○                              |                            |
| 27日(土) | ○                                   | ○                                   | ○                                   | ○  | ○                         | ○                              |                            |
| 28日(日) | ○                                   | ○                                   | ○                                   | ○  | ○                         | ○                              |                            |

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目         | 維持管理基準                    | 自主管理基準  |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下    | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度   | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査       | 確認        |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |
|    | 2024.8.1 | 2024.7.31 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2024年 7月 第4週)

| 設備交換所名称 | ⑤<br>23号機循環水ポンプ南側<br>5m盤 | ⑥<br>共用プール | ⑦<br>一時保管エリアA2エリア | ⑧<br>港湾外(北側) | ⑨<br>潜水士設備交換所(メガフロート) | ⑩<br>6号機原子炉建屋6回オ | 監理員確認欄 |
|---------|--------------------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------------|--------|
| 22日(月)  | ○ /                      | /          | /                 | /            | /                     | /                |        |
| 23日(火)  | /                        | /          | /                 | /            | /                     | /                |        |
| 24日(水)  | /                        | ○ /        | /                 | /            | /                     | /                |        |
| 25日(木)  | /                        | /          | /                 | /            | /                     | /                |        |
| 26日(金)  | /                        | /          | /                 | /            | /                     | /                |        |
| 27日(土)  | /                        | /          | /                 | /            | /                     | /                |        |
| 28日(日)  | /                        | /          | /                 | /            | /                     | /                |        |

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目         | 維持管理基準                      | 自主管理基準    |
|--------------|-----------------------------|-----------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下 /    | 検出限界値未満 / |
| 空气中放射性物質濃度   | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 / | 検出限界値未満 / |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査       | 確認        |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |
|    | 2024.8.8 | 2024.8.17 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2024年 7月 第5週/ 8月 第1週)

| 設備交換所名称 | ①<br>A1<br>1u東側 | ①<br>A2<br>3u東側 | ①<br>A3<br>3u東側 | ②<br>C<br>工作建屋1階 | ③<br>H<br>情報棟 | ④<br>I<br>事務本館 | 監理員確認欄 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| 29日(月)  | ○               | ○               | ○               | ○                | ○             | ○              |        |
| 30日(火)  | ○               | ○               | ○               | ○                | ○             | ○              |        |
| 31日(水)  | ○               | ○               | ○               | ○                | ○             | ○              |        |
| 1日(木)   | ○               | ○               | ○               | ○                | ○             | ○              |        |
| 2日(金)   | ○               | ○               | ○               | ○                | ○             | ○              |        |
| 3日(土)   | ○               | ○               | ○               | ○                | ○             | ○              |        |
| 4日(日)   | ○               | ○               | ○               | ○                | ○             | ○              |        |

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目         | 維持管理基準                    | 自主管理基準  |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下    | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度   | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査       | 確認       |
|----|----------|----------|
|    |          |          |
|    | 2024.8.8 | 2024.8.7 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2024年 7月 第5週/ 8月 第1週)

| 設備交換所名称 | ⑤<br>23号機循環水ポンプ南側 | ⑥<br>共用プール | ⑦<br>一時保管エリアA2エリア | ⑧<br>港湾外(北側) | ⑨<br>潜水士設備交換所(メガフロート) | ⑩<br>ペ6号機原子炉建屋6回オ | 監理員確認欄 |
|---------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------|
| 29日(月)  |                   |            |                   |              |                       |                   |        |
| 30日(火)  |                   |            |                   |              |                       |                   |        |
| 31日(水)  |                   | ○          |                   |              |                       |                   |        |
| 1日(木)   | ○                 |            |                   |              |                       |                   |        |
| 2日(金)   |                   |            |                   |              |                       |                   |        |
| 3日(土)   |                   |            |                   |              |                       |                   |        |
| 4日(日)   |                   |            |                   |              |                       |                   |        |

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目         | 維持管理基準                    | 自主管理基準  |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm <sup>2</sup> 以下    | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度   | 2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定