

# 汚 染 水 処 理 設 備 で 発 生 し た 廃 棄 物 （ 第 40 条 ） 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	容器数	容量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	保管容器 線量率
1	1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2024/2/19	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(RO膜)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
2	1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2024/2/19	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(脱塩塔樹脂)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
3	1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2024/2/19	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(脱塩塔樹脂)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
4	1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2024/2/19	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(RO膜)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
5	1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2024/2/19	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(脱塩塔樹脂)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
6	1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2024/2/19	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(脱塩塔樹脂)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
7	1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2024/2/19	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(RO膜)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
8	1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2024/2/19	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(脱塩塔樹脂)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
9	1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2024/2/19	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(脱塩塔樹脂)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
10	1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2024/2/19	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(RO膜)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
11	1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2024/2/19	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(脱塩塔樹脂)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
12	1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2024/2/19	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物(デミナー)	1	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h
13	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/1	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
14	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/1	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
15	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/1	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(コロイドフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
16	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/1	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
17	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/1	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
18	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/1	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
19	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/1	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
20	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/1	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h

# 汚 染 水 処 理 設 備 で 発 生 し た 廃 棄 物 （ 第 40 条 ） 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	容器数	容量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	保管容器 線量率
21	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/1	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
22	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/1	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
23	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/1	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
24	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/1	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
25	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/1	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
26	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/1	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
27	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/1	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
28	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/1	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
29	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
30	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(コロイドフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
31	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
32	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
33	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
34	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
35	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(コロイドフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
36	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
37	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
38	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	(エリア 既設RO1、既設RO2、既設RO2MMF、既設RO3)	処理設備グループ	2024/3/18	建屋内RO循環設備のRO膜装置フィルタ類(既設RO-1_RO膜)	1	2.8	0.02 mSv/h	0.75 mSv/h
39	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	(エリア 既設RO1、既設RO2、既設RO2MMF、既設RO3)	処理設備グループ	2024/3/18	建屋内RO循環設備のRO膜装置フィルタ類(既設RO-2_RO膜)	0	1.4	0.02 mSv/h	0.75 mSv/h
40	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	(エリア 既設RO1、既設RO2、既設RO2MMF、既設RO3)	処理設備グループ	2024/3/18	建屋内RO循環設備のRO膜装置フィルタ類(既設RO-3_UF膜)	0	1.8	0.02 mSv/h	0.75 mSv/h

# 汚 染 水 処 理 設 備 で 発 生 し た 廃 棄 物 （ 第 40 条 ） 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	容器数	容量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	保管容器 線量率
41	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
42	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(コロイドフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
43	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
44	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
45	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
46	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
47	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
48	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
49	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(コロイドフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
50	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
51	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
52	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
53	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
54	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h
55	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン他浄化設備	水処理計画グループ	2024/3/8	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ(SSフィルタ)	1	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h