

再 生 碎 石 受 取 記 録

| 作 業 件 名 | | 1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2024) | | | | | | |
|---------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|-----|-------|
| No. | 受取日時 | 瓦礫類・伐採木管理票 受付番号 | BG線量率 | 表面線量率 | 測定器名 | 測定器番号 | 測定者 | 受取量 |
| 1 | 2024/5/9 8:00 | 廃2024-05-0022 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 5m3 |
| 2 | 2024/5/9 8:30 | 廃2024-05-0023 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 5m3 |
| 3 | 2024/5/9 9:00 | 廃2024-05-0024 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 5m3 |
| 4 | 2024/5/9 9:30 | 廃2024-05-0025 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 5m3 |
| 5 | 2024/5/9 10:00 | 廃2024-05-0026 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 5m3 |
| 6 | 2024/5/10 8:30 | 廃2024-05-0087 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 5m3 |
| 7 | 2024/5/10 9:30 | 廃2024-05-0088 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 5m3 |
| 8 | 2024/5/10 10:30 | 廃2024-05-0089 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 5m3 |
| 9 | 2024/5/10 10:30 | 廃2024-05-0091 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 0.1m3 |
| 10 | 2024/5/15 8:00 | 廃2024-05-0146 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 2m3 |
| 11 | 2024/5/15 9:00 | 廃2024-05-0147 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 1m3 |
| 12 | 2024/5/15 9:00 | 廃2024-05-0153 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 1m3 |
| 13 | 2024/5/16 8:00 | 廃2024-05-0151 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 1m3 |
| 14 | 2024/5/16 8:00 | 廃2024-05-0156 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 5m3 |
| 15 | 2024/5/16 9:00 | 廃2024-05-0157 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 5m3 |
| 16 | 2024/5/16 9:30 | 廃2024-05-0158 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 5m3 |
| 17 | 2024/5/16 9:00 | 廃2024-05-0176 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 1m3 |
| 18 | 2024/5/17 8:00 | 廃2024-05-0148 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 4m3 |
| 19 | 2024/5/17 9:00 | 廃2024-05-0149 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-182 | | 4m3 |
| 20 | 2024/5/17 8:00 | 廃2024-05-0159 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-183 | | 5m3 |
| 特 記 事 項 | | | | | | | | |

再 生 碎 石 受 取 記 録

| 作業件名 | | | 1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2024) | | | | | |
|------|-----------------|--------------------|----------------------------|----------|-------|--------------|-----|-----|
| No. | 受取日時 | 瓦礫類・伐採木管理票 受付番号 | BG線量率 | 表面線量率 | 測定器名 | 測定器番号 | 測定者 | 受取量 |
| 1 | 2024/5/17 9:00 | 廃2024-05-0160 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-183 | | 5m3 |
| 2 | 2024/5/17 9:30 | 廃2024-05-0161 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-183 | | 5m3 |
| 3 | 2024/5/22 9:00 | 廃2024-05-0185 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-183 | | 4m3 |
| 4 | 2024/5/24 8:00 | 廃2024-05-0187 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-96 | | 4m3 |
| 5 | 2024/5/31 9:00 | 廃2024-05-0295 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-192 | | 5m3 |
| 6 | 2024/5/31 11:00 | 廃2024-05-0296 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | ICWBL | F1-ICWBL-192 | | 5m3 |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | |

