

4号機

(運転中)

内訳

①アラームタイプ: 警報発生記録

②BOP タイプ: 運転情報

(BOP=Balance of Plant: バランス・オブ・プラント)

③NSS タイプ: 炉心性能計算

(NSS=Nuclear Steam Supply: 原子炉蒸気供給系)

④OD タイプ他: 制御棒位置

(OD=On Demand: 任意要求)

福島第二原子力発電所 第4号機

メッセージ

2011年3月11日 金 曜日

承認	作成		
当直長	当直副長	当直主任	作成者

中操警報テスト

8:32～8:33

～

00:00:00	00:00:00	*** 日付 2011年03月11日 ***																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
----------	----------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

000033	10:05:09			5B 全開	項目No. 10	SGTS B	NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--------	----------	--	--	-------	----------	--------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

000163	12:16:06			業務機械化 定周期データ伝送終了 (BOP6時間ログ) 装置NO=1					
000164	12:59:41	H63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱				
000165	13:00:06	H63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰			
000166	13:16:01			業務機械化 定周期データ伝送開始 (BOP定時ログ) 装置NO=1					
000167	13:16:04			業務機械化 定周期データ伝送終了 (BOP定時ログ) 装置NO=1					
000168	13:43:02	T46-ETC	-BD789	SGTS系Aサーマルリレーバイパス	NO				ID/Wイベント
000169	13:45:49	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.58E-01	<	3.60E-01	pA
000170	13:48:53	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.58E-01	<	3.60E-01	pA
000171	13:48:53	C91-ZNSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.58E-01	<	3.60E-01	pA
000172	13:49:20	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.61E-01	pA		正常復帰
000173	13:49:20	C91-ZNSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.61E-01	pA		正常復帰
000174	13:49:21	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.59E-01	<	3.60E-01	pA
000175	13:49:21	C91-ZNSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.59E-01	<	3.60E-01	pA
000176	13:50:49	T48-VALV	-DD164	T48 F023 全開	YES				
000177	13:50:49	T48-VALV	-DD165	T48 F023 全閉	NO				
000178	13:51:08	T48-VALV	-DD166	T48 F024 全開	YES				
000179	13:51:08	T48-VALV	-DD167	T48 F024 全閉	NO				
000180	13:51:28	T48-VALV	-DD159	T48 F020 全閉	NO				
000181	13:51:29	C91-ZETCG	-ZB612	SGTS A系 待機	OFF				
000182	13:51:29	C91-ZETCG	-ZB613	SGTS A系 作動除外 (不待機)	ON				
000183	13:51:29			待機不全 項目No. 09 SGTS A					
000184	13:51:29	C91-ZETCG	-ZB649	SGTS B系 待機	OFF				
000185	13:51:29	C91-ZETCG	-ZB650	SGTS B系 作動除外 (不待機)	ON				
000186	13:51:29			待機不全 項目No. 10 SGTS B					
000187	13:51:43	T48-VALV	-DD158	T48 F020 全開	YES				
000188	13:52:14			待機不全 項目No. 09 SGTS A					
000189	13:52:24	T46-VALV	-BD762	SGTS F004A 全開	YES				
000190	13:53:04			待機不全 項目No. 09 SGTS A					
000191	13:53:37	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.60E-01	pA		正常復帰
000192	13:53:37	C91-ZNSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.60E-01	pA		正常復帰
000193	13:53:44	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.60E-01	<	3.60E-01	pA
000194	13:53:44	C91-ZNSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.60E-01	<	3.60E-01	pA
000195	13:53:55	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.60E-01	pA		正常復帰
000196	13:53:55	C91-ZNSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.60E-01	pA		正常復帰
000197	13:54:21	T46-VALV	-BD766	SGTS F005A 全開	YES				
000198	13:54:47	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.61E-01	pA		正常復帰
000199	14:16:01			業務機械化 定周期データ伝送開始 (BOP定時ログ) 装置NO=1					
000200	14:16:04			業務機械化 定周期データ伝送終了 (BOP定時ログ) 装置NO=1					
000201	14:32:52	T48-VALV	-DD166	T48 F024 全開	NO				
000202	14:32:52	T48-VALV	-DD167	T48 F024 全閉	YES				
000203	14:33:04	T48-VALV	-DD164	T48 F023 全開	NO				
000204	14:33:04	T48-VALV	-DD165	T48 F023 全閉	YES				
000205	14:33:18	T48-VALV	-DD158	T48 F020 全開	NO				
000206	14:33:21	T48-VALV	-DD159	T48 F020 全閉	YES				
000207	14:33:24			待機不全復帰 項目No. 09 SGTS A					
000208	14:33:24	C91-ZETCG	-ZB649	SGTS B系 待機	ON				
000209	14:33:24	C91-ZETCG	-ZB650	SGTS B系 作動除外 (不待機)	OFF				
000210	14:33:24			待機不全復帰 項目No. 10 SGTS B					
000211	14:33:39	T46-VALV	-BD762	SGTS F004A 全開	NO				
000212	14:33:54			待機不全復帰 項目No. 09 SGTS A					
000213	14:34:12	T46-VALV	-BD766	SGTS F005A 全開	NO				
000214	14:34:44	C91-ZETCG	-ZB612	SGTS A系 待機	ON				
000215	14:34:44	C91-ZETCG	-ZB613	SGTS A系 作動除外 (不待機)	OFF				
000216	14:34:44			待機不全復帰 項目No. 09 SGTS A					
000217	14:36:16	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.59E-01	<	3.60E-01	pA
000218	14:36:28	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.60E-01	pA		正常復帰
000219	14:36:31	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.59E-01	<	3.60E-01	pA
000220	14:36:34	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.62E-01	pA		正常復帰
000221	14:36:49	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.58E-01	<	3.60E-01	pA
000222	14:39:46	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.58E-01	<	3.60E-01	pA
000223	14:39:46	C91-ZNSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.58E-01	<	3.60E-01	pA
000224	14:40:12	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.61E-01	pA		正常復帰
000225	14:40:12	C91-ZNSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.61E-01	pA		正常復帰
000226	14:40:21	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.60E-01	<	3.60E-01	pA
000227	14:40:21	C91-ZNSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.60E-01	<	3.60E-01	pA
000228	14:40:29	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.60E-01	pA		正常復帰
000229	14:40:29	C91-ZNSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.60E-01	pA		正常復帰
000230	14:40:36	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.60E-01	<	3.60E-01	pA
000231	14:40:36	C91-ZNSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.60E-01	<	3.60E-01	pA
000232	14:40:37	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.60E-01	pA		正常復帰
000233	14:40:37	C91-ZNSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.60E-01	pA		正常復帰
000234	14:41:09	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.60E-01	pA		正常復帰
000235	14:41:10	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.59E-01	<	3.60E-01	pA
000236	14:41:11	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.62E-01	pA		正常復帰
000237	14:44:47	T46-ETC	-BD789	SGTS系Aサーマルリレーバイパス	YES				

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

000238	14:47:21	N33-LEV	-TA122	グラント蒸気蒸化器水位	51	>	50	mm	
000239	14:47:22	N33-LEV	-TA122	グラント蒸気蒸化器水位	35	mm		正常復帰	
000240	14:47:31	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面	66.5	>	63.5	mm	
000241	14:47:32	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面	-16.9	mm		正常復帰	
000242	14:47:33	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)	63	>	50	mm	
000243	14:47:35	N33-LEV	-TA122	グラント蒸気蒸化器水位	61	>	50	mm	
000244	14:47:36	N33-LEV	-TA122	グラント蒸気蒸化器水位	38	mm		正常復帰	
000245	14:47:36	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)	37	mm		正常復帰	
000246	14:47:38	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面	-70.4	<	-63.5	mm	
000247	14:47:39	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面	-2.2	mm		正常復帰	
000248	14:47:39	N33-LEV	-TA122	グラント蒸気蒸化器水位	60	>	50	mm	
000249	14:47:46	N33-LEV	-TA122	グラント蒸気蒸化器水位	30	mm		正常復帰	
000250	14:47:50	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)	68	>	50	mm	
000251	14:47:51	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)	33	mm		正常復帰	
000252	14:48:01	C91-ZHSSG	-CB023	地震加速度大トリップ		トリップ	!		
000253	14:48:01	C72-TRIP	-CD507	B系原子炉自動スクラムトリップ		トリップ	!		
000254	14:48:01	C72-TRIP	-CD505	A系原子炉自動スクラムトリップ		トリップ	!		
000255	14:48:01	C91-ZHSSG	-CB087	原子炉スクラム		トリップ			
000256	14:48:01	C81-ETC	-CD600	再循環ポンプ高速ランバックA		ON			
000257	14:48:01	C81-ETC	-CD604	再循環ポンプ高速ランバックB		ON			
000258	14:48:01	C81-ETC	-CD610	ループ手動/自動切換器A自動モード		OFF			
000259	14:48:01	C81-ETC	-CD611	ループ手動/自動切換器B自動モード		OFF			
000260	14:48:01			制御棒座標 4203 位置変化データ大					
000261	14:48:02	C91-ZHSSG	-AB023	制御棒選択エラー		OFF		正常復帰	
000262	14:48:02	C15-ETC	-CD356	制御棒ドリフト警報		アラーム			
000263	14:48:02			トリガ条件成立 14:48:01.370 AND-01 重要					
000264	14:48:02			制御棒座標 4203 位置変化データ大					
000265	14:48:02	C12-ETC	-CD320	CRD冷却水/RPV間差圧高高検出器動作		動作			
000266	14:48:03	C15-ETC	-CD359	制御棒引抜阻止		アラーム			
000267	14:48:03	C51-LS	-AD146	APRM低		アラーム			
000268	14:48:02			制御棒座標 4203 位置変化データ大					
000269	14:48:02			制御棒座標 4203 位置変化データ大					
000270	14:48:02			制御棒座標 4203 位置変化データ大					
000271	14:48:03			制御棒座標 4203 位置変化データ大					
000272	14:48:03	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面	-68.9	<	-63.5	mm	
000273	14:48:03	C15-ETC	-CD380	全制御棒挿入 CH. A		YES			
000274	14:48:03	C15-ETC	-CD381	全制御棒挿入 CH. B		YES			
000275	14:48:04			S/S全項目バイパス					
000276	14:48:03	C51-APRM	-AA000	APRMレベルA	3.4	<	4.0	%	
000277	14:48:03	C51-APRM	-AA002	APRMレベルC	3.5	<	4.0	%	
000278	14:48:03	C51-APRM	-AA001	APRMレベルB	3.3	<	4.0	%	
000279	14:48:03	C51-APRM	-AA003	APRMレベルD	3.5	<	4.0	%	
000280	14:48:03	C51-APRM	-AA004	APRMレベルE	2.9	<	4.0	%	
000281	14:48:03	C51-APRM	-AA005	APRMレベルF	2.8	<	4.0	%	
000282	14:48:03	C91-ZHSSG	-WB037	APRMレベルA高		NO			
000283	14:48:03	C91-ZHSSG	-WB038	APRMレベルB高		NO			
000284	14:48:03	C91-ZHSSG	-WB039	APRMレベルC高		NO			
000285	14:48:03	C91-ZHSSG	-WB040	APRMレベルD高		NO			
000286	14:48:03	C91-ZHSSG	-WB041	APRMレベルE高		NO			
000287	14:48:03	C91-ZHSSG	-WB042	APRMレベルF高		NO			
000288	14:48:04	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面	-77.4	<	-63.5	mm	
000289	14:48:04	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面	56.9	mm		正常復帰	
000290	14:48:04	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)	93	>	50	mm	
000291	14:48:04	C91-ZHSSG	-WB095	S/C水位高低		YES			
000292	14:48:05	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面	15.0	mm		正常復帰	
000293	14:48:05	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面	-141.5	<	-63.5	mm	
000294	14:48:05	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)		アラーム			
000295	14:48:05	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	787	<	800	mm	
000296	14:48:05	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)	2	mm		正常復帰	
000297	14:48:05	C91-ZHSSG	-WB095	S/C水位高低		NO			
000298	14:48:06			制御棒座標 4203 48 TO 00 操作					
000299	14:48:06	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面	5.6	mm		正常復帰	
000300	14:48:06	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)	66	>	50	mm	
000301	14:48:07	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面	108.0	>	63.5	mm	
000302	14:48:07	C91-ZHSSG	-AC055	APRMレベル変化率	-64.3	<	-25.0	%/min	
000303	14:48:08	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面	-78.3	mm		正常復帰	
000304	14:48:08	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面	-78.3	<	-63.5	mm	
000305	14:48:08	B22-VALV	-CD080	B22 FO11 全閉		NO			
000306	14:48:08	C51-ETC	-AD165	流量ユニット比較器異常		アラーム			
000307	14:48:08	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)	42	mm		正常復帰	
000308	14:48:08	C91-ZHSSG	-CB047	APC運転許容範囲逸脱		YES			
000309	14:48:09	B22-VALV	-CD067	B22 FO08 全開		YES			
000310	14:48:09	B22-VALV	-CD068	B22 FO08 全閉		NO			
000311	14:48:09	B22-VALV	-CD079	B22 FO11 全開		YES			
000312	14:48:09	C34-ETC	-CD364	低出力警報点 (LPAP)		OFF			
000313	14:48:09	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面	-85.6	<	-63.5	mm	
000314	14:48:09	C91-ZBOPG	-GC001	発電機電圧 (BV)	20.0	>	20.0	kV	

地震

トリップ
原子炉自動
2754

000315	14:48:09	P42-PUMP	-LD183	RCW2循環ポンプB 起動	ON			
000316	14:48:09	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面	YES	-21.9	mm	正常復帰
000317	14:48:09	N51-ETC	-GD145	PSVR軽故障				
000318	14:48:09	C91-ZHSSG	-DC017	サブレーションプール水位 (CRT)		69	> 50	mm
000319	14:48:10	C91-ZHSSG	-CB015	原子炉水位低トリップ	トリップ		!	
000320	14:48:09	B22-VALV	-CD068	B22 F008 全開	NO			正常復帰
000321	14:48:09	B22-VALV	-CD080	B22 F011 全開	NO			正常復帰
000322	14:48:10	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		-9.5	mm	正常復帰
000323	14:48:10	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		88.0	> 63.5	mm
000324	14:48:10	C72-ETC	-CD490	主蒸気止め弁閉トリップバイパスA1	バイパス			
000325	14:48:10	C72-ETC	-CD492	主蒸気止め弁閉トリップバイパスB1	バイパス			
000326	14:48:10	C72-ETC	-CD491	主蒸気止め弁閉トリップバイパスA2	バイパス			
000327	14:48:10	C72-ETC	-CD493	主蒸気止め弁閉トリップバイパスB2	バイパス			
000328	14:48:10	B22-ETC	-CD163	PCIS外側隔離	トリップ			
000329	14:48:10	G33-ETC	-CD154	CUW系外側隔離	トリップ			
000330	14:48:10	T48-ETC	-CD152	AC系外側隔離	トリップ			
000331	14:48:10	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.40	< -0.24	MPa/min
000332	14:48:10	C34-ETC	-CD365	低出力設定点 (LPSP)	OFF			
000333	14:48:10	U41-FAN	-LD350	R/B格気ファンA起動	OFF			
000334	14:48:10	U41-FAN	-LD352	R/B格気ファンC起動	OFF			
000335	14:48:10	U41-FAN	-LD353	R/B排気ファンA起動	OFF			
000336	14:48:10	T46-FAN	-BD768	SGTS系排気機A起動	ON			
000337	14:48:10	T46-ETC	-BD842	SGTS装置加熱用ヒータ A	ON			
000338	14:48:10	T46-ETC	-BD772	SGTS装置スペースヒータ A1-2	OFF			
000339	14:48:10	T46-ETC	-BD774	SGTS装置スペースヒータ A2-2	OFF			
000340	14:48:10	T46-FAN	-BD775	SGTS装置スペースヒータ用ファンA1	OFF			
000341	14:48:10	T46-FAN	-BD776	SGTS装置スペースヒータ用ファンA2	OFF			
000342	14:48:10	T46-LS	-BD785	SGTS系A起動信号	アラーム			
000343	14:48:10	E31-VALV	-CD692	E31 F404 全開	NO			
000344	14:48:10	E31-VALV	-CD693	E31 F404 全閉	YES			
000345	14:48:10	E31-VALV	-CD696	E31 F405 全開	NO			
000346	14:48:10	E31-VALV	-CD697	E31 F405 全閉	YES			
000347	14:48:10	P33-VALV	-CD850	P33 F002A 全開	NO			
000348	14:48:10	P33-VALV	-CD851	P33 F002A 全閉	YES			
000349	14:48:10	P33-VALV	-CD852	P33 F002B 全開	NO			
000350	14:48:10	P33-VALV	-CD853	P33 F002B 全閉	YES			
000351	14:48:10	P33-VALV	-CD854	P33 F002C 全開	NO			
000352	14:48:10	P33-VALV	-CD856	P33 F002D 全開	NO			
000353	14:48:10	P33-VALV	-CD857	P33 F002D 全閉	YES			
000354	14:48:10	P33-VALV	-CD860	P33 F003 全開	NO			
000355	14:48:10	P33-VALV	-CD861	P33 F003 全閉	YES			
000356	14:48:10	P33-VALV	-CD855	P33 F002C 全閉	YES			
000357	14:48:10	P33-VALV	-CD858	P33 F006 全開	NO			
000358	14:48:10	P33-VALV	-CD859	P33 F006 全閉	YES			
000359	14:48:10	B22-ETC	-CD162	PCIS内側隔離	トリップ			
000360	14:48:10	G33-ETC	-CD153	CUW系内側隔離	トリップ			
000361	14:48:10	U41-VALV	-LD369	U41 F002 全開	NO			
000362	14:48:10	U41-VALV	-LD375	U41 F020 全開	NO			
000363	14:48:10	T48-ETC	-CD151	AC系内側隔離	トリップ			
000364	14:48:11	T46-FAN	-BD798	SGTS系排気機B起動	ON			
000365	14:48:11	T46-ETC	-BD843	SGTS装置加熱用ヒータ B	ON			
000366	14:48:11	T46-ETC	-BD802	SGTS装置スペースヒータ B1-2	OFF			
000367	14:48:11	T46-ETC	-BD804	SGTS装置スペースヒータ B2-2	OFF			
000368	14:48:11	T46-FAN	-BD805	SGTS装置スペースヒータ用ファンB1	OFF			
000369	14:48:11	T46-FAN	-BD806	SGTS装置スペースヒータ用ファンB2	OFF			
000370	14:48:10	T46-LS	-BD815	SGTS系B起動信号	アラーム			
000371	14:48:10	E31-VALV	-CD690	E31 F403 全開	NO			
000372	14:48:10	E31-VALV	-CD691	E31 F403 全閉	YES			
000373	14:48:10	E31-VALV	-CD694	E31 F406 全開	NO			
000374	14:48:10	E31-VALV	-CD695	E31 F406 全閉	YES			
000375	14:48:10	P33-VALV	-CD840	P33 F001A 全開	NO			
000376	14:48:10	P33-VALV	-CD842	P33 F001B 全開	NO			
000377	14:48:10	P33-VALV	-CD843	P33 F001B 全閉	YES			
000378	14:48:10	P33-VALV	-CD844	P33 F001C 全開	NO			
000379	14:48:10	P33-VALV	-CD845	P33 F001C 全閉	YES			
000380	14:48:10	P33-VALV	-CD846	P33 F001D 全開	NO			
000381	14:48:10	P33-VALV	-CD847	P33 F001D 全閉	YES			
000382	14:48:10	P33-VALV	-CD848	P33 F005 全開	NO			
000383	14:48:10	P33-VALV	-CD849	P33 F005 全閉	YES			
000384	14:48:10	P33-VALV	-CD862	P33 F004 全開	NO			
000385	14:48:10	P33-VALV	-CD863	P33 F004 全閉	YES			
000386	14:48:11	C34-LS	-CD462	原子炉水位低 (L3)	トリップ			
000387	14:48:11	G11-VALV	-CD726	G11 F054 全開	NO			
000388	14:48:11	P33-VALV	-CD841	P33 F001A 全閉	YES			
000389	14:48:11	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		41.8	mm	正常復帰
000390	14:48:11	C51-VALV	-AD210	TIP バージ非 全開	NO			
000391	14:48:11	G11-VALV	-CD722	G11 F003 全開	NO			
000392	14:48:11	U41-VALV	-LD373	U41 F019 全開	NO			
000393	14:48:11	C51-VALV	-AD211	TIP バージ非 全閉	YES			
000394	14:48:11	U41-VALV	-LD371	U41 F003 全開	NO			
000395	14:48:11	G33-VALV	-CD752	G33 F002 全開	NO			
000396	14:48:11	G33-VALV	-CD754	G33 F003 全開	NO			
000397	14:48:11	C91-ZETCG	-ZB612	SGTS A系 待機	OFF			
000398	14:48:11	C91-ZETCG	-ZB615	SGTS A系 運転中	ON			
000399	14:48:11	C91-ZETCG	-ZB649	SGTS B系 待機	OFF			
000400	14:48:11	C91-ZETCG	-ZB652	SGTS B系 運転中	ON			
000401	14:48:11	G11-VALV	-CD724	G11 F053 全開	NO			
000402	14:48:11	G11-VALV	-CD720	G11 F002 全開	NO			
000403	14:48:11	C91-ZHSSG	-WB055	原子炉スクラム要求10S DLY	YES			
000404	14:48:11	C91-ZHSSG	-WB056	原子炉スクラム要求10S TPU	YES			
000405	14:48:11	C91-ZHSSG	-DC017	サブレーションプール水位 (CRT)		10	mm	正常復帰
000406	14:48:12	G11-VALV	-CD727	G11 F054 全閉	YES			
000407	14:48:12	G11-VALV	-CD723	G11 F003 全閉	YES			
000408	14:48:12	N11-VALV	-TD029	N11 F002B 全閉	NO			
000409	14:48:12	G11-VALV	-CD725	G11 F053 全閉	YES			
000410	14:48:12	G11-VALV	-CD721	G11 F002 全閉	YES			

[メッセージ]

【印刷日時】:2011年03月12日 00時00分30秒

000111	14:48:12	U41-VALV	-LD370	U41 F002 全閉	YES				
000112	14:48:12	U41-VALV	-LD376	U41 F020 全閉	YES				
000113	14:48:12	C91-ZNMSG	-DC017	サブプレッションプルール水位 (CRT)		120	>	50	mm
000114	14:48:13	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		-109.0	<	-63.5	mm
000115	14:48:13	U41-VALV	-LD372	U41 F003 全閉	YES				
000116	14:48:13	U41-VALV	-LD374	U41 F019 全閉	YES				
000117	14:48:13	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		-81.0	<	-63.5	mm
000118	14:48:13	C91-ZNMSG	-DC017	サブプレッションプルール水位 (CRT)		-20	mm		正常復帰
000119	14:48:14	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		2.4	mm		正常復帰
000120	14:48:14	C91-ZBOPG	-GC003	発電機出力変化率		-411	<	-275	MM/min
000121	14:48:14	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		22.0	mm		正常復帰
000122	14:48:14	G33-PUMP	-CD750	CUWポンプ A 起動	OFF				
000123	14:48:14	G33-PUMP	-CD751	CUWポンプ B 起動	OFF				
000124	14:48:14	N33-LEV	-TA122	グラウンド蒸気蒸化器水位		61	>	50	mm
000125	14:48:15	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ		!		
000126	14:48:15	C91-ZBOPG	-TB003	タービントリップ	トリップ		!		
000127	14:48:15	N32-TRIP	-TD224	タービン過速度トリップ	トリップ		!		
000128	14:48:15	C91-ZNMSG	-CB021	主蒸気止め弁閉トリップ	トリップ		!		
000129	14:48:16	N41-TRIP	-GD022	タービン停止トリップ	トリップ		!		
000130	14:48:16	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常		!		正常復帰
000131	14:48:16	N41-TRIP	-GD011	発電機ロックアウトリレー動作 (B6G1)	ON		!		
000132	14:48:16	C91-ZBOPG	-GB018	発電機トリップ	トリップ		!		
000133	14:48:16	N41-TRIP	-GD013	発電機ロックアウトリレー動作 (B6G2)	ON		!		
000134	14:48:16	N31-VALV	-TD149	タービン加減弁#3 全閉	YES				
000135	14:48:16	N31-VALV	-TD151	タービン加減弁#4 全閉	YES				
000136	14:48:16	N31-VALV	-TD147	タービン加減弁#2 全閉	YES				
000137	14:48:16	N31-VALV	-TD145	タービン加減弁#1 全閉	YES				
000138	14:48:16	C91-ZNMSG	-CB022	タービン蒸気加減弁急閉トリップ	トリップ		!		
000139	14:48:17	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ		!		
000140	14:48:17	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常		!		正常復帰
000141	14:48:18	N41-TRIP	-GD022	タービン停止トリップ	通常		!		正常復帰
000142	14:48:18	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ		!		
000143	14:48:18	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常		!		正常復帰
000144	14:48:19	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ		!		
000145	14:48:19	N32-TRIP	-TD244	給振動大	トリップ		!		
000146	14:48:19	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常		!		正常復帰
000147	14:48:19	N32-TRIP	-TD241	危急しゃ断油圧低	トリップ		!		
000148	14:48:20	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ		!		
000149	14:48:20	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常		!		正常復帰
000150	14:48:20	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ		!		
000151	14:48:15	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		-66.7	<	-63.5	mm
000152	14:48:15	C91-ZNMSG	-WC008	原子炉水位変化率		-478	<	-180	mm/min
000153	14:48:15	N34-PUMP	-TD297	非常用油ポンプ起動	ON				
000154	14:48:15	C91-ZNMSG	-DC017	サブプレッションプルール水位 (CRT)		70	>	50	mm
000155	14:48:15	C91-ZNMSG	-NB105	原子炉水位 (W状態)	YES				
000156	14:48:15	N31-VALV	-TD134	N31 F001A 全閉	NO				
000157	14:48:15	N31-VALV	-TD136	N31 F001B 全閉	NO				
000158	14:48:15	N31-VALV	-TD138	N31 F001C 全閉	NO				
000159	14:48:15	N31-VALV	-TD140	N31 F001D 全閉	NO				
000160	14:48:15	N31-VALV	-TD160	N31 F003A 全閉	NO				
000161	14:48:15	N31-VALV	-TD162	N31 F003B 全閉	NO				
000162	14:48:15	N31-VALV	-TD164	N31 F003C 全閉	NO				
000163	14:48:15	N31-VALV	-TD166	N31 F003D 全閉	NO				
000164	14:48:15	N31-VALV	-TD168	N31 F003E 全閉	NO				
000165	14:48:15	N31-VALV	-TD170	N31 F003F 全閉	NO				
000166	14:48:15	N32-ETC	-TD254	負荷制限器動作中	YES				
000167	14:48:16	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		-1.4	mm		正常復帰
000168	14:48:15	N31-VALV	-TD135	N31 F001A 全閉	YES				
000169	14:48:15	N37-VALV	-TD561	タービンバイパス弁1 全閉	NO				
000170	14:48:15	C91-ZBOPG	-TB000	タービンバイパス弁全閉	NO				
000171	14:48:16	R11-MC	-ED000	所変2次側しゃ断器 4A-1	開				
000172	14:48:16	R11-MC	-ED001	所変2次側しゃ断器 4A-2	開				
000173	14:48:16	N31-VALV	-TD137	N31 F001B 全閉	YES				
000174	14:48:16	N31-VALV	-TD139	N31 F001C 全閉	YES				
000175	14:48:16	N31-VALV	-TD141	N31 F001D 全閉	YES				
000176	14:48:16	N31-VALV	-TD161	N31 F003A 全閉	YES				
000177	14:48:16	N31-VALV	-TD163	N31 F003B 全閉	YES				
000178	14:48:16	N31-VALV	-TD165	N31 F003C 全閉	YES				
000179	14:48:16	N31-VALV	-TD167	N31 F003D 全閉	YES				
000180	14:48:16	N31-VALV	-TD169	N31 F003E 全閉	YES				
000181	14:48:16	N31-VALV	-TD171	N31 F003F 全閉	YES				
000182	14:48:16	C34-LEV	-CA157	原子炉水位 (N) A	レンジ逸脱				
000183	14:48:16	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		-107.5	<	-63.5	mm
000184	14:48:16	C91-ZBOPG	-TB023	タービン加減弁全閉	YES				
000185	14:48:16	R11-MC	-ED002	所変2次側しゃ断器 4B-1	開				
000186	14:48:16	R11-MC	-ED003	所変2次側しゃ断器 4B-2	開				
000187	14:48:16	N41-MC	-GD000	発電機しゃ断器 閉	NO				
000188	14:48:16	N43-PUMP	-GD059	固定子冷却水ポンプB起動	OFF				
000189	14:48:16	N51-MC	-GD091	界磁しゃ断器 閉	NO				
000190	14:48:16	R00-MC	-ED035	連絡母線しゃ断器 4A1-3SA1	閉				
000191	14:48:16	R00-MC	-ED036	連絡母線しゃ断器 4A2-3SA2	閉				
000192	14:48:16	R00-MC	-ED039	連絡母線しゃ断器 4B1-3SB1	閉				
000193	14:48:16	R00-MC	-ED040	連絡母線しゃ断器 4B2-3SB2	閉				
000194	14:48:16	N43-ETC	-GD054	固定子冷却水装置 故障	YES				
000195	14:48:16	C34-LEV	-CA158	原子炉水位 (N) B	レンジ逸脱				
000196	14:48:16	N33-LEV	-TA122	グラウンド蒸気蒸化器水位		20	mm		正常復帰
000197	14:48:16	C91-ZNMSG	-DC017	サブプレッションプルール水位 (CRT)		10	mm		正常復帰
000198	14:48:17	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		-66.1	<	-63.5	mm
000199	14:48:17	C34-LEV	-CA151	原子炉水位 (N) C	レンジ逸脱				
000200	14:48:17	C91-ZBOPG	-GC001	発電機電圧 (BV)		20.5	kV		正常復帰

4.5+

3/11

000501	14:48:17	T46-VALV	-BD760	SGTS F001A 全開	YES				
000502	14:48:17	N31-VIB	-TA081	第9軸受軸振動		0.193	>	0.175	mm
000503	14:48:17	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		75.9	mm		正常復帰
000504	14:48:20	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰	
000505	14:48:26			CRS-制御棒全点走査開始しました。					
000506	14:48:21	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!		
000507	14:48:21	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰	
000508	14:48:21	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!		
000509	14:48:21	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰	
000510	14:48:22	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!		
000511	14:48:22	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰	
000512	14:48:22	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!		
000513	14:48:22	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰	
000514	14:48:23	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!		
000515	14:48:23	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰	
000516	14:48:23	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!		
000517	14:48:23	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰	
000518	14:48:23	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!		
000519	14:48:24	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰	
000520	14:48:24	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!		
000521	14:48:25	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰	
000522	14:48:25	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!		
000523	14:48:25	C91-ZBOPG	-GB020	発電機冷却水喪失トリップ	トリップ		!		
000524	14:48:26	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰	
000525	14:48:26	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!		
000526	14:48:26	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰	
000527	14:48:26	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!		
000528	14:48:26	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰	
000529	14:48:27	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!		
000530	14:48:27	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰	
000531	14:48:27	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!		
000532	14:48:27	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰	
000533	14:48:28	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!		
000534	14:48:17	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		75.9	>	63.5	mm
000535	14:48:17	N31-VIB	-TA074	第2軸受軸振動		0.193	>	0.175	mm
000536	14:48:17	N31-VIB	-TA075	第3軸受軸振動		0.233	>	0.175	mm
000537	14:48:17	N31-VIB	-TA076	第4軸受軸振動		0.269	>	0.175	mm
000538	14:48:17	N36-VALV	-TD057	N36 F518A 全開	NO				
000539	14:48:17	N36-VALV	-TD059	N36 F518B 全開	NO				
000540	14:48:17	N36-VALV	-TD061	N36 F518C 全開	NO				
000541	14:48:17	N21-VALV	-FD298	N21 F116B 全開	YES				
000542	14:48:17	N31-VIB	-TA077	第5軸受軸振動		0.290	>	0.175	mm
000543	14:48:17	N31-VIB	-TA078	第6軸受軸振動		0.284	>	0.175	mm
000544	14:48:17	N21-VALV	-FD296	N21 F116A 全開	YES				
000545	14:48:17	N36-VALV	-TD467	N36 F500D 全開	NO				
000546	14:48:17	N36-VALV	-TD067	N36 F518F 全開	NO				
000547	14:48:17	N36-VALV	-TD057	N36 F518A 全開	NO			正常復帰	
000548	14:48:17	N36-VALV	-TD059	N36 F518B 全開	NO			正常復帰	
000549	14:48:17	N36-VALV	-TD061	N36 F518C 全開	NO			正常復帰	
000550	14:48:17	N36-VALV	-TD067	N36 F518F 全開	NO			正常復帰	
000551	14:48:17	N36-VALV	-TD467	N36 F500D 全開	NO			正常復帰	
000552	14:48:17	C91-ZBOPG	-TB000	タービンバイパス弁全開	NO			正常復帰	
000553	14:48:18	N21-VALV	-FD300	N21 F116C 全開	YES				
000554	14:48:18	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		-11.5	mm		正常復帰
000555	14:48:18	N31-VIB	-TA079	第7軸受軸振動		0.275	>	0.175	mm
000556	14:48:18	N31-VIB	-TA080	第8軸受軸振動		0.230	>	0.175	mm
000557	14:48:18	N31-VIB	-TA073	第1軸受軸振動		0.239	>	0.175	mm
000558	14:48:18	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		-7.7	mm		正常復帰
000559	14:48:18	N31-VIB	-TA082	第10軸受軸振動		0.279	>	0.175	mm
000560	14:48:18	T46-VALV	-BD790	SGTS F001B 全開	YES				
000561	14:48:18	N33-VALV	-TD343	N33 F030C 全開	NO				
000562	14:48:18	N31-ETC	-TA009	蒸気加減弁開度	レンジ逸脱				
000563	14:48:18	N21-VALV	-FD316	N21 F147 全開	NO				
000564	14:48:18	N33-VALV	-TD342	N33 F030B 全開	NO				
000565	14:48:18	N33-VALV	-TD344	N33 F030A 全開	NO				
000566	14:48:18	N33-VALV	-TD345	N33 F030B 全開	NO				
000567	14:48:18	N33-VALV	-TD346	N33 F030C 全開	NO				
000568	14:48:18	N11-VALV	-TD054	N11 F504 全開	NO				
000569	14:48:18	N36-VALV	-TD056	N36 F518A 全開	NO				
000570	14:48:18	N36-VALV	-TD058	N36 F518B 全開	NO				
000571	14:48:18	N36-VALV	-TD060	N36 F518C 全開	NO				
000572	14:48:18	N36-VALV	-TD062	N36 F518D 全開	NO				
000573	14:48:18	N36-VALV	-TD064	N36 F518E 全開	NO				
000574	14:48:18	N36-VALV	-TD066	N36 F518F 全開	NO				
000575	14:48:18	N36-VALV	-TD460	N36 F500A 全開	NO				
000576	14:48:18	N36-VALV	-TD462	N36 F500B 全開	NO				
000577	14:48:18	N36-VALV	-TD464	N36 F500C 全開	NO				
000578	14:48:18	N36-VALV	-TD466	N36 F500D 全開	NO				
000579	14:48:18	N33-VALV	-TD342	N33 F030B 全開	NO			正常復帰	
000580	14:48:18	N33-VALV	-TD343	N33 F030C 全開	NO			正常復帰	
000581	14:48:19	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		109.6	>	63.5	mm
000582	14:48:19	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		134	>	50	mm
000583	14:48:19	C91-ZHSSG	-WB095	S/C水位高低	YES				
000584	14:48:19	N32-ETC	-TD265	目標速度 "1500" rpm 選択	NO				
000585	14:48:19	N32-ETC	-TD254	負荷制御器動作中	NO				
000586	14:48:19	N32-ETC	-TD262	全弁 閉 選択	YES				
000587	14:48:19	N32-ETC	-TD267	目標昇速率 "中速" 選択	NO				

000588	14:48:20	N32-ETC	-TD254	負荷制限器動作中	YES			
000589	14:48:20	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面	-45.7	mm	正常復帰	
000590	14:48:20	N31-VIB	-TA074	第2軸受軸振動	レンジ逸脱			
000591	14:48:20	N32-ETC	-TD254	負荷制限器動作中	NO			
000592	14:48:20	N31-VIB	-TA075	第3軸受軸振動	レンジ逸脱			
000593	14:48:20	N31-VIB	-TA076	第4軸受軸振動	レンジ逸脱			
000594	14:48:20	N32-ETC	-TD227	EHC 軽故障	YES			
000595	14:48:20	P44-PUMP	-LD220	非常用補機冷却水ポンプA起動	ON			
000596	14:48:20	N31-VIB	-TA077	第5軸受軸振動	レンジ逸脱			
000597	14:48:20	N31-VIB	-TA078	第6軸受軸振動	レンジ逸脱			
000598	14:48:20	N33-LEV	-TA122	グラント蒸気蒸化器水位	52	> 50	mm	
000599	14:48:20	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	-70	mm	正常復帰	
000600	14:48:20	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	-70	< -50	mm	
000601	14:48:20	C91-ZHSSG	-NB095	S/C水位高低	NO			
000602	14:48:20	P44-PUMP	-LD222	非常用補機冷却水ポンプB起動	ON			
000603	14:48:21	N31-VIB	-TA074	第2軸受軸振動	レンジ逸脱	正常復帰		
000604	14:48:21	P71-LS	-FD057	復水器A 伸縮継手封水 水位低	低			
000605	14:48:21	N33-LEV	-TA122	グラント蒸気蒸化器水位	26	mm	正常復帰	
000606	14:48:22	C12-LS	-CD314	スクラムディスチャージポリウムI水位高	アラーム			
000607	14:48:22	C91-ZHSSG	-CB074	スクラムディスチャージポリウム水位高	アラーム			
000608	14:48:22	N31-VIB	-TA073	第1軸受軸振動	レンジ逸脱			
000609	14:48:22	N31-VIB	-TA081	第9軸受軸振動	レンジ逸脱			
000610	14:48:22	N31-VIB	-TA074	第2軸受軸振動	0.027	mm	正常復帰	
000611	14:48:22	N31-VIB	-TA082	第10軸受軸振動	レンジ逸脱			
000612	14:48:22	C12-LS	-CD315	スクラムディスチャージポリウムII水位高	アラーム			
000613	14:48:22	C51-LPRM	-AA128	LPRM (08-33) レベルC	123.4	> 100.0	W/cm2	
000614	14:48:22	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	35	mm	正常復帰	
000615	14:48:22	E51-LS	-BD692	RFCポンプ吸込圧力高	アラーム			
000616	14:48:23	N31-VIB	-TA079	第7軸受軸振動	レンジ逸脱			
000617	14:48:23	N31-VIB	-TA080	第8軸受軸振動	レンジ逸脱			
000618	14:48:23	P71-LS	-FD057	復水器A 伸縮継手封水 水位低	通常			
000619	14:48:23	N31-VIB	-TA082	第10軸受軸振動	レンジ逸脱	正常復帰		
000620	14:48:23	N33-LEV	-TA122	グラント蒸気蒸化器水位	62	> 50	mm	
000621	14:48:24	C91-ZHSSG	-ZB091	LPAP遅延デジタル	OFF			
000622	14:48:24	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面	-69.7	< -63.5	mm	
000623	14:48:24	E22-VALV	-BD449	HPCS F014 全開	YES			
000624	14:48:24	E22-VALV	-BD428	HPCS F014 全開 (TDDO)	YES			
000625	14:48:24	N35-LEV	-TA171	過分蒸器Bドレンタンク水位	レンジ逸脱			
000626	14:48:24	C91-ZETCG	-ZB300	HPCS 待機	OFF			
000627	14:48:24	C91-ZETCG	-ZB301	HPCS 作動除外 (不待機)	ON			
000628	14:48:24			待機不全 項目No. 01 HPCS 4 全開 NO				C91-ZETCG -ZB330 HPCS F01
000629	14:48:24	C91-ZHSSG	-AB024	制御棒挿入/引抜エラー	ON			
000630	14:48:25	T46-VALV	-BD762	SGTS F004A 全開	YES			
000631	14:48:25	N36-VALV	-TD062	N36 F518D 全開	YES		正常復帰	
000632	14:48:24	E22-VALV	-BD449	HPCS F014 全開	NO			
000633	14:48:24	N36-VALV	-TD058	N36 F518B 全開	YES		正常復帰	
000634	14:48:24	N36-VALV	-TD060	N36 F518C 全開	YES		正常復帰	
000635	14:48:24	N36-VALV	-TD066	N36 F518F 全開	YES		正常復帰	
000636	14:48:25	N31-VIB	-TA080	第8軸受軸振動	レンジ逸脱	正常復帰		
000637	14:48:25	C15-ETC	-CD316	スクラム排出容器水位高制御棒引抜阻止	アラーム			
000638	14:48:25	C51-ETC	-AD165	流量ユニット比較器異常	通常		正常復帰	
000639	14:48:25	T46-VALV	-BD792	SGTS F004B 全開	YES			
000640	14:48:25	N31-VIB	-TA073	第1軸受軸振動	レンジ逸脱	正常復帰		
000641	14:48:25	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面	77.8	mm	正常復帰	
000642	14:48:25	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面	77.8	> 63.5	mm	
000643	14:48:25	C15-ETC	-CD317	スクラム排出容器水位高制御棒引抜阻止	アラーム			
000644	14:48:25	E22-VALV	-BD428	HPCS F014 全開 (TDDO)	NO			
000645	14:48:25	N36-VALV	-TD064	N36 F518E 全開	YES		正常復帰	
000646	14:48:25	C91-ZHSSG	-ZB092	LPSP遅延デジタル	OFF			
000647	14:48:25	N33-LEV	-TA122	グラント蒸気蒸化器水位	31	mm	正常復帰	
000648	14:48:25	N36-VALV	-TD056	N36 F518A 全開	YES		正常復帰	
000649	14:48:25	C91-ZHSSG	-NB095	S/C水位高低	YES			
000650	14:48:26	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面	19.8	mm	正常復帰	
000651	14:48:26	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	-104	< -50	mm	
000652	14:48:26	C91-ZHSSG	-NB095	S/C水位高低	NO			
000653	14:48:27	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	22	mm	正常復帰	
000654	14:48:28	N31-VIB	-TA080	第8軸受軸振動	レンジ逸脱			
000655	14:48:28	N31-VIB	-TA073	第1軸受軸振動	レンジ逸脱			
000656	14:48:28	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面	66.9	> 63.5	mm	
000657	14:48:28	N31-VIB	-TA082	第10軸受軸振動	レンジ逸脱			
000658	14:48:28	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩擦軸受油圧低	通常	!	正常復帰	
000659	14:48:28			制御棒座標 3047 ドリフト DATA=/02500AFB				
000660	14:48:29			制御棒座標 1043 ドリフト DATA=/02700AFB				
000661	14:48:30			制御棒座標 3839 ドリフト DATA=/02940AFB				
000662	14:48:31			制御棒座標 1835 ドリフト DATA=/02890AFB				
000663	14:48:33	G51-PRES	-FA018	復水器過圧G差圧 kPa	プレアラーム発生	102	> 100	
000664	14:48:34			制御棒座標 0219 ドリフト DATA=/03300AF9				
000665	14:48:34			制御棒座標 1415 ドリフト DATA=/035A0AFB				
000666	14:48:28	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩擦軸受油圧低	トリップ	!		
000667	14:48:28	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩擦軸受油圧低	通常	!	正常復帰	
000668	14:48:29	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩擦軸受油圧低	トリップ	!		
000669	14:48:29	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩擦軸受油圧低	通常	!	正常復帰	
000670	14:48:29	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩擦軸受油圧低	トリップ	!		
000671	14:48:29	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩擦軸受油圧低	通常	!	正常復帰	
000672	14:48:29	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩擦軸受油圧低	トリップ	!		
000673	14:48:29	C91-ZHSSG	-CB017	スクラム排出容器水位高制御棒	トリップ	!		
000674	14:48:30	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩擦軸受油圧低	通常	!	正常復帰	
000675	14:48:30	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩擦軸受油圧低	トリップ	!		
000676	14:48:30	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩擦軸受油圧低	通常	!	正常復帰	
000677	14:48:30	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩擦軸受油圧低	トリップ	!		

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

000678	14:48:31	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常	!	正常復帰		
000679	14:48:31	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ	!			
000680	14:48:31	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常	!	正常復帰		
000681	14:48:31	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ	!			
000682	14:48:34	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常	!	正常復帰		
000683	14:48:34	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ	!			
000684	14:48:34	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常	!	正常復帰		
000685	14:48:34	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ	!			
000686	14:48:35	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常	!	正常復帰		
000687	14:48:35	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ	!			
000688	14:48:35	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常	!	正常復帰		
000689	14:48:35	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ	!			
000690	14:48:36	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常	!	正常復帰		
000691	14:48:36	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ	!			
000692	14:48:29	N21-VALV	-FD307	N21 F146C 全開	NO				
000693	14:48:29	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		-64.1	<	-63.5	mm
000694	14:48:28	N21-VALV	-FD306	N21 F146B 全開	NO				
000695	14:48:29	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		-215.7	mm		正常復帰
000696	14:48:29	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		-215.7	<	-63.5	mm
000697	14:48:29	C91-ZETCG	-ZB300	HPCS 待機	ON				
000698	14:48:29	C91-ZETCG	-ZB301	HPCS 作動除外 (不待機)	OFF				
000699	14:48:29			待機不全復帰 項目No. 01 HPCS 4 全開 YES				C91-ZETCG -ZB336 HPCS FO1	
000700	14:48:29	N33-LEV	-TA122	グラント蒸気蒸化器水位		60	>	50	mm
000701	14:48:29	C91-ZNSSG	-DC017	サプレッションプール水位 (CRT)		-129	<	-50	mm
000702	14:48:30	N36-VALV	-TD464	N36 F500C 全開	YES				正常復帰
000703	14:48:30	C34-LEV	-CA151	原子炉水位 (N) C	レンジ逸脱				正常復帰
000704	14:48:30	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		114.9	mm		正常復帰
000705	14:48:30	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		114.9	>	63.5	mm
000706	14:48:30	N41-ETC	-GA006	発電機周波数	レンジ逸脱				
000707	14:48:30	N31-VIB	-TA082	第10軸受軸振動	レンジ逸脱				正常復帰
000708	14:48:30	N36-VALV	-TD466	N36 F500D 全開	YES				正常復帰
000709	14:48:30	N36-VALV	-TD462	N36 F500B 全開	YES				正常復帰
000710	14:48:30	N33-LEV	-TA122	グラント蒸気蒸化器水位		25	mm		正常復帰
000711	14:48:30	C91-ZNSSG	-DC017	サプレッションプール水位 (CRT)		41	mm		正常復帰
000712	14:48:30	C91-ZNSSG	-WB095	S/C水位高低	YES				正常復帰
000713	14:48:30	N36-VALV	-TD460	N36 F500A 全開	YES				正常復帰
000714	14:48:31	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		-17.1	mm		正常復帰
000715	14:48:31	N31-VIB	-TA080	第8軸受軸振動	レンジ逸脱				正常復帰
000716	14:48:31	N31-VIB	-TA073	第1軸受軸振動	レンジ逸脱				正常復帰
000717	14:48:31	C91-ZNSSG	-DC017	サプレッションプール水位 (CRT)		-118	<	-50	mm
000718	14:48:31	C91-ZNSSG	-WB095	S/C水位高低	NO				
000719	14:48:32	N31-VIB	-TA079	第7軸受軸振動	レンジ逸脱				正常復帰
000720	14:48:32	C34-LEV	-CA157	原子炉水位 (N) A	レンジ逸脱				正常復帰
000721	14:48:32	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		5.1	mm		正常復帰
000722	14:48:32	N11-VALV	-TD054	N11 F504 全開	YES				正常復帰
000723	14:48:32	C34-LEV	-CA158	原子炉水位 (N) B	レンジ逸脱				正常復帰
000724	14:48:32	N31-VIB	-TA075	第3軸受軸振動	レンジ逸脱				正常復帰
000725	14:48:32	C51-LPRM	-AA128	LPRM (08-33) レベルC		0.7	W/cm2		正常復帰
000726	14:48:32	N31-VIB	-TA077	第5軸受軸振動	レンジ逸脱				正常復帰
000727	14:48:32	N31-VIB	-TA078	第6軸受軸振動	レンジ逸脱				正常復帰
000728	14:48:32	C91-ZNSSG	-DC017	サプレッションプール水位 (CRT)		24	mm		正常復帰
000729	14:48:32	C91-ZNSSG	-WB095	S/C水位高低	YES				正常復帰
000730	14:48:33	P33-COND	-CA311	CUWR過熱塩器A出口炉水導電率	レンジ逸脱				
000731	14:48:33	N31-VIB	-TA081	第9軸受軸振動	レンジ逸脱				正常復帰
000732	14:48:33	P33-COND	-CA312	CUWR過熱塩器B出口炉水導電率	レンジ逸脱				
000733	14:48:33	P33-COND	-CA325	第1給水加熱器出口ヘッダ給水導電率	レンジ逸脱				
000734	14:48:33	P33-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率	レンジ逸脱				
000735	14:48:33	P33-COND	-CA315	再循環炉水導電率	レンジ逸脱				
000736	14:48:33	N31-VIB	-TA076	第4軸受軸振動	レンジ逸脱				正常復帰
000737	14:48:33	C91-ZETCG	-ZB199	プレアラーム警報	発生中				
000738	14:48:33	C91-ZNSSG	-WB095	S/C水位高低	NO				
000739	14:48:34	P33-COND	-CA310	CUWR過熱塩器入口炉水導電率		2.211	>	1.000	μ S/cm
000740	14:48:34	P33-COND	-CA311	CUWR過熱塩器A出口炉水導電率	レンジ逸脱				正常復帰
000741	14:48:34	P33-COND	-CA311	CUWR過熱塩器A出口炉水導電率		0.677	>	0.100	μ S/cm
000742	14:48:34	P33-COND	-CA322	復水器ホットウェルC2出口復水導電率		2.367	>	0.250	μ S/cm
000743	14:48:34	P33-COND	-CA312	CUWR過熱塩器B出口炉水導電率	レンジ逸脱				正常復帰
000744	14:48:34	P33-COND	-CA312	CUWR過熱塩器B出口炉水導電率		0.698	>	0.100	μ S/cm
000745	14:48:34	N31-VIB	-TA074	第2軸受軸振動		0.219	>	0.175	mm
000746	14:48:34	P33-COND	-CA325	第1給水加熱器出口ヘッダ給水導電率	レンジ逸脱				正常復帰
000747	14:48:34	P33-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率	レンジ逸脱				正常復帰
000748	14:48:34	P33-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率		0.770	>	0.100	μ S/cm
000749	14:48:34	P33-COND	-CA315	再循環炉水導電率	レンジ逸脱				正常復帰
000750	14:48:34	P33-COND	-CA319	復水器ホットウェルB1出口復水導電率		0.354	>	0.250	μ S/cm
000751	14:48:34	P33-COND	-FA000	復水ろ過装置入口復水導電率		0.927	>	0.200	μ S/cm
000752	14:48:35	P33-COND	-CA320	復水器ホットウェルB2出口復水導電率		8.917	>	0.250	μ S/cm
000753	14:48:35	P33-COND	-CA321	復水器ホットウェルC1出口復水導電率		8.716	>	0.250	μ S/cm
000754	14:48:35	P71-LS	-FD057	復水器A 伸縮継手封水 水位低	低				
000755	14:48:35	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		85.8	>	63.5	mm
000756	14:48:35	P33-COND	-CA318	復水器ホットウェルA2出口復水導電率		0.263	>	0.250	μ S/cm
000757	14:48:35	C91-ZNSSG	-DC017	サプレッションプール水位 (CRT)		95	>	50	mm

[メッセージ]

[印刷日時]: 2011年03月12日 00時00分30秒

000758	14:48:36	N38-LEV	-FA263	RFP-T A	油タンク油面	-154.2	mm	正常復帰
000759	14:48:36	N38-LEV	-FA263	RFP-T A	油タンク油面	-154.2	< -63.5	mm
000760	14:48:36	N31-VIB	-TA074	第2軸受軸振動				
000761	14:48:36	P71-LS	-FD057	復水器A 伸縮継手封水	水位低			
000762	14:48:36	P33-COND	-CA318	復水器ホットウェルA 2 出口復水導電率		0.062	μS/cm	正常復帰
000763	14:48:36	P33-COND	-CA319	復水器ホットウェルB 1 出口復水導電率		0.090	μS/cm	正常復帰
000764	14:48:36	C91-ZHSSG	-NB105	原子炉水位 (W状態)				
000765	14:48:37			制御棒座標	4259	48 TO 00	操作	
000766	14:48:37			制御棒座標	3859	48 TO 00	操作	
000767	14:48:37			制御棒座標	3459	48 TO 00	操作	
000768	14:48:37			制御棒座標	3059	48 TO 00	操作	
000769	14:48:37			制御棒座標	2659	48 TO 00	操作	
000770	14:48:37			制御棒座標	2259	48 TO 00	操作	
000771	14:48:37			制御棒座標	1859	48 TO 00	操作	
000772	14:48:37			制御棒座標	4655	48 TO 00	操作	
000773	14:48:37			制御棒座標	4255	48 TO 00	操作	
000774	14:48:37			制御棒座標	3855	48 TO 00	操作	
000775	14:48:37			制御棒座標	3455	48 TO 00	操作	
000776	14:48:37			制御棒座標	3055	48 TO 00	操作	
000777	14:48:37			制御棒座標	2655	48 TO 00	操作	
000778	14:48:37			制御棒座標	2255	48 TO 00	操作	
000779	14:48:37			制御棒座標	1855	48 TO 00	操作	
000780	14:48:37			制御棒座標	1455	48 TO 00	操作	
000781	14:48:37			制御棒座標	5051	48 TO 00	操作	
000782	14:48:37			制御棒座標	4651	48 TO 00	操作	
000783	14:48:37			制御棒座標	4251	48 TO 00	操作	
000784	14:48:37			制御棒座標	3851	48 TO 00	操作	
000785	14:48:37			制御棒座標	3451	48 TO 00	操作	
000786	14:48:37			制御棒座標	3051	48 TO 00	操作	
000787	14:48:37			制御棒座標	2651	48 TO 00	操作	
000788	14:48:37			制御棒座標	2251	48 TO 00	操作	
000789	14:48:37			制御棒座標	1851	48 TO 00	操作	
000790	14:48:37			制御棒座標	1451	48 TO 00	操作	
000791	14:48:37			制御棒座標	1051	48 TO 00	操作	
000792	14:48:37			制御棒座標	5447	48 TO 00	操作	
000793	14:48:37			制御棒座標	5047	48 TO 00	操作	
000794	14:48:37			制御棒座標	4647	16 TO 00	操作	
000795	14:48:37			制御棒座標	4247	48 TO 00	操作	
000796	14:48:37			制御棒座標	3847	48 TO 00	操作	
000797	14:48:37			制御棒座標	3447	48 TO 00	操作	
000798	14:48:37			制御棒座標	2647	48 TO 00	操作	
000799	14:48:37			制御棒座標	2247	48 TO 00	操作	
000800	14:48:37			制御棒座標	1847	48 TO 00	操作	
000801	14:48:37			制御棒座標	1447	16 TO 00	操作	
000802	14:48:37			制御棒座標	1047	48 TO 00	操作	
000803	14:48:37			制御棒座標	0647	48 TO 00	操作	
000804	14:48:37			制御棒座標	5843	48 TO 00	操作	
000805	14:48:37			制御棒座標	5443	48 TO 00	操作	
000806	14:48:37			制御棒座標	5043	48 TO 00	操作	
000807	14:48:37			制御棒座標	4643	48 TO 00	操作	
000808	14:48:37			制御棒座標	4243	48 TO 00	操作	
000809	14:48:37			制御棒座標	3843	48 TO 00	操作	
000810	14:48:37			制御棒座標	3443	48 TO 00	操作	
000811	14:48:37			制御棒座標	3043	48 TO 00	操作	
000812	14:48:37			制御棒座標	2643	48 TO 00	操作	
000813	14:48:37			制御棒座標	2243	48 TO 00	操作	
000814	14:48:37			制御棒座標	1843	48 TO 00	操作	
000815	14:48:37			制御棒座標	1443	48 TO 00	操作	
000816	14:48:37			制御棒座標	0643	48 TO 00	操作	
000817	14:48:37			制御棒座標	0243	48 TO 00	操作	
000818	14:48:37			制御棒座標	5839	48 TO 00	操作	
000819	14:48:37			制御棒座標	5439	48 TO 00	操作	
000820	14:48:37			制御棒座標	5039	48 TO 00	操作	
000821	14:48:37			制御棒座標	4639	48 TO 00	操作	
000822	14:48:37			制御棒座標	4239	48 TO 00	操作	
000823	14:48:37			制御棒座標	3439	48 TO 00	操作	
000824	14:48:37			制御棒座標	3039	48 TO 00	操作	
000825	14:48:37			制御棒座標	2639	48 TO 00	操作	
000826	14:48:37			制御棒座標	2239	10 TO 00	操作	
000827	14:48:37			制御棒座標	1839	48 TO 00	操作	
000828	14:48:37			制御棒座標	1439	48 TO 00	操作	
000829	14:48:37			制御棒座標	1039	48 TO 00	操作	
000830	14:48:37			制御棒座標	0639	48 TO 00	操作	
000831	14:48:37			制御棒座標	0239	48 TO 00	操作	
000832	14:48:37			制御棒座標	5835	48 TO 00	操作	
000833	14:48:37			制御棒座標	5435	48 TO 00	操作	
000834	14:48:37			制御棒座標	5035	48 TO 00	操作	
000835	14:48:37			制御棒座標	4635	48 TO 00	操作	
000836	14:48:37			制御棒座標	4235	48 TO 00	操作	
000837	14:48:37			制御棒座標	3835	48 TO 00	操作	
000838	14:48:37			制御棒座標	3435	48 TO 00	操作	
000839	14:48:37			制御棒座標	3035	48 TO 00	操作	
000840	14:48:37			制御棒座標	2635	48 TO 00	操作	
000841	14:48:37			制御棒座標	2235	48 TO 00	操作	
000842	14:48:37			制御棒座標	1435	48 TO 00	操作	
000843	14:48:37			制御棒座標	1035	48 TO 00	操作	
000844	14:48:37			制御棒座標	0635	48 TO 00	操作	
000845	14:48:37			制御棒座標	0235	48 TO 00	操作	
000846	14:48:37			制御棒座標	5831	48 TO 00	操作	
000847	14:48:37			制御棒座標	5431	48 TO 00	操作	
000848	14:48:37			制御棒座標	5031	48 TO 00	操作	
000849	14:48:37			制御棒座標	4631	16 TO 00	操作	
000850	14:48:37			制御棒座標	4231	48 TO 00	操作	
000851	14:48:37			制御棒座標	3831	48 TO 00	操作	
000852	14:48:37			制御棒座標	3431	48 TO 00	操作	
000853	14:48:37			制御棒座標	3031	14 TO 00	操作	
000854	14:48:37			制御棒座標	2631	48 TO 00	操作	
000855	14:48:37			制御棒座標	2231	48 TO 00	操作	
000856	14:48:37			制御棒座標	1831	48 TO 00	操作	

レンジ逸脱

通常

NO

000557	14:48:37	制御棒座標 1431	16 TO 00	操作			
000558	14:48:37	制御棒座標 1031	48 TO 00	操作			
000559	14:48:37	制御棒座標 0631	48 TO 00	操作			
000560	14:48:37	制御棒座標 0231	48 TO 00	操作			
000561	14:48:37	制御棒座標 5827	48 TO 00	操作			
000562	14:48:37	制御棒座標 5427	48 TO 00	操作			
000563	14:48:37	制御棒座標 5027	48 TO 00	操作			
000564	14:48:37	制御棒座標 4627	48 TO 00	操作			
000565	14:48:37	制御棒座標 4227	48 TO 00	操作			
000566	14:48:37	制御棒座標 3827	48 TO 00	操作			
000567	14:48:37	制御棒座標 3427	48 TO 00	操作			
000568	14:48:37	制御棒座標 3027	48 TO 00	操作			
000569	14:48:37	制御棒座標 2627	48 TO 00	操作			
000570	14:48:37	制御棒座標 2227	48 TO 00	操作			
000571	14:48:37	制御棒座標 1827	48 TO 00	操作			
000572	14:48:37	制御棒座標 1427	48 TO 00	操作			
000573	14:48:37	制御棒座標 1027	48 TO 00	操作			
000574	14:48:37	制御棒座標 0627	48 TO 00	操作			
000575	14:48:37	制御棒座標 0227	48 TO 00	操作			
000576	14:48:37	制御棒座標 5823	48 TO 00	操作			
000577	14:48:37	制御棒座標 5423	48 TO 00	操作			
000578	14:48:37	制御棒座標 5023	48 TO 00	操作			
000579	14:48:37	制御棒座標 4623	48 TO 00	操作			
000580	14:48:37	制御棒座標 4223	48 TO 00	操作			
000581	14:48:37	制御棒座標 3823	10 TO 00	操作			
000582	14:48:37	制御棒座標 3423	48 TO 00	操作			
000583	14:48:37	制御棒座標 3023	48 TO 00	操作			
000584	14:48:37	制御棒座標 2623	48 TO 00	操作			
000585	14:48:37	制御棒座標 2223	10 TO 00	操作			
000586	14:48:37	制御棒座標 1823	48 TO 00	操作			
000587	14:48:37	制御棒座標 1423	48 TO 00	操作			
000588	14:48:37	制御棒座標 1023	48 TO 00	操作			
000589	14:48:37	制御棒座標 0623	48 TO 00	操作			
000590	14:48:37	制御棒座標 0223	48 TO 00	操作			
000591	14:48:37	制御棒座標 5819	48 TO 00	操作			
000592	14:48:37	制御棒座標 5419	48 TO 00	操作			
000593	14:48:37	制御棒座標 5019	48 TO 00	操作			
000594	14:48:37	制御棒座標 4619	48 TO 00	操作			
000595	14:48:37	制御棒座標 4219	48 TO 00	操作			
000596	14:48:37	制御棒座標 3819	48 TO 00	操作			
000597	14:48:37	制御棒座標 3419	48 TO 00	操作			
000598	14:48:37	制御棒座標 3019	48 TO 00	操作			
000599	14:48:37	制御棒座標 2619	48 TO 00	操作			
000600	14:48:37	制御棒座標 2219	48 TO 00	操作			
000601	14:48:37	制御棒座標 1819	48 TO 00	操作			
000602	14:48:37	制御棒座標 1419	48 TO 00	操作			
000603	14:48:37	制御棒座標 1019	48 TO 00	操作			
000604	14:48:37	制御棒座標 0619	48 TO 00	操作			
000605	14:48:37	制御棒座標 5415	48 TO 00	操作			
000606	14:48:37	制御棒座標 5015	48 TO 00	操作			
000607	14:48:37	制御棒座標 4615	16 TO 00	操作			
000608	14:48:37	制御棒座標 4215	48 TO 00	操作			
000609	14:48:37	制御棒座標 3815	48 TO 00	操作			
000610	14:48:37	制御棒座標 3415	48 TO 00	操作			
000611	14:48:37	制御棒座標 3015	16 TO 00	操作			
000612	14:48:37	制御棒座標 2615	48 TO 00	操作			
000613	14:48:37	制御棒座標 2215	48 TO 00	操作			
000614	14:48:37	制御棒座標 1815	48 TO 00	操作			
000615	14:48:37	制御棒座標 1015	48 TO 00	操作			
000616	14:48:37	制御棒座標 0615	48 TO 00	操作			
000617	14:48:37	制御棒座標 5011	48 TO 00	操作			
000618	14:48:37	制御棒座標 4611	48 TO 00	操作			
000619	14:48:37	制御棒座標 4211	48 TO 00	操作			
000620	14:48:37	制御棒座標 3811	48 TO 00	操作			
000621	14:48:37	制御棒座標 3411	48 TO 00	操作			
000622	14:48:37	制御棒座標 3011	48 TO 00	操作			
000623	14:48:37	制御棒座標 2611	48 TO 00	操作			
000624	14:48:37	制御棒座標 2211	48 TO 00	操作			
000625	14:48:37	制御棒座標 1811	48 TO 00	操作			
000626	14:48:37	制御棒座標 1411	48 TO 00	操作			
000627	14:48:37	制御棒座標 1011	48 TO 00	操作			
000628	14:48:37	制御棒座標 4607	48 TO 00	操作			
000629	14:48:37	制御棒座標 4207	48 TO 00	操作			
000630	14:48:37	制御棒座標 3807	48 TO 00	操作			
000631	14:48:37	制御棒座標 3407	48 TO 00	操作			
000632	14:48:37	制御棒座標 3007	48 TO 00	操作			
000633	14:48:37	制御棒座標 2607	48 TO 00	操作			
000634	14:48:37	制御棒座標 2207	48 TO 00	操作			
000635	14:48:37	制御棒座標 1807	48 TO 00	操作			
000636	14:48:37	制御棒座標 1407	48 TO 00	操作			
000637	14:48:37	制御棒座標 3803	48 TO 00	操作			
000638	14:48:37	制御棒座標 3403	48 TO 00	操作			
000639	14:48:37	制御棒座標 3003	48 TO 00	操作			
000640	14:48:37	制御棒座標 2603	48 TO 00	操作			
000641	14:48:37	制御棒座標 2203	48 TO 00	操作			
000642	14:48:37	制御棒座標 1803	48 TO 00	操作			
000643	14:48:37	CRS-制御棒全点走査終了しました。					
000644	14:48:38	G51-PRES -FA012	復水ろ過器A差圧	ブレアラーム発生	109	>	100
			kPa				
000645	14:48:39	CRS-制御棒全点走査開始しました。					
000646	14:48:37	N38-LEV -FA293	RFP-T B 油タンク油面	-93.4	<	-63.5	mm
000647	14:48:37	N32-TRIP -TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰	
000648	14:48:42		制御棒座標 3047 ドリフト DATA=/02560AFB				
000649	14:48:38	N32-TRIP -TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!		
000650	14:48:38	N32-TRIP -TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰	
000651	14:48:38	N32-TRIP -TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!		
000652	14:48:39	C91-ZNSSG -CB015	原子炉水位低トリップ	通常	!	正常復帰	
000653	14:48:41	N32-TRIP -TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰	
000654	14:48:41	N32-TRIP -TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!		

000355	14:48:37	G33-VALV	-CD753	G33 F002 全閉	YES				
000356	14:48:37	G33-VALV	-CD755	G33 F003 全閉	YES				
000357	14:48:37	P33-COND	-CA322	復水器ホットウェルC2出口復水導電率		0.132	$\mu S/cm$	正常復帰	
000358	14:48:37	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		91.0	mm	正常復帰	
000359	14:48:37	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		91.0	> 63.5	mm	
000360	14:48:37	E51-LS	-BD692	RCICポンプ吸込圧力高	通常				
000361	14:48:38	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		19.3	mm	正常復帰	
000362	14:48:38	P33-COND	-CA310	CUWR過脱塩器入口炉水導電率		0.511	$\mu S/cm$	正常復帰	
000363	14:48:38	P33-COND	-CA321	復水器ホットウェルC1出口復水導電率		0.061	$\mu S/cm$	正常復帰	
000364	14:48:38	P48-PRES	-LA203	RHRC海水ポンプB・D出口圧力	レンジ逸脱				
000365	14:48:38	C15-ETC	-CD363	RWM制御棒挿入許可エコー	NO				
000366	14:48:38	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		-15.2	mm	正常復帰	
000367	14:48:38	N31-VIB	-TA074	第2軸受軸振動	レンジ逸脱	正常復帰			
000368	14:48:38	C34-VALV	-FD211	N21 F304B 全閉	YES				
000369	14:48:38	N21-PUMP	-FD260	T/D RFP A起動	OFF				
000370	14:48:38	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		-53	mm	正常復帰	
000371	14:48:38	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		-53	< -50	mm	
000372	14:48:39	C91-ZHSSG	-AB024	制御棒挿入/引抜エラー	OFF			正常復帰	
000373	14:48:39	C34-LS	-CD462	原子炉水位低 (L3)	通常				
000374	14:48:39	P33-COND	-CA320	復水器ホットウェルB2出口復水導電率		0.068	$\mu S/cm$	正常復帰	
000375	14:48:39	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		-92.8	< -63.5	mm	
000376	14:48:39	C34-VALV	-FD204	N21 F304A 全閉	YES				
000377	14:48:39	N21-VALV	-FD269	T/D RFP B起動	OFF				
000378	14:48:39	C15-ETC	-CD362	RWM制御棒引抜許可エコー	NO				
000379	14:48:39	C34-LS	-CD462	原子炉水位低 (L3)	トリップ				
000380	14:48:39	C34-LS	-CD462	原子炉水位低 (L3)	通常				
000381	14:48:39	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		24	mm	正常復帰	
000382	14:48:40	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		44.0	mm	正常復帰	
000383	14:48:40	C91-ZHSSG	-H8095	S/C水位高低	YES				
000384	14:48:41	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		-79.5	< -63.5	mm	
000385	14:48:41	N21-VALV	-FD268	N21 F314A 全閉	NO				
000386	14:48:41	N21-FLOW	-FA178	T/D RFP A吸込流量 (広域)		929	< 960	t/h	
000387	14:48:41	C91-ZHSSG	-H8095	S/C水位高低	NO				
000388	14:48:42	C34-VALV	-FD206	N21 F306B 全閉	NO				
000389	14:48:42	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		-0.3	mm	正常復帰	
000390	14:48:42	C34-VALV	-FD199	N21 F306A 全閉	NO				
000391	14:48:42	N21-VALV	-FD277	N21 F314B 全閉	NO				
000392	14:48:42	N11-VALV	-TD028	N11 F002B 全閉	YES				
000393	14:48:42	N21-FLOW	-FA183	T/D RFP B吸込流量 (広域)		870	< 960	t/h	
000394	14:48:42	C81-LS	-CD618	給水流量低	ON				
000395	14:48:42	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		60	> 50	mm	
000396	14:48:42	C91-ZHSSG	-H8095	S/C水位高低	YES				
000397	14:48:43	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		-68.0	< -63.5	mm	
000398	14:48:43	N36-VALV	-TD374	N36 F038 全閉	NO				
000399	14:48:43			制御棒座標 1043 ドリフト DATA=027B0AFD					
000400	14:48:43	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常			! 正常復帰	
000401	14:48:44			制御棒座標 3839 ドリフト DATA=02940AFD					
000402	14:48:44			制御棒座標 1835 ドリフト DATA=02B90AFD					
000403	14:48:43	N32-TRIP	-TD244	軸振動大	通常			! 正常復帰	
000404	14:48:44	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ			! 正常復帰	
000405	14:48:44	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常			! 正常復帰	
000406	14:48:45	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ			! 正常復帰	
000407	14:48:47	N32-TRIP	-TD244	軸振動大	トリップ			! 正常復帰	
000408	14:48:47	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常			! 正常復帰	
000409	14:48:48	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ			! 正常復帰	
000410	14:48:43	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		-4	mm	正常復帰	
000411	14:48:43	C91-ZHSSG	-H8095	S/C水位高低	NO				
000412	14:48:44	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		8.6	mm	正常復帰	
000413	14:48:44	C34-VALV	-FD206	N21 F306B 全閉	YES				
000414	14:48:44	C34-VALV	-FD199	N21 F306A 全閉	YES				
000415	14:48:44	P33-COND	-FA000	復水器過脱塩器入口復水導電率		0.158	$\mu S/cm$	正常復帰	
000416	14:48:44	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		96	> 50	mm	
000417	14:48:45	N36-VALV	-TD500	N36 F003B 全閉	YES				
000418	14:48:45	P33-COND	-CA311	CUWR過脱塩器A出口炉水導電率		0.085	$\mu S/cm$	正常復帰	
000419	14:48:45	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		42	mm	正常復帰	
000420	14:48:45	C91-ZHSSG	-CB148	キャビテーション制限領域	アラーム				
000421	14:48:46	C34-VALV	-FD206	N21 F306B 全閉	NO				
000422	14:48:46	C34-VALV	-FD199	N21 F306A 全閉	NO				
000423	14:48:46	P33-COND	-CA312	CUWR過脱塩器B出口炉水導電率		0.077	$\mu S/cm$	正常復帰	
000424	14:48:46	P33-COND	-FA067	復水器過脱塩器出口復水導電率		0.077	$\mu S/cm$	正常復帰	
000425	14:48:48	P71-LS	-FD057	復水器A 伸縮継手封水 水位低	低				
000426	14:48:48	N36-VALV	-TD503	N36 F004A 全閉	YES				
000427	14:48:48	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		83.2	> 63.5	mm	
000428	14:48:48	N33-VALV	-TD345	N33 F030B 全閉	YES			正常復帰	
000429	14:48:48			制御棒座標 0219 ドリフト DATA=033D0AF9					
000430	14:48:48	N36-VALV	-TD401	N36 F036 全閉	YES				
000431	14:48:48			制御棒座標 1415 ドリフト DATA=035A0AFB					
000432	14:48:49	N33-VALV	-TD346	N33 F030C 全閉	YES			正常復帰	
000433	14:48:49	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常			! 正常復帰	
000434	14:48:49	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ			!	
000435	14:48:49	C91-ZETCG	-ZB300	HPCS 待機	OFF				
000436	14:48:49	C91-ZETCG	-ZB301	HPCS 作動除外 (不待機)	ON				
000437	14:48:49			待機不全 項目No. 01 HPCS				C91-ZETCG -ZB317 HPCSポンプ吸	
000438	14:48:49			込圧力高					
000439	14:48:49	N36-VALV	-TD402	N36 F037 全閉	YES				
000440	14:48:49	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		60	> 50	mm	
000441	14:48:50	C91-ZHSSG	-H8095	S/C水位高低	YES				
000442	14:48:50	C12-ETC	-CD320	CRD冷却水/RPV間差圧高検出器動作	通常			正常復帰	
000443	14:48:50	N36-VALV	-TD499	N36 F003A 全閉	YES				

001043	14:48:50	N36-VALV	-TD504	N36 F004B 全開	YES			
001044	14:48:50	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001045	14:48:50	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001046	14:48:50	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		-86.5	< -63.5	mm
001047	14:48:50	N38-LEV	-FA263	RFP-T A 油タンク油面		-26.8	mm	正常復帰
001048	14:48:50	P71-LS	-FD057	復水器A 伸縮継手封水 水位低	通常			
001049	14:48:50	C91-ZHSSG	-HB095	S/C水位高低	NO			
001050	14:48:51	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001051	14:48:51			CRS-制御棒全点走査終了しました。				
001052	14:48:51	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001053	14:48:51	N37-VALV	-TD561	タービンバイパス弁1 全開	YES			
001054	14:48:52	C15-ETC	-CD361	RWM作動中	NO			
001055	14:48:52			RWM-ラッチ失敗 (引抜エラーあり)				
001056	14:48:52	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001057	14:48:52	N38-LEV	-FA293	RFP-T B 油タンク油面		-54.0	mm	正常復帰
001058	14:48:52	C34-VALV	-FD206	N21 F306B 全開	YES			
001059	14:48:52	C34-VALV	-FD199	N21 F306A 全開	YES			
001060	14:48:52	N21-VALV	-FD321	N21 F111B 全開	YES			
001061	14:48:52	N36-VALV	-TD501	N36 F502A 全開	NO			
001062	14:48:52	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001063	14:48:52	N21-VALV	-FD296	N21 F116A 全開	NO			
001064	14:48:52	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		38	mm	正常復帰
001065	14:48:52	N21-VALV	-FD300	N21 F116C 全開	NO			
001066	14:48:53	N21-VALV	-FD320	N21 F111A 全開	YES			
001067	14:48:52	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001068	14:48:53	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001069	14:48:52	N21-VALV	-FD298	N21 F116B 全開	NO			
001070	14:48:53	N31-VIB	-TA081	第9給受給振動	レンジ逸脱			
001071	14:48:53	N31-VIB	-TA074	第2給受給振動	レンジ逸脱			
001072	14:48:53	N31-VIB	-TA075	第3給受給振動	レンジ逸脱			
001073	14:48:53	N31-VIB	-TA076	第4給受給振動	レンジ逸脱			
001074	14:48:53	N31-VIB	-TA077	第5給受給振動	レンジ逸脱			
001075	14:48:53	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001076	14:48:54	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001077	14:48:55	N38-TRIP	-FD381	T/D RFP A トリップ	トリップ	!		
001078	14:48:55	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001079	14:48:55	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001080	14:48:55	N32-TRIP	-TD244	給振動大	通常	!	正常復帰	
001081	14:48:56	N38-TRIP	-FD407	T/D RFP B トリップ	トリップ	!		
001082	14:48:56	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001083	14:48:56	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001084	14:48:58	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001085	14:48:58	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001086	14:48:53	N31-VIB	-TA078	第6給受給振動	レンジ逸脱			
001087	14:48:53	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		91	> 50	mm
001088	14:48:54	N31-VIB	-TA079	第7給受給振動	レンジ逸脱			
001089	14:48:54	N31-VIB	-TA080	第8給受給振動	レンジ逸脱			
001090	14:48:53	C34-VALV	-FD206	N21 F306B 全開	NO			
001091	14:48:54	C34-VALV	-FD199	N21 F306A 全開	NO			
001092	14:48:54	N31-VIB	-TA073	第1給受給振動	レンジ逸脱			
001093	14:48:54	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		22	mm	正常復帰
001094	14:48:55	N31-VIB	-TA080	第8給受給振動	レンジ逸脱			正常復帰
001095	14:48:55	N31-VIB	-TA073	第1給受給振動	レンジ逸脱			正常復帰
001096	14:48:55	N31-VIB	-TA081	第9給受給振動	レンジ逸脱			正常復帰
001097	14:48:55	N38-ETC	-FD380	T/D RFP A リセット	NO			
001098	14:48:55	N31-VIB	-TA075	第3給受給振動	レンジ逸脱			正常復帰
001099	14:48:55	N31-VIB	-TA076	第4給受給振動	レンジ逸脱			正常復帰
001100	14:48:55	C91-ZHSSG	-HC003	原子炉圧力変化率		-0.23	MPa/min	正常復帰
001101	14:48:55	N38-VALV	-TD080	N36 F002A 全開	NO			
001102	14:48:55	N38-VALV	-TD081	N36 F002A 全開	YES			
001103	14:48:55	N38-VALV	-TD494	N38 F001A 全開	NO			
001104	14:48:55	C91-ZBOPG	-TB029	T/D RFP A 運転	NO			
001105	14:48:55	N38-ETC	-CD436	RFP-T A EHG側&降速	ON			
001106	14:48:55	N38-ETC	-CD435	RFP-T A EHG昇速完了&給水制御装置側	OFF			
001107	14:48:55	N31-VIB	-TA077	第5給受給振動	レンジ逸脱			正常復帰
001108	14:48:55	N31-VIB	-TA078	第6給受給振動	レンジ逸脱			正常復帰
001109	14:48:55	C34-ETC	-CD428	T/D-RFP A S/S手動モード	ON			
001110	14:48:55	N38-VALV	-TD495	N38 F001A 全開	YES			
001111	14:48:55	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		-79	< -50	mm
001112	14:48:56	N21-PUMP	-FD219	M/D RFP A 起動	ON			
001113	14:48:56	N21-PUMP	-FD239	M/D RFP B 起動	ON			
001114	14:48:56	C34-ETC	-CD427	T/D-RFP A S/S自動モード	OFF			
001115	14:48:56	N38-ETC	-FD389	RFP-T A リセット前条件成立	YES			
001116	14:48:56	N38-ETC	-FD406	T/D RFP B リセット	NO			
001117	14:48:56	N31-VIB	-TA079	第7給受給振動	レンジ逸脱			正常復帰
001118	14:48:55	C34-ETC	-CD415	給水調節弁Aランアウトプロテクション	ON			
001119	14:48:55	C34-ETC	-CD425	給水調節弁Bランアウトプロテクション	ON			
001120	14:48:55	C34-ETC	-CD434	給水ポンプタービンAランアウトプロテクション	ON			
001121	14:48:55	C34-ETC	-CD448	給水ポンプタービンBランアウトプロテクション	ON			
001122	14:48:56	C91-ZBOPG	-TB030	T/D RFP B 運転	NO			
001123	14:48:56	N38-VALV	-TD082	N36 F002B 全開	NO			
001124	14:48:56	N38-VALV	-TD083	N36 F002B 全開	YES			
001125	14:48:56	N38-VALV	-TD496	N38 F001B 全開	NO			
001126	14:48:56	N31-VIB	-TA074	第2給受給振動	レンジ逸脱			正常復帰
001127	14:48:56	N38-ETC	-CD450	RFP-T B EHG側&降速	ON			
001128	14:48:56	N38-ETC	-CD449	RFP-T B EHG昇速完了&給水制御装置側	OFF			
001129	14:48:56	C34-ETC	-CD442	T/D-RFP B S/S手動モード	ON			
001130	14:48:56	N38-VALV	-TD497	N38 F001B 全開	YES			
001131	14:48:56	C34-ETC	-CD441	T/D-RFP B S/S自動モード	OFF			
001132	14:48:56	N36-VALV	-TD502	N36 F502B 全開	NO			
001133	14:48:56	N21-FLOW	-FA178	T/D RFP A 吸込流量 (広域)		110	t/h	正常復帰
001134	14:48:56	N38-ETC	-FD415	RFP-T B リセット前条件成立	YES			
001135	14:48:56	C91-ZETCG	-Z8908	M/D RFP A 待機	OFF			
001136	14:48:56	C91-ZETCG	-Z8911	M/D RFP A 運転中	ON			
001137	14:48:56	C91-ZETCG	-Z8932	M/D RFP B 待機	OFF			
001138	14:48:56	C91-ZETCG	-Z8935	M/D RFP B 運転中	ON			
001139	14:48:56	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		-14	mm	正常復帰

001140	14:48:56	C91-ZNSSG	-WB095	S/C水位高低	YES					
001141	14:48:57	N21-FLOW	-FA183	T/D RFP B吸込流量 (広域)	通常	0	t/h	正常復帰	正常復帰	
001142	14:48:57	C91-ZNSSG	-CB148	キャビテーション制限領域		-24.4	%/min	正常復帰	正常復帰	
001143	14:48:57	C91-ZNSSG	-AC055	APRMレベル変化率		0.170	mm	正常復帰	正常復帰	
001144	14:48:57	N31-VIB	-TA078	第6軸受軸振動	NO					
001145	14:48:57	C91-ZNSSG	-WB095	S/C水位高低		0.166	mm	正常復帰	正常復帰	
001146	14:48:58	N31-VIB	-TA079	第7軸受軸振動		0.165	mm	正常復帰	正常復帰	
001147	14:48:58	N31-VIB	-TA080	第8軸受軸振動		0.159	mm	正常復帰	正常復帰	
001148	14:48:58	N31-VIB	-TA073	第1軸受軸振動		0.170	mm	正常復帰	正常復帰	
001149	14:48:58	N31-VIB	-TA081	第9軸受軸振動		0.170	mm	正常復帰	正常復帰	
001150	14:48:58	N31-VIB	-TA082	第10軸受軸振動		0.170	mm	正常復帰	正常復帰	
001151	14:48:58	N31-VIB	-TA075	第3軸受軸振動		0.170	mm	正常復帰	正常復帰	
001152	14:48:58	N31-VIB	-TA077	第5軸受軸振動		0.160	mm	正常復帰	正常復帰	
001153	14:48:59	N21-VALV	-FD268	N21 F314A 全閉	YES					
001154	14:48:59	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰		
001155	14:48:59	N21-VALV	-FD273	N21 F302B 全開	NO					
001156	14:48:59	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!			
001157	14:48:59	N31-VIB	-TA075	第3軸受軸振動		0.177	> 0.175	mm		
001158	14:48:59	N21-VALV	-FD277	N21 F314B 全開	YES					
001159	14:48:59	C91-ZNSSG	-DC017	サブレーションプール水位 (CRT)		66	> 50	mm		
001160	14:49:00	N21-VALV	-FD259	N21 F318B 全開	NO					
001161	14:49:00	N21-VALV	-FD238	N21 F318A 全開	NO					
001162	14:49:00	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		80	mm/min	正常復帰		
001163	14:49:00	N21-VALV	-FD264	N21 F302A 全開	NO					
001164	14:49:00	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰		
001165	14:49:00	N31-VIB	-TA077	第5軸受軸振動		0.209	> 0.175	mm		
001166	14:49:00	N31-VIB	-TA078	第6軸受軸振動		0.201	> 0.175	mm		
001167	14:49:01	N31-VIB	-TA079	第7軸受軸振動		0.189	> 0.175	mm		
001168	14:49:01	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!			
001169	14:49:02	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰		
001170	14:49:02	N31-VIB	-TA079	第7軸受軸振動		0.162	mm	正常復帰		
001171	14:49:02	N31-VIB	-TA074	第2軸受軸振動		0.145	mm	正常復帰		
001172	14:49:02	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!			
001173	14:49:02	N31-VIB	-TA075	第3軸受軸振動		0.142	mm	正常復帰		
001174	14:49:02	N31-VIB	-TA076	第4軸受軸振動		0.164	mm	正常復帰		
001175	14:49:02	N31-VIB	-TA077	第5軸受軸振動		0.135	mm	正常復帰		
001176	14:49:02	N31-VIB	-TA078	第6軸受軸振動		0.119	mm	正常復帰		
001177	14:49:02	C91-ZNSSG	-DC017	サブレーションプール水位 (CRT)	YES		4	mm	正常復帰	
001178	14:49:04	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全開	YES					
001179	14:49:04	C34-VALV	-FD200	N21 F306A 全開	YES					
001180	14:49:04	C91-ZNSSG	-WB095	S/C水位高低	YES					
001181	14:49:05	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰		
001182	14:49:05	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!			
001183	14:49:05	N35-LEV	-TA170	湿分分離器Aドレンタンク水位	レンジ逸脱					
001184	14:49:05	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		520	> 180	mm/min		
001185	14:49:06	N21-FLOW	-FA136	M/D RFP A吸込流量 (広域)		363	< 465	t/h		
001186	14:49:06	N21-FLOW	-FA157	M/D RFP B吸込流量 (広域)		331	< 465	t/h		
001187	14:49:06	C91-ZNSSG	-WB095	S/C水位高低	NO					
001188	14:49:07	C91-ZNSSG	-DC017	サブレーションプール水位 (CRT)		70	> 50	mm		
001189	14:49:08	N35-LEV	-TA170	湿分分離器Aドレンタンク水位	レンジ逸脱					
001190	14:49:08	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰		
001191	14:49:08	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!			
001192	14:49:09	C91-ZBOPQ	-GC003	発電機出力変化率		-225	MM/min	正常復帰		
001193	14:49:09	C91-ZNSSG	-DC017	サブレーションプール水位 (CRT)		-4	mm	正常復帰		
001194	14:49:10	C91-ZNSSG	-DC017	サブレーションプール水位 (CRT)		67	> 50	mm		
001195	14:49:11	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰		
001196	14:49:11	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!			
001197	14:49:11	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	通常		!	正常復帰		
001198	14:49:11	C91-ZNSSG	-DC017	サブレーションプール水位 (CRT)		-35	mm	正常復帰		
001199	14:49:12	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低	トリップ		!			
001200	14:49:14	N35-LEV	-TA170	湿分分離器Aドレンタンク水位	レンジ逸脱					
001201	14:49:15	C91-ZNSSG	-DC017	サブレーションプール水位 (CRT)		51	> 50	mm		
001202	14:49:16	N21-PUMP	-FD248	M/D RFP B補助油ポンプ起動	OFF					
001203	14:49:16	N21-PUMP	-FD228	M/D RFP A補助油ポンプ起動	OFF					
001204	14:49:17	N38-ETC	-FA294	RFP-T B 加減弁開度	レンジ逸脱					
001205	14:49:17	C91-ZNSSG	-DC017	サブレーションプール水位 (CRT)		38	mm	正常復帰		
001206	14:49:20	C91-ZNSSG	-WB095	S/C水位高低	YES					
001207	14:49:21	C91-ZNSSG	-WB095	S/C水位高低	NO					
001208	14:49:23	C91-ZNSSG	-DC017	サブレーションプール水位 (CRT)		76	> 50	mm		
001209	14:49:26	C91-ZNSSG	-DC017	サブレーションプール水位 (CRT)		5	mm	正常復帰		
001210	14:49:28	P48-PRES	-LA203	RHRC海水ポンプB・D出口圧力	レンジ逸脱					
001211	14:49:30	C91-ZNSSG	-WB095	S/C水位高低	YES					
001212	14:49:31	C91-ZNSSG	-DC017	サブレーションプール水位 (CRT)		74	> 50	mm		
001213	14:49:31	C91-ZNSSG	-WB095	S/C水位高低	NO					
001214	14:49:33	N21-LEV	-FA095	復水器A一次ホットウエル水位		256.5	> 250.0	mm		
001215	14:49:34	C91-ZNSSG	-DC017	サブレーションプール水位 (CRT)		42	mm	正常復帰		
001216	14:49:35	N21-LEV	-FA095	復水器A一次ホットウエル水位		245.0	mm	正常復帰		
001217	14:49:35	C72-ETC	-CD574	原子炉モードスイッチ「起動」位置	ON					
001218	14:49:35	C72-ETC	-CD573	原子炉モードスイッチ「運転」位置	OFF					
001219	14:49:35	C72-ETC	-CD576	原子炉モードスイッチ「燃料取替」位置	ON					
001220	14:49:35	C15-ETC	-CD313	燃料取替モード制御棒引抜阻止	アラーム					
001221	14:49:35	C72-ETC	-CD574	原子炉モードスイッチ「起動」位置	OFF					
001222	14:49:35	C51-APRM	-AA000	APRMレベルA		0.4	%	正常復帰		
001223	14:49:35	C51-APRM	-AA002	APRMレベルC		0.5	%	正常復帰		
001224	14:49:35	C51-SRNM	-AA006	SRNM A 対数計数率		1.01E+06	> 1.00E+05	s-1		

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

001225	14:49:35	C51-SRNM	-AA008	SRNM C	対数計数率	9.04E+05	>	1.00E+05	s-1	
001226	14:49:35	C51-APRM	-AA001	APRM	レベルB	0.5	%			正常復帰
001227	14:49:35	C51-APRM	-AA003	APRM	レベルD	0.4	%			正常復帰
001228	14:49:35	C51-APRM	-AA004	APRM	レベルE	0.5	%			正常復帰
001229	14:49:35	C51-SRNM	-AA010	SRNM E	対数計数率	1.01E+06	>	1.00E+05	s-1	
001230	14:49:35	C51-SRNM	-AA012	SRNM G	対数計数率	1.01E+06	>	1.00E+05	s-1	
001231	14:49:35	C51-APRM	-AA005	APRM	レベルF	0.4	%			正常復帰
001232	14:49:35	C51-SRNM	-AA007	SRNM B	対数計数率	9.91E+05	>	1.00E+05	s-1	
001233	14:49:36	C51-SRNM	-AA009	SRNM D	対数計数率	1.00E+06	>	1.00E+05	s-1	
001234	14:49:36	C51-SRNM	-AA011	SRNM F	対数計数率	1.01E+06	>	1.00E+05	s-1	
001235	14:49:36	C51-SRNM	-AA013	SRNM H	対数計数率	1.01E+06	>	1.00E+05	s-1	
001236	14:49:36	C91-ZHSSG	-DC027	原子炉水位 (N) (MAX)		815	mm			正常復帰
001237	14:49:36	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		-58	<	-50	mm	
001238	14:49:37	N21-LEV	-FA095	復水器A一次ホットウエル水位		250.2	>	250.0	mm	
001239	14:49:37	C91-ZHSSG	-DC027	原子炉水位 (N) (MAX)		789	<	800	mm	
001240	14:49:37	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		-36	mm			正常復帰
001241	14:49:37	C91-ZHSSG	-WB095	S/C水位高低	YES					
001242	14:49:38	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常					正常復帰
001243	14:49:38	C91-ZHSSG	-DC027	原子炉水位 (N) (MAX)		800	mm			正常復帰
001244	14:49:39	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム					
001245	14:49:39	C91-ZHSSG	-WB095	S/C水位高低	NO					
001246	14:49:40	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常					正常復帰
001247	14:49:40	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		101	>	50	mm	
001248	14:49:41	N22-VALV	-TD357	N22 F017B 全閉	YES					
001249	14:49:42	C72-TRIP	-CD506	B系原子炉手動スクラムトリップ	トリップ					
001250	14:49:42	C72-TRIP	-CD504	A系原子炉手動スクラムトリップ	トリップ					
001251	14:49:42	C72-ETC	-CD575	原子炉モードスイッチ「停止」位置	ON					
001252	14:49:42	C72-ETC	-CD576	原子炉モードスイッチ「燃料取替」位置	OFF					
001253	14:49:42	C15-ETC	-CD313	燃料取替モード制御棒引抜阻止	アラーム					正常復帰
001254	14:49:42	N22-VALV	-TD358	N22 F017C 全閉	YES					
001255	14:49:43	N22-VALV	-TD356	N22 F017A 全閉	YES					
001256	14:49:43	N38-ETC	-FA264	RFP-T A 加減弁開度	レンジ溢脱					
001257	14:49:43	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		-12	mm			正常復帰
001258	14:49:44	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		-73	<	-50	mm	
001259	14:49:45	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		-39	mm			正常復帰
001260	14:49:45	C91-ZHSSG	-WB095	S/C水位高低	YES					
001261	14:49:47	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		74	>	50	mm	
001262	14:49:48	C91-ZHSSG	-WB095	S/C水位高低	NO					
001263	14:49:49	N21-LEV	-FA097	復水器C一次ホットウエル水位		251.0	>	250.0	mm	
001264	14:49:51	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		20	mm			正常復帰
001265	14:49:53	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		-65	<	-50	mm	
001266	14:49:54	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		-44	mm			正常復帰
001267	14:49:54	C91-ZHSSG	-WB095	S/C水位高低	YES					
001268	14:49:56	N21-LEV	-FA096	復水器B一次ホットウエル水位		251.0	>	250.0	mm	
001269	14:49:56	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		54	>	50	mm	
001270	14:49:56	C91-ZHSSG	-WB095	S/C水位高低	NO					
001271	14:49:58	N21-LEV	-FA095	復水器B一次ホットウエル水位		244.4	mm			正常復帰
001272	14:49:58	C34-ETC	-CD415	給水調節弁Aランアウトプロテクション	OFF					正常復帰
001273	14:49:58	C34-ETC	-CD425	給水調節弁Bランアウトプロテクション	OFF					正常復帰
001274	14:49:58	C34-ETC	-CD434	給水調節弁Aランアウトプロテクション	OFF					正常復帰
001275	14:49:58	C34-ETC	-CD448	給水調節弁Bランアウトプロテクション	OFF					正常復帰
001276	14:49:59	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常					正常復帰
001277	14:50:00	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ					!
001278	14:50:00	N37-VALV	-TD561	タービンバイパス弁1 全閉	NO					!
001279	14:50:00	N21-LEV	-FA096	復水器B一次ホットウエル水位		255.8	>	250.0	mm	
001280	14:50:00	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		-11	mm			正常復帰
001281	14:50:02	N21-VALV	-FD298	N21 F116B 全開	YES					
001282	14:50:02	N21-VALV	-FD296	N21 F116A 全開	YES					
001283	14:50:02	N21-VALV	-FD300	N21 F116C 全開	YES					
001284	14:50:03	C91-ZHSSG	-WB095	S/C水位高低	YES					
001285	14:50:04	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常					
001286	14:50:04	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常					!
001287	14:50:04	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ					!
001288	14:50:04	C91-ZHSSG	-WB095	S/C水位高低	NO					
001289	14:50:05	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常					!
001290	14:50:05	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		68	>	50	mm	
001291	14:50:07	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ					!
001292	14:50:07	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		49	mm			正常復帰
001293	14:50:09	N21-FLOW	-FA136	M/D RFP A吸込流量 (広域)	通常	480	t/h			正常復帰
001294	14:50:10	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常					!
001295	14:50:12	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ					!
001296	14:50:13	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常					!
001297	14:50:13	N21-FLOW	-FA157	M/D RFP B吸込流量 (広域)	通常	480	t/h			正常復帰
001298	14:50:14	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ					!
001299	14:50:18	N21-FLOW	-FA157	M/D RFP B吸込流量 (広域)		462	<	465	t/h	
001300	14:50:20	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常					!
001301	14:50:20	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ					!
001302	14:50:22	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		56	>	50	mm	
001303	14:50:23	C91-ZHSSG	-DC017	サブプレッションプール水位 (CRT)		38	mm			正常復帰

[メッセージ]

[印刷日時]: 2011年03月12日 00時00分30秒

001301	14:50:24	N21-FLOW	-FA157	M/D RFP B吸込流量 (広域)	482	t/h	正常復帰
001305	14:50:25	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001306	14:50:25	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	正常復帰
001307	14:50:30	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001308	14:50:30	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	71	> 50	mm
001309	14:50:32	N21-VALV	-FD258	N21 F318B 全開	YES		
001310	14:50:32	N36-VALV	-TD375	N36 F038 全開	YES		
001311	14:50:32	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	27	mm	正常復帰
001312	14:50:34	N21-VALV	-FD237	N21 F318A 全開	YES		
001313	14:50:36	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	正常復帰
001314	14:50:37	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001315	14:50:38	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	51	> 50	mm
001316	14:50:39	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1031	> 1029	mm
001317	14:50:40	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	正常復帰
001318	14:50:40	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1024	mm	正常復帰
001319	14:50:40	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	41	!	正常復帰
001320	14:50:42	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001321	14:50:42	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	正常復帰
001322	14:50:43	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1033	> 1029	mm
001323	14:50:46	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001324	14:50:46	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1026	!	正常復帰
001325	14:50:47	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1030	> 1029	mm
001326	14:50:47	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	53	> 50	mm
001327	14:50:48	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	28	mm	正常復帰
001328	14:50:49	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	正常復帰
001329	14:50:49	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1027	mm	正常復帰
001330	14:50:52	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001331	14:50:52	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1029	> 1029	mm
001332	14:50:53	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1027	mm	正常復帰
001333	14:50:54	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	正常復帰
001334	14:50:55	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	153	mm/min	正常復帰
001335	14:50:55	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001336	14:50:55	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	64	> 50	mm
001337	14:50:56	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	28	mm	正常復帰
001338	14:51:02	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	正常復帰
001339	14:51:03	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001340	14:51:07	N21-FLOW	-FA157	M/D RFP B吸込流量 (広域)	464	< 465	t/h
001341	14:51:11	N21-FLOW	-FA157	M/D RFP B吸込流量 (広域)	485	t/h	正常復帰
001342	14:51:12	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	53	> 50	mm
001343	14:51:13	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	37	mm	正常復帰
001344	14:51:20	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	51	> 50	mm
001345	14:51:21	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱		
001346	14:51:21	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	36	mm	正常復帰
001347	14:51:25	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	正常復帰
001348	14:51:26	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱		
001349	14:51:27	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001350	14:51:28	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	50	> 50	mm
001351	14:51:29	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	24	mm	正常復帰
001352	14:51:31	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	正常復帰
001353	14:51:33	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001354	14:51:35	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	54	> 50	mm
001355	14:51:37	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	34	mm	正常復帰
001356	14:51:39	N21-VALV	-FD265	N21 F302A 全開	YES		
001357	14:51:39	N21-VALV	-FD274	N21 F302B 全開	YES		
001358	14:51:43	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	53	> 50	mm
001359	14:51:45	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	40	mm	正常復帰
001360	14:51:46	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	正常復帰
001361	14:51:46	C34-ETC	-CD395	水位制御三要素	NO		
001362	14:51:49	N31-VALV	-TD135	N31 F001A 全開	NO		
001363	14:51:50	T46-FAN	-BD798	SGTS系排風機B起動	OFF		
001364	14:51:50	T46-ETC	-BD843	SGTS装置加熱用ヒータ B	OFF		
001365	14:51:50	T46-ETC	-BD802	SGTS装置スペースヒータ B1-2	ON		
001366	14:51:50	T46-ETC	-BD804	SGTS装置スペースヒータ B2-2	ON		
001367	14:51:50	T46-FAN	-BD805	SGTS装置スペースヒータ用ファンB1	ON		
001368	14:51:50	T46-FAN	-BD806	SGTS装置スペースヒータ用ファンB2	ON		
001369	14:51:49	T46-LS	-BD815	SGTS系B起動信号	通常		正常復帰
001370	14:51:50	C91-ZETCG	-ZB649	SGTS B系 待機	ON		
001371	14:51:50	C91-ZETCG	-ZB652	SGTS B系 運転中	OFF		
001372	14:51:51	T46-VALV	-BD792	SGTS F004B 全開	NO		
001373	14:51:51	N41-MC	-ED149	断路器 閉	NO		
001374	14:51:51	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	61	> 50	mm
001375	14:51:53	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	48	mm	正常復帰
001376	14:51:54	C91-ZETCG	-ZB649	SGTS B系 待機	OFF		
001377	14:51:54	C91-ZETCG	-ZB650	SGTS B系 作動除外 (不待機)	ON		
001378	14:51:54			待機不全 項目No. 10 SGTS B		C91-ZETCG -ZB667	排風機操作スイッ
001379	14:51:54			待機不全 項目No. 10 SGTS B		C91-ZETCG -ZB674	SGTS FOO
001380	14:51:54			待機不全 項目No. 10 SGTS B		C91-ZETCG -ZB675	SGTS FOO
001381	14:51:54			待機不全 項目No. 10 SGTS B		C91-ZETCG -ZB676	SGTS FOO
001382	14:51:58	N41-MC	-ED150	断路器 開	YES		
001383	14:51:59			待機不全復帰 項目No. 10 SGTS B		C91-ZETCG -ZB676	SGTS FOO
				5B 全開 YES			

001384	14:52:00	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	86	>	50	mm	
001385	14:52:02	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	20	mm		正常復帰	
001386	14:52:04		待機不全復帰 項目No. 10 SGTS B 4B 全開 YES				C91-ZETCG -ZB675 SGTS FOO	
001387	14:52:08	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	89	>	50	mm	
001388	14:52:10	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	31	mm		正常復帰	
001389	14:52:16	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	95	>	50	mm	
001390	14:52:17		イベントデータが記録終了しました。ランNo. 2086					
001391	14:52:18	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	29	mm		正常復帰	
001392	14:52:22	C34-LS -CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム				
001393	14:52:24	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	67	>	50	mm	
001394	14:52:26	H63-FLOW -LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱				
001395	14:52:26	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	35	mm		正常復帰	
001396	14:52:27	C91-ZHSSG -CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	795	<	800	mm	
001397	14:52:32	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	64	>	50	mm	
001398	14:52:34	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	22	mm		正常復帰	
001399	14:52:37	H31-VALV -TD141	N31 F001D 全開	NO				
001400	14:52:40	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	93	>	50	mm	
001401	14:52:42	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	34	mm		正常復帰	
001402	14:52:44	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常				
001403	14:52:44	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常			正常復帰	
001404	14:52:46	H31-VALV -TD135	N31 F001A 全開	YES				
001405	14:52:46	H31-VALV -TD141	N31 F001D 全開	YES				
001406	14:52:45	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ				
001407	14:52:48	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	77	>	50	mm	
001408	14:52:49	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常			正常復帰	
001409	14:52:51	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	16	mm		正常復帰	
001410	14:52:57	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	81	>	50	mm	
001411	14:52:59	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	31	mm		正常復帰	
001412	14:53:05	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	60	>	50	mm	
001413	14:53:08	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	18	mm		正常復帰	
001414	14:53:14	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	54	>	50	mm	
001415	14:53:16	C91-ZHSSG -DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)	22	mm		正常復帰	
001416	14:53:30	C91-ZHSSG -HC008	原子炉水位変化率	-180	<	-180	mm/min	
001417	14:53:36	H36-VALV -TD030	N36 F035 全開	NO				
001418	14:53:39	H21-FLOW -FA157	M/D RFP B吸込流量 (広域)	464	<	465	t/h	
001419	14:53:40	C91-ZHSSG -WC008	原子炉水位変化率	-180	mm/min		正常復帰	
001420	14:53:44	H21-FLOW -FA157	M/D RFP B吸込流量 (広域)	479	t/h		正常復帰	
001421	14:53:45	C91-ZHSSG -WC008	原子炉水位変化率	-183	<	-180	mm/min	
001422	14:53:50	C91-ZHSSG -WC008	原子炉水位変化率	-176	mm/min		正常復帰	
001423	14:53:55	H11-VALV -TD074	N11 F513A 全開	NO				
001424	14:53:55	H36-VALV -TD478	N36 F510A 全開	NO				
001425	14:53:56	H11-VALV -TD092	N11 F513B 全開	NO				
001426	14:53:56	H11-VALV -TD098	N11 F514B 全開	NO				
001427	14:53:56	H36-VALV -TD480	N36 F510B 全開	NO				
001428	14:53:56	H63-FLOW -LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱			正常復帰	
001429	14:54:14	C34-VALV -FD200	N21 F306A 全開	NO				
001430	14:54:14	C34-VALV -FD207	N21 F306B 全開	NO				
001431	14:54:16	H21-VALV -FD320	N21 F111A 全開	NO				
001432	14:54:16	H21-VALV -FD321	N21 F111B 全開	NO				
001433	14:54:43	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ				
001434	14:54:46	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常			正常復帰	
001435	14:54:46	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ				
001436	14:54:56	H63-FLOW -LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱			正常復帰	
001437	14:55:06	H63-FLOW -LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱			正常復帰	
001438	14:55:06	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常				
001439	14:55:06	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常			正常復帰	
001440	14:55:07	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ				
001441	14:55:10	C15-ETC -CD380	全制御棒挿入 CH. A	NO				
001442	14:55:10	C15-ETC -CD381	全制御棒挿入 CH. B	NO				
001443	14:55:15	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常			正常復帰	
001444	14:55:15	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ				
001445	14:55:20	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常			正常復帰	
001446	14:55:21	H63-FLOW -LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱			正常復帰	
001447	14:55:22	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ				
001448	14:55:23	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常			正常復帰	
001449	14:55:24	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ				
001450	14:55:25	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常			正常復帰	
001451	14:55:26	H63-FLOW -LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱			正常復帰	
001452	14:55:48	H36-PRES -TA120	グランド蒸気蒸気加熱蒸気ヘッダ圧力	0.118	<	0.118	MPa	
001453	14:56:07	C51-SRNM -AA007	SRNM B 対数計数率	9.91E+04	s-1		正常復帰	
001454	14:56:29	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ				
001455	14:56:30	C51-SRNM -AA009	SRNM D 対数計数率	1.00E+05	s-1		正常復帰	
001456	14:56:31	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常			正常復帰	
001457	14:56:32	C34-VALV -FD207	N21 F306B 全開	YES				
001458	14:56:33	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ				
001459	14:56:34	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常			正常復帰	
001460	14:56:35	C51-SRNM -AA011	SRNM F 対数計数率	9.94E+04	s-1		正常復帰	
001461	14:56:35	C51-SRNM -AA008	SRNM C 対数計数率	9.89E+04	s-1		正常復帰	
001462	14:56:37	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ				
001463	14:56:38	H32-TRIP -TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常			正常復帰	
001464	14:56:43	C34-VALV -FD207	N21 F306B 全開	NO				
001465	14:56:43	H11-VALV -TD098	N11 F514B 全開	YES			正常復帰	
001466	14:56:51	C51-SRNM -AA013	SRNM H 対数計数率	9.98E+04	s-1		正常復帰	
001467	14:56:53	C51-SRNM -AA006	SRNM A 対数計数率	9.97E+04	s-1		正常復帰	

001468	14:56:55	C51-SRNM	-AA010	SRNM E 対数計数率	9.94E+04	s-1	正常復帰
001469	14:57:02	C51-SRNM	-AA012	SRNM G 対数計数率	9.95E+04	s-1	正常復帰
001470	14:57:06	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	802	mm	正常復帰
001471	14:57:08	N35-LEV	-TA170	湿分分離器Aドレンタンク水位	レンジ逸脱	正常復帰	
001472	14:57:10	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	
001473	14:57:16	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱		
001474	14:57:19			イベントデータが収録終了しました。ランNo.	2087		
001475	14:57:20	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001476	14:57:20	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰
001477	14:57:20	N35-LEV	-TA170	湿分分離器Aドレンタンク水位	レンジ逸脱		
001478	14:57:21	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム		
001479	14:57:22	N36-PRES	-TA120	グラント蒸気蒸化器加熱蒸気ヘッダ圧力	0.124	MPa	正常復帰
001480	14:57:26	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰	
001481	14:57:29	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常		正常復帰
001482	14:57:41	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱		
001483	14:58:02	G41-PUMP	-CD791	燃料プール浄化ポンプB起動	OFF		
001484	14:58:31	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	
001485	14:58:31	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001486	14:58:31	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	
001487	14:58:33	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001488	14:58:34	N35-LEV	-TA170	湿分分離器Aドレンタンク水位	レンジ逸脱	正常復帰	
001489	14:58:34	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	
001490	14:58:36	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001491	14:58:36	N35-LEV	-TA170	湿分分離器Aドレンタンク水位	レンジ逸脱		
001492	14:58:37	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	
001493	14:58:37	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001494	14:58:37	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	
001495	14:58:38	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001496	14:58:38	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	
001497	14:58:39	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001498	14:58:39	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	
001499	14:58:45	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001500	14:58:46	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰	
001501	14:58:46	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	
001502	14:58:50	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001503	14:58:56	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱		
001504	14:59:03	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉	YES		
001505	14:59:09	C34-VALV	-FD200	N21 F306A 全閉	YES		
001506	14:59:11	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰	
001507	14:59:26	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱		
001508	14:59:26	N21-VALV	-FD321	N21 F111B 全開	YES		
001509	14:59:26	N21-VALV	-FD320	N21 F111A 全開	YES		
001510	14:59:36	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰	
001511	14:59:51	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱		
001512	15:00:13	C34-VALV	-FD200	N21 F306A 全閉	NO		
001513	15:00:16	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉	NO		
001514	15:00:19	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	
001515	15:00:20	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001516	15:00:22	N21-VALV	-FD320	N21 F111A 全開	NO		
001517	15:00:23	N21-VALV	-FD321	N21 F111B 全開	NO		
001518	15:01:21	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰	
001519	15:01:31	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱		
001520	15:01:46	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰	
001521	15:01:56	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱		
001522	15:02:11	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰	
001523	15:02:26	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱		
001524	15:02:32	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉	YES		
001525	15:02:36	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰	
001526	15:02:39	C34-VALV	-FD200	N21 F306A 全閉	YES		
001527	15:02:49	C34-VALV	-FD200	N21 F306A 全閉	NO		
001528	15:02:49			イベントデータが収録終了しました。ランNo.	2088		
001529	15:02:51	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱		
001530	15:02:52	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉	NO		
001531	15:03:06	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰	
001532	15:03:13	C91-ZBOPG	-FC010	T/D RFP A吸込温度-ケツク (下側) 温度差	-40.0	< -40.0	°C
001533	15:03:16	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱		
001534	15:03:18	C91-ZBOPG	-FC009	T/D RFP A吸込温度-ケツク (上側) 温度差	-40.3	< -40.0	°C
001535	15:03:31	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰	
001536	15:03:41	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱		
001537	15:04:39	N62-VALV	-LD025	N62 F005 全閉	NO		
001538	15:04:39	N62-VALV	-LD024	N62 F005 全開	YES		
001539	15:04:40	N62-VALV	-LD019	N62 F004B 全閉	NO		
001540	15:04:43	C91-ZBOPG	-FC011	T/D RFP B吸込温度-ケツク (上側) 温度差	-40.5	< -40.0	°C
001541	15:04:45	N62-VALV	-LD019	N62 F004B 全閉	YES		
001542	15:04:46	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰	
001543	15:05:23	C91-ZBOPG	-FC012	T/D RFP B吸込温度-ケツク (下側) 温度差	-40.4	< -40.0	°C
001544	15:05:26	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	
001545	15:05:26	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱		
001546	15:05:26	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001547	15:05:26	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	
001548	15:05:28	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001549	15:05:28	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	
001550	15:05:29	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001551	15:05:29	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	
001552	15:05:29	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001553	15:05:29	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	
001554	15:05:31	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001555	15:05:33	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	トリップ	!	
001556	15:05:35	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗粘受油圧低	通常	!	正常復帰
001557	15:05:36	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰	
001558	15:05:40	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉	YES		
001559	15:05:51	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱		
001560	15:05:53	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉	NO		
001561	15:06:20	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉	YES		
001562	15:06:30	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉	NO		
001563	15:06:31	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰	

001564	15:06:41	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001565	15:06:56	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001566	15:06:58	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		YES			
001567	15:07:05	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		NO			
001568	15:07:06	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001569	15:07:14	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低		トリップ	!		
001570	15:07:14	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低		通常	!	正常復帰	
001571	15:07:16	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低		トリップ	!		
001572	15:07:16	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低		通常	!	正常復帰	
001573	15:07:21	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001574	15:07:31	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001575	15:07:34	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		YES			
001576	15:07:41	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		NO			
001577	15:07:51	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001578	15:08:01	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001579	15:08:11	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		YES			
001580	15:08:16	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001581	15:08:17	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		NO			
001582	15:08:26	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001583	15:08:41	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001584	15:08:43	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		YES			
001585	15:08:51	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001586	15:08:51	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		NO			
001587	15:09:11	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001588	15:09:16	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		YES			
001589	15:09:21	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001590	15:09:23	C34-VALV	-FD200	N21 F306A 全閉		YES			
001591	15:09:29	C34-VALV	-FD200	N21 F306A 全閉		NO			
001592	15:09:32	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		NO			
001593	15:09:55	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		YES			
001594	15:10:01	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001595	15:10:08	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		NO			
001596	15:10:11	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001597	15:10:31	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001598	15:10:35	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		YES			
001599	15:10:41	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001600	15:10:43	N21-FLOW	-FA157	M/D RFP B吸込流量 (広域)	450	<	465	t/h	
001601	15:10:45	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		NO			
001602	15:10:45	N21-FLOW	-FA157	M/D RFP B吸込流量 (広域)	490	t/h		正常復帰	
001603	15:10:51	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001604	15:11:06	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001605	15:11:08	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		YES			
001606	15:11:20	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		NO			
001607	15:11:21	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001608	15:11:31	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001609	15:11:50	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		YES			
001610	15:11:51	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001611	15:11:57	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		NO			
001612	15:12:01	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001613	15:12:11	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001614	15:12:14	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01	<	3.60E-01	pA	
001615	15:12:16	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01	pA		正常復帰	
001616	15:12:21	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001617	15:12:24	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		YES			
001618	15:12:34	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		NO			
001619	15:12:36	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.58E-01	<	3.60E-01	pA	
001620	15:12:41	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001621	15:12:51	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001622	15:13:01	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		YES			
001623	15:13:11	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001624	15:13:14	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		NO			
001625	15:13:15	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01	pA		正常復帰	
001626	15:13:18	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01	<	3.60E-01	pA	
001627	15:13:19	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低		トリップ	!		
001628	15:13:19	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.61E-01	pA		正常復帰	
001629	15:13:20			イベントデータが記録終了しました。ランNo. 2089					
001630	15:13:21	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001631	15:13:27	N35-LEV	-TA170	湿分分離器Aドレンタンク水位		レンジ逸脱	正常復帰		
001632	15:13:31	N35-LEV	-TA170	湿分分離器Aドレンタンク水位		レンジ逸脱			
001633	15:13:37	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		YES			
001634	15:13:37	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低		通常	!	正常復帰	
001635	15:13:39	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低		トリップ	!		
001636	15:13:40	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低		通常	!	正常復帰	
001637	15:13:41	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001638	15:13:41	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低		トリップ	!		
001639	15:13:43	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗軸受油圧低		通常	!	正常復帰	
001640	15:13:47	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01	<	3.60E-01	pA	
001641	15:13:48	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01	pA		正常復帰	
001642	15:13:51	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		NO			
001643	15:13:51	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001644	15:13:53	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.59E-01	<	3.60E-01	pA	
001645	15:14:01	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001646	15:14:11	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001647	15:14:14	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		YES			
001648	15:14:17	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01	pA		正常復帰	
001649	15:14:27	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		NO			
001650	15:14:31	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001651	15:14:41	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			
001652	15:14:53	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		YES			
001653	15:14:55	H43-ETC	-GDO56	固定子冷却水ポンプA自動		NO			
001654	15:14:56	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱	正常復帰		
001655	15:14:56	H43-ETC	-GDO58	固定子冷却水ポンプB自動		NO			
001656	15:15:05	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉		NO			
001657	15:15:06	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量		レンジ逸脱			

001658	15:15:21	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰		
001659	15:15:30	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	YES			
001660	15:15:31	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱			
001661	15:15:44	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	NO			
001662	15:15:51	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰		
001663	15:15:52	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01	<	3.60E-01	pA
001664	15:15:53	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01			正常復帰
001665	15:15:57	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.59E-01	<	3.60E-01	pA
001666	15:16:01			業務機械化 定周期データ伝送開始 (BOP定時ログ)	装置NO= 1			
001667	15:16:01	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱			
001668	15:16:04			業務機械化 定周期データ伝送終了 (BOP定時ログ)	装置NO= 1			
001669	15:16:07	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	YES			
001670	15:16:10	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001671	15:16:20	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	NO			
001672	15:16:21	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰		
001673	15:16:31	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱			
001674	15:16:35	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	YES			
001675	15:16:37	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	NO			
001676	15:16:38	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001677	15:16:38	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001678	15:16:40	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001679	15:16:40	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001680	15:16:41	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	YES			
001681	15:16:41	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰		
001682	15:16:41	C34-VALV	-FD200	N 2 1 F 3 0 6 A 全閉	YES			
001683	15:16:44	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001684	15:16:45	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001685	15:16:45	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001686	15:16:45	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001687	15:16:46	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001688	15:16:46	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001689	15:16:53	H11-VALV	-TD074	N 1 1 F 5 1 3 A 全閉	YES		正常復帰	
001690	15:16:53	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001691	15:16:54	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001692	15:16:58	C34-VALV	-FD200	N 2 1 F 3 0 6 A 全閉	NO			
001693	15:17:00	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001694	15:17:00	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001695	15:17:01	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱			
001696	15:17:02	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	NO			
001697	15:17:02	N36-VALV	-TD478	N 3 6 F 5 1 0 A 全閉	YES		正常復帰	
001698	15:17:04	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001699	15:17:05	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001700	15:17:05	N36-VALV	-TD480	N 3 6 F 5 1 0 B 全閉	YES		正常復帰	
001701	15:17:06	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001702	15:17:07	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001703	15:17:08	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001704	15:17:09	H11-VALV	-TD092	N 1 1 F 5 1 3 B 全閉	YES		正常復帰	
001705	15:17:09	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001706	15:17:10	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001707	15:17:11	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001708	15:17:11	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰		
001709	15:17:12	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001710	15:17:18	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001711	15:17:22	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001712	15:17:25	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001713	15:17:26	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱			
001714	15:17:27	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001715	15:17:27	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001716	15:17:30	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001717	15:17:32	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001718	15:17:34	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001719	15:17:41	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰		
001720	15:17:58	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001721	15:17:59	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001722	15:18:01	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱			
001723	15:18:05	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001724	15:18:11	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	通常	!	正常復帰	
001725	15:18:11	N32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低	トリップ	!		
001726	15:18:11	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰		
001727	15:18:31	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱			
001728	15:18:41	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰		
001729	15:19:06	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱			
001730	15:19:08	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	YES			
001731	15:19:11	N63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱	正常復帰		
001732	15:19:17	N21-FLOW	-FA157	M/D RFP B吸込流量 (広域)	461	<	465	t/h
001733	15:19:22	N21-FLOW	-FA157	M/D RFP B吸込流量 (広域)	478			正常復帰
001734	15:19:23	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	NO			
001735	15:19:44	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	YES			
001736	15:19:46	C34-VALV	-FD200	N 2 1 F 3 0 6 A 全閉	YES			
001737	15:19:46			イベントデータが記録終了しました。ランNo. 2090	NO			
001738	15:20:00	C34-VALV	-FD200	N 2 1 F 3 0 6 A 全閉	NO			
001739	15:20:02	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01	pA		正常復帰
001740	15:20:02	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	NO			
001741	15:20:22	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	YES			
001742	15:20:25	C34-VALV	-FD200	N 2 1 F 3 0 6 A 全閉	YES			
001743	15:20:38	C34-VALV	-FD200	N 2 1 F 3 0 6 A 全閉	NO			
001744	15:20:40	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	NO			
001745	15:21:03	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	YES			
001746	15:21:10	N21-FLOW	-FA157	M/D RFP B吸込流量 (広域)	455	<	465	t/h
001747	15:21:12	N21-FLOW	-FA157	M/D RFP B吸込流量 (広域)	480			正常復帰
001748	15:21:15	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	NO			
001749	15:22:21	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	YES			
001750	15:22:33	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	NO			
001751	15:22:54	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全閉	YES			
001752	15:23:02	C34-VALV	-FD200	N 2 1 F 3 0 6 A 全閉	YES			
001753	15:23:09	C34-VALV	-FD200	N 2 1 F 3 0 6 A 全閉	NO			

001754	15:23:11	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001755	15:23:31	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001756	15:23:35	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	YES			
001757	15:23:49	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	NO			
001758	15:23:51	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001759	15:23:58	C91-ZETCG	-ZB199	ブアラーム警報			確認済		正常復帰	
001760	15:24:12	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001761	15:24:17	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	YES			
001762	15:24:27	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	NO			
001763	15:24:29	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001764	15:24:54	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001765	15:25:07	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001766	15:25:32	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001767	15:25:44	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001768	15:26:08	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001769	15:26:15	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	YES			
001770	15:26:22	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	NO			
001771	15:26:24	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001772	15:26:44	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001773	15:26:48	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	YES			
001774	15:27:01	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	NO			
001775	15:27:04	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001776	15:27:15	H32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低			トリップ	!	正常復帰	
001777	15:27:16	H32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低			通常	!		
001778	15:27:17	H32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低			トリップ	!		
001779	15:27:22	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001780	15:27:22			イベントデータが収録終了しました。ランNo.			2091			
001781	15:27:28	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	YES			
001782	15:27:40	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	NO			
001783	15:27:40	H32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低			通常	!	正常復帰	
001784	15:27:41	H32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低			トリップ	!		
001785	15:27:42	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001786	15:27:49	H32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低			通常	!	正常復帰	
001787	15:27:49	H32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低			トリップ	!		
001788	15:27:57	H32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低			通常	!	正常復帰	
001789	15:28:00	H32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低			トリップ	!		
001790	15:28:00	H32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低			通常	!	正常復帰	
001791	15:28:01	H32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低			トリップ	!		
001792	15:28:01	H32-TRIP	-TD246	スラスト摩耗給受油圧低			通常	!	正常復帰	
001793	15:28:03	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001794	15:28:13	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	YES			
001795	15:28:18	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	NO			
001796	15:28:18	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001797	15:28:41	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001798	15:28:48	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	YES			
001799	15:28:56	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	NO			
001800	15:28:56	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001801	15:29:18	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001802	15:29:23	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	YES			
001803	15:29:34	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	NO			
001804	15:29:35	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001805	15:29:57	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001806	15:30:01	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	YES			
001807	15:30:12	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	NO			
001808	15:30:14	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001809	15:30:15	H21-FLOW	-FA157	M/D	RFP	B吸込流量 (広域)	461	<	465	t/h
001810	15:30:19	H21-FLOW	-FA157	M/D	RFP	B吸込流量 (広域)	504	t/h		正常復帰
001811	15:30:33	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001812	15:30:38	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	YES			
001813	15:30:51	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	NO			
001814	15:30:53	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001815	15:31:14	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001816	15:31:19	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	YES			
001817	15:31:31	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	NO			
001818	15:31:33	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001819	15:31:53	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001820	15:32:03	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	YES			
001821	15:32:10	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	NO			
001822	15:32:12	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001823	15:32:33	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001824	15:32:38	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	YES			
001825	15:32:48	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	NO			
001826	15:32:50	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001827	15:33:11	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001828	15:33:16	H71-PUMP	-LD056	循環水ポンプC 起動			OFF			
001829	15:33:22	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	YES			
001830	15:33:27	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	NO			
001831	15:33:29	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001832	15:33:50	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001833	15:33:55	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	YES			
001834	15:34:07	C34-VALV	-FD200	N 2 1	F 3 0 6 A	全閉	NO			
001835	15:34:09	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	NO			
001836	15:34:27			イベントデータが収録終了しました。ランNo.			2092			
001837	15:34:27	G51-VALV	-FD002	復水器過熱器C出入口弁全開			YES			
001838	15:34:27	P33-COND	-CA318	復水器ホットウェルA 2出口復水導電率			0.256	>	0.250	μS/cm
001839	15:34:27	R22-ETC	-EA006	6. 9KVスイッチギア母線電圧4B-1			4.58	<	4.80	kV
001840	15:34:27	B22-ETC	-CD629	ジェットポンプ計装盤異常			アラーム			
001841	15:34:28	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A 起動			OFF			
001842	15:34:28	R22-ETC	-EA014	6. 9KVスイッチギア母線電圧4HPCS			4.50	<	4.80	kV
001843	15:34:28	R22-ETC	-EA008	6. 9KVスイッチギア母線電圧3SA-1			4.61	<	4.80	kV
001844	15:34:28	G51-FLOW	-FA025	復水器過熱器C入口流量			0.0	<	200.0	t/h
001845	15:34:28	C34-VALV	-FD207	N 2 1	F 3 0 6 B	全閉	YES			
001846	15:34:28	B22-ETC	-CD629	ジェットポンプ計装盤異常			通常		正常復帰	
001847	15:34:28	R22-ETC	-EA010	6. 9KVスイッチギア母線電圧3SB-1			4.50	<	4.80	kV

001848	15:34:28	P49-PUMP	-LD290	高圧炉心スプレイ槽機冷却水ポンプ起動	ON				
001849	15:34:28	P33-COND	-CA317	復水器ホットウェルA 1出口復水導電率		0.445	>	0.250	$\mu S/cm$
001850	15:34:28	P33-COND	-CA318	復水器ホットウェルA 2出口復水導電率		0.052			正常復帰
001851	15:34:28	R22-ETC	-EA006	6. 9KVスイッチギア母線電圧4B-1		5.44	kV		正常復帰
001852	15:34:28	P33-COND	-FA000	復水器過装置入口復水導電率	レンジ逸脱				
001853	15:34:28	P33-COND	-FA034	復水器過装置出口復水導電率	レンジ逸脱				
001854	15:34:29	G51-VALV	-FD002	復水器過装置C出入口弁全開	NO				
001855	15:34:29	R22-ETC	-EA014	6. 9KVスイッチギア母線電圧4HPCS		5.71	kV		正常復帰
001856	15:34:29	D23-ETC	-DA066	ドライウエルH2温度A	レンジ逸脱				
001857	15:34:29	R22-ETC	-EA008	6. 9KVスイッチギア母線電圧3SA-1		5.65	kV		正常復帰
001858	15:34:29	P33-COND	-CA310	C UWろ過脱塩塔入口炉水導電率	レンジ逸脱				
001859	15:34:29	D23-ETC	-DA067	ドライウエルO2温度A	レンジ逸脱				
001860	15:34:29	G51-FLOW	-FA025	復水器過装置C入口流量		0.0	t/h		正常復帰
001861	15:34:29	P33-COND	-CA311	C UWろ過脱塩塔A出口炉水導電率	レンジ逸脱				
001862	15:34:29	D23-ETC	-DA068	ドライウエルH2温度B	レンジ逸脱				
001863	15:34:29	R22-ETC	-EA010	6. 9KVスイッチギア母線電圧3SB-1		5.89	kV		正常復帰
001864	15:34:29	P33-COND	-CA312	C UWろ過脱塩塔B出口炉水導電率	レンジ逸脱				
001865	15:34:29	D23-ETC	-DA069	ドライウエルO2温度B	レンジ逸脱				
001866	15:34:29	P33-COND	-CA325	第1給水加熱器出口ヘッダ給水導電率	レンジ逸脱				
001867	15:34:29	P33-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率	レンジ逸脱				
001868	15:34:29	B22-ETC	-CA152	原子炉熱出力	レンジ逸脱	0.088	$\mu S/cm$		正常復帰
001869	15:34:29	P33-COND	-CA315	再循環炉水導電率	レンジ逸脱	2.496	>	1.000	$\mu S/cm$
001870	15:34:29	P33-COND	-CA317	復水器ホットウェルA 1出口復水導電率					
001871	15:34:30	P33-COND	-CA310	C UWろ過脱塩塔入口炉水導電率	レンジ逸脱				
001872	15:34:30	P33-COND	-CA310	C UWろ過脱塩塔入口炉水導電率					
001873	15:34:30	P33-COND	-CA311	C UWろ過脱塩塔A出口炉水導電率	レンジ逸脱				
001874	15:34:30	P33-COND	-CA311	C UWろ過脱塩塔A出口炉水導電率		0.166	>	0.100	$\mu S/cm$
001875	15:34:30	P33-COND	-CA322	復水器ホットウェルC 2出口復水導電率		0.762	>	0.250	$\mu S/cm$
001876	15:34:30	P33-COND	-CA312	C UWろ過脱塩塔B出口炉水導電率	レンジ逸脱				
001877	15:34:30	P33-COND	-CA325	第1給水加熱器出口ヘッダ給水導電率	レンジ逸脱				
001878	15:34:30	P33-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率	レンジ逸脱				
001879	15:34:30	P33-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率		0.108	>	0.100	$\mu S/cm$
001880	15:34:30	B22-ETC	-CA152	原子炉熱出力	レンジ逸脱				
001881	15:34:30	P33-COND	-CA315	再循環炉水導電率	レンジ逸脱				
001882	15:34:30	P33-COND	-CA318	復水器ホットウェルA 2出口復水導電率		4.300	>	0.250	$\mu S/cm$
001883	15:34:30	P33-COND	-CA319	復水器ホットウェルB 1出口復水導電率		4.175	>	0.250	$\mu S/cm$
001884	15:34:30	P33-COND	-FA000	復水器過装置入口復水導電率	レンジ逸脱				
001885	15:34:30	P33-COND	-FA034	復水器過装置出口復水導電率	レンジ逸脱				
001886	15:34:31	P33-COND	-CA320	復水器ホットウェルB 2出口復水導電率		0.928	>	0.250	$\mu S/cm$
001887	15:34:31	D23-ETC	-DA066	ドライウエルH2温度A	レンジ逸脱				
001888	15:34:31	P33-COND	-CA321	復水器ホットウェルC 1出口復水導電率		4.824	>	0.250	$\mu S/cm$
001889	15:34:31	D23-ETC	-DA067	ドライウエルO2温度A	レンジ逸脱				
001890	15:34:31	D23-ETC	-DA068	ドライウエルH2温度B	レンジ逸脱				
001891	15:34:31	D23-ETC	-DA069	ドライウエルO2温度B	レンジ逸脱				
001892	15:34:32	C34-VALV	-FD200	N21 F306A 全開	YES				
001893	15:34:33	P33-COND	-CA320	復水器ホットウェルB 2出口復水導電率		0.113	$\mu S/cm$		正常復帰
001894	15:34:33	P33-COND	-CA322	復水器ホットウェルC 2出口復水導電率		0.125	$\mu S/cm$		正常復帰
001895	15:34:33	P33-COND	-CA318	復水器ホットウェルA 2出口復水導電率		0.070	$\mu S/cm$		正常復帰
001896	15:34:33	P33-COND	-CA319	復水器ホットウェルB 1出口復水導電率		0.072	$\mu S/cm$		正常復帰
001897	15:34:34	P33-COND	-CA310	C UWろ過脱塩塔入口炉水導電率		0.634	$\mu S/cm$		正常復帰
001898	15:34:34	P33-COND	-CA321	復水器ホットウェルC 1出口復水導電率		0.063	$\mu S/cm$		正常復帰
001899	15:34:34	C41-LEV	-CA190	ほう酸水貯蔵タンクレベル	レンジ逸脱				
001900	15:34:39	P33-COND	-CA311	C UWろ過脱塩塔A出口炉水導電率		0.059	$\mu S/cm$		正常復帰
001901	15:34:39	P33-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率		0.056	$\mu S/cm$		正常復帰
001902	15:34:46	C34-VALV	-FD200	N21 F306A 全開	NO				
001903	15:34:48	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全開	NO				
001904	15:34:54	C41-LEV	-CA190	ほう酸水貯蔵タンクレベル	レンジ逸脱				
001905	15:34:58	P48-PUMP	-LD250	残留熱除去機冷却系海水ポンプA起動	ON				
001906	15:34:58	U41-ETC	-LD356	HX/B (C) 電気品室エリア冷却機起動	ON				
001907	15:34:58	P49-PUMP	-LD292	高圧炉心スプレイ海水ポンプ起動	ON				
001908	15:34:58	P48-PUMP	-LD256	残留熱除去機冷却系海水ポンプB起動	ON				
001909	15:34:58	P48-VALV	-LD265	P48 F105A 全開	NO				
001910	15:34:58	U41-ETC	-LD357	HX/B (D) 電気品室エリア冷却機起動	ON				
001911	15:34:58	P48-PUMP	-LD252	残留熱除去機冷却系海水ポンプB起動	ON				
001912	15:34:59	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO				
001913	15:34:59	P48-PUMP	-LD254	残留熱除去機冷却系海水ポンプC起動	ON				
001914	15:35:01	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (1C)		3.57E-01	<	3.60E-01	pA
001915	15:35:02	P41-PUMP	-LD160	捕機冷却海水ポンプA 起動	OFF				
001916	15:35:02	C91-ZBOPG	-LB001	SWポンプ2台以上運転中でない	YES				
001917	15:35:02	P41-PUMP	-LD162	捕機冷却海水ポンプC 起動	ON				
001918	15:35:02	C91-ZBOPG	-LB001	SWポンプ2台以上運転中でない	NO				正常復帰
001919	15:35:08	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全開	YES				
001920	15:35:08	P41-PUMP	-LD162	捕機冷却海水ポンプC 起動	OFF				
001921	15:35:08	C91-ZBOPG	-LB001	SWポンプ2台以上運転中でない	YES				
001922	15:35:14	P41-PUMP	-LD161	捕機冷却海水ポンプB 起動	OFF				
001923	15:35:15	C34-VALV	-FD200	N21 F306A 全開	YES				
001924	15:35:25	C34-VALV	-FD200	N21 F306A 全開	NO				
001925	15:35:27	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全開	NO				
001926	15:35:36	I171-ETC	-LD060	循環水ポンプBトリップ	トリップ				
001927	15:35:36	I171-PUMP	-LD053	循環水ポンプB 起動	OFF				
001928	15:35:36	C91-ZBOPG	-LB002	循環水ポンプ台数	YES				
001929	15:35:42	P41-TEMP	-LA131	捕機冷却海水ポンプ出口温度	レンジ逸脱				
001930	15:35:44	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (1C)		3.61E-01	pA		正常復帰
001931	15:35:44	P44-LS	-LD224	E E C WポンプA吐出圧力低	アラーム				
001932	15:35:44	P48-VALV	-LD264	P48 F105A 全開	YES				
001933	15:35:45	P48-VALV	-LD266	P48 F105B 全開	YES				
001934	15:35:46	P44-PUMP	-LD220	非常用捕機冷却水ポンプA起動	OFF				
001935	15:35:46	P44-LS	-LD224	E E C WポンプA吐出圧力低	通常				
001936	15:35:47	P48-PUMP	-LD240	残留熱除去冷却水ポンプA起動	ON				

PHRS (A)
PHRS (C)
PHRS (B)
()

[メッセージ]

[印刷日時]: 2011年03月12日 00時00分30秒

001937 15:35:47 P48-PUMP -LD244 残留熱除去冷却水ポンプC起動
 001938 15:35:48 P48-PUMP -LD244 残留熱除去冷却水ポンプC起動
 001939 15:35:48 P48-PUMP -LD240 残留熱除去冷却水ポンプA起動
 001940 15:35:48 C34-VALV -FD207 N21 F306B 全開
 001941 15:35:48 H71-ETC -LD059 循環水ポンプAトリップ
 001942 15:35:48 H71-PUMP -LD050 循環水ポンプA 起動
 001943 15:35:49 U41-ETC -LD356 HX/B(C) 電気品室エリア冷却機起動
 001944 15:35:49 C91-ZETCG -ZB956 E C C S補助系 待機
 001945 15:35:49 C91-ZETCG -ZB957 E C C S補助系 作動除外 (不待機)
 001946 15:35:49 待機不全 項目No. 26 A U X
 001947 15:35:49 S・E E C W A作動除外 アラーム
 001948 15:35:50 P33-COND -FA000 復水器過装置入口復水導電率
 001949 15:35:50 P33-COND -FA034 復水器過装置出口復水導電率
 001950 15:35:51 P33-COND -CA310 C U Wろ過脱塩塔入口炉水導電率
 001951 15:35:51 P33-COND -CA318 復水器ホットウェルA 2出口復水導電率
 001952 15:35:51 P33-COND -CA319 復水器ホットウェルB 1出口復水導電率
 001953 15:35:51 P33-COND -FA000 復水器過装置入口復水導電率
 001954 15:35:51 P33-COND -FA000 復水器過装置入口復水導電率
 001955 15:35:51 P33-COND -FA034 復水器過装置出口復水導電率
 001956 15:35:52 P33-COND -CA320 復水器ホットウェルB 2出口復水導電率
 001957 15:35:52 P33-COND -CA310 C U Wろ過脱塩塔入口炉水導電率
 001958 15:35:52 P33-COND -CA310 C U Wろ過脱塩塔入口炉水導電率
 001959 15:35:52 P33-COND -CA321 復水器ホットウェルC 1出口復水導電率
 001960 15:35:52 P33-COND -CA311 C U Wろ過脱塩塔A出口炉水導電率
 001961 15:35:52 P33-COND -CA322 復水器ホットウェルC 2出口復水導電率
 001962 15:35:52 P33-COND -CA312 C U Wろ過脱塩塔B出口炉水導電率
 001963 15:35:52 P33-COND -FA067 復水脱塩装置出口復水導電率
 001964 15:35:52 P48-PUMP -LD250 残留熱除去機器冷却系海水ポンプA起動
 001965 15:35:52 P48-PUMP -LD254 残留熱除去機器冷却系海水ポンプC起動
 001966 15:35:52 P43-PUMP -LD200 タービン補機冷却水ポンプA 起動
 001967 15:35:52 C91-ZBOPG -LD8003 タービン補機冷却ポンプ台数
 001968 15:35:54 P44-PUMP -LD220 非常用補機冷却水ポンプA起動
 001969 15:35:54 P33-COND -CA318 復水器ホットウェルA 2出口復水導電率
 001970 15:35:54 P33-COND -CA319 復水器ホットウェルB 1出口復水導電率
 001971 15:35:55 P33-COND -CA320 復水器ホットウェルB 2出口復水導電率
 001972 15:35:55 P33-COND -CA321 復水器ホットウェルC 1出口復水導電率
 001973 15:35:55 P33-COND -CA322 復水器ホットウェルC 2出口復水導電率
 001974 15:35:56 P33-COND -CA310 C U Wろ過脱塩塔入口炉水導電率
 001975 15:35:56 P48-PUMP -LD240 残留熱除去冷却水ポンプA起動
 001976 15:35:58 P48-PUMP -LD244 残留熱除去冷却水ポンプC起動
 001977 15:35:58 P44-LS -LD224 E E C WポンプA吐出圧力低
 001978 15:36:00 P41-PRES -LA130 補機冷却海水ポンプ出口圧力
 001979 15:36:01 P42-PUMP -LD180 R C W 1循環ポンプA 起動
 001980 15:36:01 P33-ETC -CD865 C U W F/D入口炉水溶存酸素計レンジ SW位置1ppm
 001981 15:36:01 T49-VALV -BD862 F C S F002A 全開
 001982 15:36:01 T49-VALV -BD866 F C S F005A 全開
 001983 15:36:01 T49-VALV -BD870 F C S F007A 全開
 001984 15:36:01 H44-PUMP -GD030 発電機主密封油ポンプ起動
 001985 15:36:01 H44-PUMP -GD070 発電機再循環密封油ポンプ起動
 001986 15:36:01 H44-PUMP -GD032 発電機密封油真空ポンプA起動
 001987 15:36:01 E12-VALV -BD113 R H R F030A 全開
 001988 15:36:01 P33-VALV -CD820 P33 F010 全開
 001989 15:36:01 P33-VALV -CD822 P33 F011 全開
 001990 15:36:01 P33-VALV -CD824 P33 F012 全開
 001991 15:36:01 T46-FAN -BD768 S G T S系排風機A起動
 001992 15:36:01 T46-ETC -BD842 S G T S装置加熱用ヒータ A
 001993 15:36:01 T49-LOSS -BD884 F C S トリクルヒータA電源喪失
 001994 15:36:01 T46-LOSS -CD147 T46 F040A 電源喪失
 001995 15:36:01 H38-ETC -TD447 R F P-T A主油タンク油面正常
 001996 15:36:01 H34-PUMP -TD187 ジャッキング油ポンプ1 起動
 001997 15:36:01 H34-PUMP -TD188 ジャッキング油ポンプ2 起動
 001998 15:36:01 H34-PUMP -TD189 ジャッキング油ポンプ3 起動
 001999 15:36:01 H34-PUMP -TD190 ジャッキング油ポンプ4 起動
 002000 15:36:01 H34-PUMP -TD191 ジャッキング油ポンプ5 起動
 002001 15:36:01 H34-PUMP -TD192 ジャッキング油ポンプ6 起動
 002002 15:36:01 H34-PUMP -TD193 ジャッキング油ポンプ7 起動
 002003 15:36:01 H34-PUMP -TD194 ジャッキング油ポンプ8 起動
 002004 15:36:01 H34-PUMP -TD195 ジャッキング油ポンプ9 起動
 002005 15:36:01 H34-ETC -TD435 主油タンクガス抽出機 A 起動
 002006 15:36:01 H38-ETC -TD445 油タンクガス抽出機A 起動
 002007 15:36:01 G52-VALV -FD011 復水脱塩装置A出入口弁全開
 002008 15:36:01 G52-VALV -FD012 復水脱塩装置B出入口弁全開
 002009 15:36:01 G52-VALV -FD013 復水脱塩装置C出入口弁全開
 002010 15:36:01 G52-VALV -FD014 復水脱塩装置D出入口弁全開
 002011 15:36:01 G52-VALV -FD015 復水脱塩装置E出入口弁全開
 002012 15:36:01 G52-VALV -FD016 復水脱塩装置F出入口弁全開
 002013 15:36:01 G52-VALV -FD017 復水脱塩装置G出入口弁全開
 002014 15:36:01 G52-VALV -FD018 復水脱塩装置H出入口弁全開
 002015 15:36:01 G51-VALV -FD002 復水器過装置C出入口弁全開
 002016 15:36:01 E51-VALV -BD628 R C I C F005 全開 (ディスク)
 002017 15:36:01 E21-PUMP -BD381 L P C S/R H R A封水ポンプ起動
 002018 15:36:01 E21-VALV -BD387 L P C S F004 全開 (ディスク)
 002019 15:36:00 T46-LS -BD785 S G T S系A起動信号
 002020 15:36:00 P42-PUMP -LD180 R C W 1循環ポンプA 起動
 002021 15:36:00 P33-ETC -CD865 C U W F/D入口炉水溶存酸素計レンジ SW位置1ppm
 002022 15:36:00 T49-VALV -BD862 F C S F002A 全開
 002023 15:36:00 T49-VALV -BD866 F C S F005A 全開
 002024 15:36:00 T49-VALV -BD870 F C S F007A 全開

ON
OFF
OFF
YES
トリップ
OFF
OFF
OFF
ON

C91-ZETCG -ZB961 R H R C/R H R

C91-ZETCG -ZB965 非常用ローカルク

レンジ逸脱
レンジ逸脱
レンジ逸脱

0.982 > 0.250

μ S/cm

0.884 > 0.250

μ S/cm

レンジ逸脱 正常復帰

0.695 > 0.200

μ S/cm

レンジ逸脱 正常復帰

1.422 > 0.250

μ S/cm

レンジ逸脱 正常復帰

8.418 > 1.000

μ S/cm

1.851 > 0.250

μ S/cm

0.933 > 0.100

μ S/cm

4.310 > 0.250

μ S/cm

0.944 > 0.100

μ S/cm

0.943 > 0.100

μ S/cm

OFF
OFF
OFF
YES
ON

0.110 μ S/cm

正常復帰

0.108 μ S/cm

正常復帰

0.076 μ S/cm

正常復帰

0.083 μ S/cm

正常復帰

0.059 μ S/cm

正常復帰

0.198 μ S/cm

正常復帰

ON
ON
アラーム
レンジ逸脱

OFF

OFF

YES

YES

YES

YES

OFF

OFF

YES

YES

YES

OFF

OFF

喪失

喪失

NO

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

YES

NO

OFF

NO

通常

正常復帰

ON

正常復帰

ON

NO

NO

NO

NO

002025	15:36:00	N44-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ起動	ON				
002026	15:36:00	N44-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ起動	ON				
002027	15:36:00	N44-PUMP	-GD032	発電機密封油真空ポンプA起動	ON				
002028	15:36:00	E12-VALV	-BD113	RHR F030A 全閉	NO				
002029	15:36:00	P33-VALV	-CD820	P33 F010 全開	NO				
002030	15:36:00	P33-VALV	-CD822	P33 F011 全開	NO				
002031	15:36:00	P33-VALV	-CD824	P33 F012 全開	NO				
002032	15:36:00	T46-FAH	-BD768	SGTS系排風機A起動	ON				
002033	15:36:00	T46-ETC	-BD842	SGTS装置加熱用ヒータ A	ON				
002034	15:36:00	T49-PLOSS	-BD884	FCSトリクルヒータA電源喪失	通常				
002035	15:36:00	T46-PLOSS	-CD147	T46 F040A 電源喪失	通常				
002036	15:36:00	N38-ETC	-TD447	RFP-T A主油タンク油面正常	YES				
002037	15:36:00	N34-PUMP	-TD187	ジャッキング油ポンプ1 起動	ON			正常復帰	
002038	15:36:00	N34-PUMP	-TD188	ジャッキング油ポンプ2 起動	ON			正常復帰	
002039	15:36:00	N34-PUMP	-TD189	ジャッキング油ポンプ3 起動	ON			正常復帰	
002040	15:36:00	N34-PUMP	-TD190	ジャッキング油ポンプ4 起動	ON			正常復帰	
002041	15:36:00	N34-PUMP	-TD191	ジャッキング油ポンプ5 起動	ON			正常復帰	
002042	15:36:00	N34-PUMP	-TD192	ジャッキング油ポンプ6 起動	ON			正常復帰	
002043	15:36:00	N34-PUMP	-TD193	ジャッキング油ポンプ7 起動	ON			正常復帰	
002044	15:36:00	N34-PUMP	-TD194	ジャッキング油ポンプ8 起動	ON			正常復帰	
002045	15:36:00	N34-PUMP	-TD195	ジャッキング油ポンプ9 起動	ON			正常復帰	
002046	15:36:00	N34-ETC	-TD435	主油タンクガス抽出機 A 起動	ON				
002047	15:36:00	N38-ETC	-TD445	油タンクガス抽出機 A 起動	ON				
002048	15:36:00	N44-ETC	-GD073	発電機密封油ノ水素冷却装置異常	YES				
002049	15:36:00	N51-ETC	-GD121	励磁系 異常	YES				
002050	15:36:00	G52-VALV	-FD011	復水脱塩装置A出入口弁全開	YES				
002051	15:36:00	G52-VALV	-FD012	復水脱塩装置B出入口弁全開	YES				
002052	15:36:00	G52-VALV	-FD013	復水脱塩装置C出入口弁全開	YES				
002053	15:36:00	G52-VALV	-FD014	復水脱塩装置D出入口弁全開	YES				
002054	15:36:00	G52-VALV	-FD015	復水脱塩装置E出入口弁全開	YES				
002055	15:36:00	G52-VALV	-FD016	復水脱塩装置F出入口弁全開	YES				
002056	15:36:00	G52-VALV	-FD017	復水脱塩装置G出入口弁全開	YES				
002057	15:36:00	G52-VALV	-FD018	復水脱塩装置H出入口弁全開	YES				
002058	15:36:00	G51-VALV	-FD002	復水ろ過装置C出入口弁全開	NO				
002059	15:36:00	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全閉 (ディスク)	YES				
002060	15:36:00	E21-PUMP	-BD381	LPCS/RHR A封水ポンプ起動	ON				
002061	15:36:00	E21-VALV	-BD387	LPCS F004 全閉 (ディスク)	YES				
002062	15:36:01	U41-ETC	-LD356	HX/B (C) 電気品室エリア冷却機起動	ON				
002063	15:36:01	C91-ZETCG	-ZB612	SGTS A系 待機	ON				
002064	15:36:01	C91-ZETCG	-ZB615	SGTS A系 運転中	OFF				
002065	15:36:01	T46-LS	-BD785	SGTS系A起動信号	アラーム				
002066	15:36:02	P33-COND	-CA311	CUWRろ過脱塩器A出口炉水導電率	-0.020	$\mu S/cm$		正常復帰	
002067	15:36:02	P33-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率	-0.015	$\mu S/cm$		正常復帰	
002068	15:36:02	C91-ZETCG	-ZB612	SGTS A系 待機	OFF				
002069	15:36:02	C91-ZETCG	-ZB615	SGTS A系 運転中	ON				
002070	15:36:02	P33-COND	-FA000	復水ろ過装置入口復水導電率	0.012	$\mu S/cm$		正常復帰	
002071	15:36:03	P33-COND	-CA320	復水器ホットウェルB 2出口復水導電率	0.438	$\mu S/cm$	> 0.250		
002072	15:36:03	P33-COND	-CA310	CUWRろ過脱塩器入口炉水導電率	4.128	$\mu S/cm$	> 1.000		
002073	15:36:03	P33-COND	-CA321	復水器ホットウェルC 1出口復水導電率	0.411	$\mu S/cm$	> 0.250		
002074	15:36:03	P33-COND	-CA311	CUWRろ過脱塩器A出口炉水導電率	0.761	$\mu S/cm$	> 0.100		
002075	15:36:03	P33-COND	-CA322	復水器ホットウェルC 2出口復水導電率	0.949	$\mu S/cm$	> 0.250		
002076	15:36:03	P33-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率	0.781	$\mu S/cm$	> 0.100		
002077	15:36:03	P33-COND	-CA318	復水器ホットウェルA 2出口復水導電率	5.543	$\mu S/cm$	> 0.250		
002078	15:36:03	P33-COND	-CA319	復水器ホットウェルB 1出口復水導電率	4.659	$\mu S/cm$	> 0.250		
002079	15:36:03	P33-COND	-FA000	復水ろ過装置入口復水導電率	0.950	$\mu S/cm$	> 0.200		
002080	15:36:03	U41-ETC	-LD359	RHR B室ポンプエリア冷却機起動	ON				
002081	15:36:04	P43-PUMP	-LD202	タービン捕撈冷却水ポンプC 起動	ON				
002082	15:36:04	C91-ZBOPG	-LB003	タービン捕撈冷却ポンプ台数	NO			正常復帰	
002083	15:36:04	E12-ETC	-BD296	RHR注入弁B両側差圧開許可	アラーム				
002084	15:36:05	P43-PUMP	-LD200	タービン捕撈冷却水ポンプA 起動	ON				
002085	15:36:06	P48-PUMP	-LD254	残留熱除去機器冷却系海水ポンプC起動	ON				
002086	15:36:06	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉	NO				
002087	15:36:06	P33-COND	-CA320	復水器ホットウェルB 2出口復水導電率	0.165	$\mu S/cm$		正常復帰	
002088	15:36:06	P33-COND	-CA321	復水器ホットウェルC 1出口復水導電率	0.173	$\mu S/cm$		正常復帰	
002089	15:36:06	P48-PUMP	-LD250	残留熱除去機器冷却系海水ポンプA起動	ON				
002090	15:36:06	P33-COND	-CA322	復水器ホットウェルC 2出口復水導電率	0.110	$\mu S/cm$		正常復帰	
002091	15:36:06	B22-ETC	-BD357	ADS B RHR ポンプB/C吐出圧力確立	ON				
002092	15:36:06	P33-COND	-CA318	復水器ホットウェルA 2出口復水導電率	0.066	$\mu S/cm$		正常復帰	
002093	15:36:06	P33-COND	-CA319	復水器ホットウェルB 1出口復水導電率	0.067	$\mu S/cm$		正常復帰	
002094	15:36:07	P33-COND	-CA310	CUWRろ過脱塩器入口炉水導電率	0.503	$\mu S/cm$		正常復帰	
002095	15:36:14	P48-PUMP	-LD242	残留熱除去冷却水ポンプB起動	ON				
002096	15:36:14	P48-PUMP	-LD246	残留熱除去冷却水ポンプD起動	ON				
002097	15:36:14	P33-COND	-CA311	CUWRろ過脱塩器A出口炉水導電率	0.078	$\mu S/cm$		正常復帰	
002098	15:36:14	P33-COND	-FA000	復水ろ過装置入口復水導電率	0.141	$\mu S/cm$		正常復帰	
002099	15:36:15	P33-COND	-CA312	CUWRろ過脱塩器B出口炉水導電率	0.077	$\mu S/cm$		正常復帰	
002100	15:36:15	P33-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率	0.076	$\mu S/cm$		正常復帰	
002101	15:36:18	P48-PUMP	-LD242	残留熱除去冷却水ポンプB起動	OFF				
002102	15:36:18	P48-PUMP	-LD246	残留熱除去冷却水ポンプD起動	OFF				
002103	15:36:20	P44-PUMP	-LD222	非常用捕撈冷却水ポンプB起動	OFF				
002104	15:36:20	U41-ETC	-LD357	HX/B (D) 電気品室エリア冷却機起動	OFF				
002105	15:36:20	H21-ETC	-FD330	CUW・ミニマムフロー制御器故障	YES				
002106	15:36:20	P43-PUMP	-LD201	タービン捕撈冷却水ポンプB 起動	OFF				
002107	15:36:23	P48-PUMP	-LD252	残留熱除去機器冷却系海水ポンプB起動	OFF				
002108	15:36:23	P48-PUMP	-LD256	残留熱除去機器冷却系海水ポンプD起動	OFF				
002109	15:36:24	P44-PUMP	-LD222	非常用捕撈冷却水ポンプB起動	ON				
002110	15:36:24			待機不全 項目No. 26 AUX S・EECW B作動除外 アラーム				C91-ZETCG-ZB962 RHR/RHR	
002111	15:36:24			待機不全 項目No. 26 AUX ーラB 作動除外 YES				C91-ZETCG-ZB966 非常用ローカルク	
002112	15:36:25	P48-PUMP	-LD242	残留熱除去冷却水ポンプB起動	ON				
002113	15:36:26	C34-VALV	-FD207	N21 F306B 全閉	YES				

[メッセージ]

[印刷日時]: 2011年03月12日 00時00分30秒

002114	15:36:27	U41-ETC	-LD357	HX/B (D) 電気品室エリア冷却機起動	ON			
002115	15:36:27	P48-PUMP	-LD246	残留熱除去冷却水ポンプD起動	ON			
002116	15:36:27	P43-PUMP	-LD201	タービン機冷却水ポンプB 起動	ON			
002117	15:36:27	B22-VALV	-CD037	B 2 2 F 0 0 2 A 全開	NO			
002118	15:36:28	P48-PUMP	-LD256	残留熱除去機器冷却系海水ポンプD起動	ON			
002119	15:36:28	B22-VALV	-CD039	B 2 2 F 0 0 2 B 全開	NO			
002120	15:36:27	C91-ZHSSO	-CB020	主蒸気隔離弁閉トリップ	トリップ			!
002121	15:36:27	P48-PUMP	-LD252	残留熱除去機器冷却系海水ポンプB起動	ON			
002122	15:36:28	B22-VALV	-CD041	B 2 2 F 0 0 2 C 全開	NO			
002123	15:36:29	B22-VALV	-CD043	B 2 2 F 0 0 2 D 全開	NO			
002124	15:36:29	P44-LS	-LD225	E E C W ポンプB吐出圧力低	アラーム			
002125	15:36:29	C91-ZETCG	-ZB430	RHR B 待機	OFF			
002126	15:36:29	C91-ZETCG	-ZB431	RHR B 作動除外 (不待機)	ON			
002127	15:36:29			待機不全 項目No. 04 RHR B			C91-ZETCG -ZB475 RHR F 0 2 1	
				B 全開	NO			
002128	15:36:29	B22-VALV	-CD045	B 2 2 F 0 0 3 A 全開	NO			
002129	15:36:30	N71-TEMP	-WA124	循環水ポンプAモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱			
002130	15:36:30	B22-VALV	-CD047	B 2 2 F 0 0 3 B 全開	NO			
002131	15:36:30	B22-VALV	-CD049	B 2 2 F 0 0 3 C 全開	NO			
002132	15:36:31	B22-VALV	-CD051	B 2 2 F 0 0 3 D 全開	NO			
002133	15:36:32	N37-VALV	-TD561	タービンバイパス弁1 全開	YES			
002134	15:36:34	N21-VALV	-FD296	N 2 1 F 1 1 6 A 全開	NO			
002135	15:36:34	N21-VALV	-FD300	N 2 1 F 1 1 6 C 全開	NO			
002136	15:36:34	N21-VALV	-FD298	N 2 1 F 1 1 6 B 全開	NO			
002137	15:36:35	C34-VALV	-FD207	N 2 1 F 3 0 6 B 全開	NO			
002138	15:36:36	H63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱			
002139	15:36:39			待機不全 項目No. 04 RHR B			C91-ZETCG -ZB465 RHR F 0 3 6	
				B 全開	NO			
002140	15:36:39	E12-VALV	-BD204	RHR F 0 3 6 B 全開	YES			
002141	15:36:44	P33-COND	-CA311	C U W ろ過脱塩器A出口炉水導電率	レンジ逸脱			
002142	15:36:44	P33-COND	-CA312	C U W ろ過脱塩器B出口炉水導電率	レンジ逸脱			
002143	15:36:44	P33-COND	-CA325	第1給水加熱器出口ヘッダ給水導電率	レンジ逸脱			
002144	15:36:44	P33-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率	レンジ逸脱			
002145	15:36:44	P33-COND	-CA315	再循環炉水導電率	レンジ逸脱			
002146	15:36:45	P33-COND	-CA310	C U W ろ過脱塩塔入口炉水導電率	3.386 > 1.000	μS/cm		
002147	15:36:45	P33-COND	-CA311	C U W ろ過脱塩器A出口炉水導電率	レンジ逸脱 正常復帰			
002148	15:36:45	P33-COND	-CA311	C U W ろ過脱塩器A出口炉水導電率	0.718 > 0.100	μS/cm		
002149	15:36:45	P33-COND	-CA322	復水器ホットウェルC2出口復水導電率	0.892 > 0.250	μS/cm		
002150	15:36:45	P33-COND	-CA312	C U W ろ過脱塩器B出口炉水導電率	レンジ逸脱 正常復帰			
002151	15:36:45	P33-COND	-CA312	C U W ろ過脱塩器B出口炉水導電率	0.746 > 0.100	μS/cm		
002152	15:36:45	P33-COND	-CA325	第1給水加熱器出口ヘッダ給水導電率	レンジ逸脱 正常復帰			
002153	15:36:45	P33-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率	レンジ逸脱 正常復帰			
002154	15:36:45	P33-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率	0.739 > 0.100	μS/cm		
002155	15:36:45	P33-COND	-CA315	再循環炉水導電率	レンジ逸脱 正常復帰			
002156	15:36:45	P33-COND	-CA318	復水器ホットウェルA2出口復水導電率	5.432 > 0.250	μS/cm		
002157	15:36:45	P33-COND	-CA319	復水器ホットウェルB1出口復水導電率	4.421 > 0.250	μS/cm		
002158	15:36:45	P33-COND	-FA000	復水ろ過装置入口復水導電率	0.939 > 0.200	μS/cm		
002159	15:36:46	P33-COND	-CA320	復水器ホットウェルB2出口復水導電率	5.240 > 0.250	μS/cm		
002160	15:36:46	P33-COND	-CA321	復水器ホットウェルC1出口復水導電率	5.461 > 0.250	μS/cm		
002161	15:36:46	H63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱 正常復帰			
002162	15:36:48	P33-COND	-CA320	復水器ホットウェルB2出口復水導電率	0.193 μS/cm			正常復帰
002163	15:36:48	P33-COND	-CA321	復水器ホットウェルC1出口復水導電率	0.183 μS/cm			正常復帰
002164	15:36:48	P33-COND	-CA322	復水器ホットウェルC2出口復水導電率	0.123 μS/cm			正常復帰
002165	15:36:48	P33-COND	-CA318	復水器ホットウェルA2出口復水導電率	0.069 μS/cm			正常復帰
002166	15:36:48	P33-COND	-CA319	復水器ホットウェルB1出口復水導電率	0.069 μS/cm			正常復帰
002167	15:36:49	P33-COND	-CA310	C U W ろ過脱塩塔入口炉水導電率	0.560 μS/cm			正常復帰
002168	15:36:49	C91-ZETCG	-ZB746	非常用D/G 4A 待機	OFF			
002169	15:36:49	C91-ZETCG	-ZB747	非常用D/G 4A 作動除外 (不待機)	ON			
002170	15:36:49			待機不全 項目No. 15 D/G 4A			C91-ZETCG -ZB752 非常用D/G 4A	
				ロックアウトリレーBSC ON				
002171	15:36:50	P52-FAN	-L0321	計装用空気圧縮機B起動	ON			
002172	15:36:50	R43-TRIP	-E0072	非常用D/G 4A 起動	OFF			
002173	15:36:50	N71-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	94.7 > 85.0	°C		
002174	15:36:50	P52-FAN	-L0320	計装用空気圧縮機A起動	ON			
002175	15:36:52	U41-ETC	-LD358	RHR A室ポンプエリア冷却機起動	ON			
002176	15:36:53	E12-ETC	-BD266	RHR注入弁A両側差圧開閉可	アラーム			
002177	15:36:54	P33-ETC	-CD865	C U W F/D入口炉水溶存酸素計レンジ SW位置1ppm	OFF			
002178	15:36:54	T49-VALV	-BD870	FCS F 0 0 7 A 全開	YES			
002179	15:36:54	H44-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ起動	OFF			
002180	15:36:54	H44-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ起動	OFF			
002181	15:36:54	P33-VALV	-CD820	P 3 3 F 0 1 0 全開	YES			
002182	15:36:54	T46-FAN	-BD768	SGTS系排風機A起動	OFF			
002183	15:36:54	T46-ETC	-BD842	SGTS装置加熱用ヒータ A	OFF			
002184	15:36:54	H38-ETC	-TD447	RFP-T A主油タンク油面正常	NO			
002185	15:36:54	G52-VALV	-FD011	復水脱塩装置A出入口弁全開	NO			
002186	15:36:54	G52-VALV	-FD012	復水脱塩装置B出入口弁全開	NO			
002187	15:36:54	G52-VALV	-FD013	復水脱塩装置C出入口弁全開	NO			
002188	15:36:54	G52-VALV	-FD014	復水脱塩装置D出入口弁全開	NO			
002189	15:36:54	G52-VALV	-FD015	復水脱塩装置E出入口弁全開	NO			
002190	15:36:54	G52-VALV	-FD016	復水脱塩装置F出入口弁全開	NO			
002191	15:36:54	G52-VALV	-FD017	復水脱塩装置G出入口弁全開	NO			
002192	15:36:54	G52-VALV	-FD018	復水脱塩装置H出入口弁全開	NO			
002193	15:36:54	G51-VALV	-FD002	復水ろ過装置C出入口弁全開	YES			
002194	15:36:54	E21-PUMP	-BD381	LPCS/RHR A封水ポンプ起動	OFF			
002195	15:36:54	G51-FLOW	-FA025	復水ろ過器C入口流量	0.0 < 200.0	t/h		
002196	15:36:53	T46-LS	-BD785	SGTS系A起動信号	通常			正常復帰
002197	15:36:53	P33-ETC	-CD865	C U W F/D入口炉水溶存酸素計レンジ SW位置1ppm	ON			
002198	15:36:53	T49-VALV	-BD870	FCS F 0 0 7 A 全開	NO			

W41A
17721/R7

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

時刻	設備名	状態	項目No.	項目名	単位	値	基準	状態	備考
002199	15:36:53	I44-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ起動		ON			
002200	15:36:53	I44-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ起動		ON			
002201	15:36:53	P33-VALV	-CD820	P33 F010 全開		NO			
002202	15:36:53	T46-FAN	-BD768	SGTS系排風機A起動		ON			
002203	15:36:53	N38-ETC	-TD447	RFP-T A主油タンク油面正常		YES			
002204	15:36:53	N34-PUMP	-TD431	吸込油ポンプ 起動		OFF			
002205	15:36:53	G51-VALV	-FD002	復水器過熱器C出入口弁全開		NO			
002206	15:36:53	E21-PUMP	-BD381	LPCS/RHR A封水ポンプ起動		ON			
002207	15:36:54	T46-ETC	-BD842	SGTS装置加熱用ヒータ A		ON			
002208	15:36:54	C91-ZETCG	-ZB613	SGTS A系 作動除外 (不待機)		ON			
002209	15:36:54	C91-ZETCG	-ZB615	SGTS A系 運転中		OFF			
002210	15:36:54			待機不全 項目No. 09 SGTS A					
002211	15:36:54			1A 全開		NO			
002212	15:36:54			待機不全 項目No. 09 SGTS A					
002213	15:36:54			4A 全開		NO			
002214	15:36:54			待機不全 項目No. 09 SGTS A					
002215	15:36:54			5A 全開		NO			
002216	15:36:54			待機不全 項目No. 09 SGTS A					
002217	15:36:54			スヒータ A1-2		OFF			
002218	15:36:54			スヒータ A2-2		OFF			
002219	15:36:54			待機不全 項目No. 09 SGTS A					
002220	15:36:54			スヒータ用ファンA1		OFF			
002221	15:36:54			待機不全 項目No. 09 SGTS A					
002222	15:36:54			スヒータ用ファンA2		OFF			
002223	15:36:54	P33-COND	-FA000	復水器過熱器入口復水導電率	-0.011	μS/cm		正常復帰	
002224	15:36:54	T46-LS	-BD785	SGTS系A起動信号					
002225	15:36:55	G51-FLOW	-FA025	復水器過熱器C入口流量	アラーム	0.0	t/h	正常復帰	
002226	15:36:55	N34-PUMP	-TD431	吸込油ポンプ 起動	ON				
002227	15:36:55	N71-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	レンジ逸脱	43.4	°C	正常復帰	
002228	15:36:55	N71-TEMP	-WA124	循環水ポンプAモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱			正常復帰	
002229	15:36:55	B22-ETC	-BD356	ADS A RHR A/LPCSポンプ吐出圧力確立	ON				
002230	15:36:55	P33-COND	-CA310	C UWろ過脱塩塔入口炉水導電率		2.058	> 1.000		μS/cm
002231	15:36:55	G52-VALV	-FD011	復水脱塩装置A出入口弁全開	YES				
002232	15:36:55	G52-VALV	-FD012	復水脱塩装置B出入口弁全開	YES				
002233	15:36:55	G52-VALV	-FD013	復水脱塩装置C出入口弁全開	YES				
002234	15:36:55	G52-VALV	-FD014	復水脱塩装置D出入口弁全開	YES				
002235	15:36:55	G52-VALV	-FD015	復水脱塩装置E出入口弁全開	YES				
002236	15:36:55	G52-VALV	-FD016	復水脱塩装置F出入口弁全開	YES				
002237	15:36:55	G52-VALV	-FD017	復水脱塩装置G出入口弁全開	YES				
002238	15:36:55	G52-VALV	-FD018	復水脱塩装置H出入口弁全開	YES				
002239	15:36:55	P33-COND	-CA322	復水器ホットウェルC2出口復水導電率		0.302	> 0.250		μS/cm
002240	15:36:55	P33-COND	-CA318	復水器ホットウェルA2出口復水導電率		0.657	> 0.250		μS/cm
002241	15								

002276	15:37:24	C91-ZETCG	-ZB763	非常用D/G 4B 待機	OFF			
002277	15:37:24	C91-ZETCG	-ZB764	非常用D/G 4B 作動除外 (不待機)	ON			
002278	15:37:24			待機不全 項目No. 16 D/G 4B ロックアウトリレー86C ON			C91-ZETCG -ZB769 非常用D/G 4B	1/4 98
002279	15:37:37	P41-TEMP	-LA131	精機冷却海水ポンプ出口温度	レンジ逸脱	正常復帰		
002280	15:37:48	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1031 > 1029	mm		
002281	15:37:58	C91-ZBOPG	-FC010	T/D RFP A吸込温度-ケシグ (下側) 温度差	-39.9 °C	正常復帰		
002282	15:38:03	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
002283	15:38:14	P43-ETC	-LD203	タービン精機冷却水ポンプA CS自動	NO			
002284	15:38:14			待機不全復帰 項目No. 03 RHR A A 全開 YES			C91-ZETCG -ZB413 RHR F021	
002285	15:38:16	P43-ETC	-LD204	タービン精機冷却水ポンプB CS自動	NO			
002286	15:38:18	E12-VALV	-BD111	RHR F036A 全開	NO			
002287	15:38:18	U41-ETC	-LD358	RHR A室ポンプエリア冷却機起動	OFF			
002288	15:38:18	P43-ETC	-LD205	タービン精機冷却水ポンプC CS自動	NO			
002289	15:38:22	E12-VALV	-BD114	RHR F036A 全開 (TDDO)	YES			
002290	15:38:22	P41-TEMP	-LA131	精機冷却海水ポンプ出口温度	レンジ逸脱			
002291	15:38:23	B22-ETC	-BD356	ADS A RHR A/LPCSポンプ吐出圧力確立	OFF			
002292	15:38:24	C91-ZETCG	-ZB367	RHR A 待機	ON			
002293	15:38:24	C91-ZETCG	-ZB368	RHR A 作動除外 (不待機)	OFF			
002294	15:38:24			待機不全復帰 項目No. 03 RHR A A 全開 YES			C91-ZETCG -ZB405 RHR F036	
002295	15:38:29			待機不全 項目No. 04 RHR B B 全開 NO			C91-ZETCG -ZB469 RHR F004	
002296	15:38:52	N21-ETC	-FD257	N21 F318B M/A 自動	NO			
002297	15:38:54	N21-FLOW	-FA157	M/D RFP B吸込流量 (広域)	458 < 465	t/h		
002298	15:38:56	N21-ETC	-FD257	N21 F318B M/A 自動	YES			
002299	15:38:56	N21-FLOW	-FA157	M/D RFP B吸込流量 (広域)	488 t/h	正常復帰		
002300	15:38:57	P43-TEMP	-LA171	タービン精機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱			
002301	15:39:01	N21-ETC	-FD236	N21 F318A M/A 自動	NO			
002302	15:39:02	N21-ETC	-FD257	N21 F318B M/A 自動	NO			
002303	15:39:05	N21-ETC	-FD257	N21 F318B M/A 自動	YES			
002304	15:39:05	N21-ETC	-FD236	N21 F318A M/A 自動	YES			
002305	15:39:19	P48-PRES	-LA203	RHR C海水ポンプB・D出口圧力	レンジ逸脱			
002306	15:39:22	P43-TEMP	-LA171	タービン精機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱	正常復帰		
002307	15:39:29	E51-ETC	-BD700	RCIC系手動起動押鈕起動位置	ON			
002308	15:39:30	E12-VALV	-BD146	RHR F004B 全開	YES			
002309	15:39:34	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.59E-01 < 3.60E-01	pA		
002310	15:39:34	N21-PUMP	-FD248	M/D RFP B補助油ポンプ起動	ON			
002311	15:39:34	N21-PUMP	-FD239	M/D RFP B 起動	OFF			
002312	15:39:34	C91-ZETCG	-ZB932	M/D RFP B 待機	ON			
002313	15:39:34	C91-ZETCG	-ZB935	M/D RFP B 運転中	OFF			
002314	15:39:34			イベントデータが記録終了しました。ランNo. 2093				
002315	15:39:37	P43-TEMP	-LA171	タービン精機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱			
002316	15:39:38	N21-VALV	-FD258	N21 F318B 全開	NO			
002317	15:39:39	P48-PRES	-LA203	RHR C海水ポンプB・D出口圧力	レンジ逸脱	正常復帰		
002318	15:39:39	E51-LS	-BD728	RCIC 起動信号	起動			
002319	15:39:39	E51-PUMP	-BD622	RCIC復水器真空ポンプ起動	ON			
002320	15:39:39	E12-ETC	-BD296	RHR注入弁B両側差圧開許可	通常			
002321	15:39:39	C91-ZETCG	-ZB518	RCIC 待機	OFF			
002322	15:39:39	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	ON			
002323	15:39:39	C91-ZETCG	-ZB932	M/D RFP B 待機	OFF			
002324	15:39:39	C91-ZETCG	-ZB933	M/D RFP B 作動除外 (不待機)	ON			
002325	15:39:39			待機不全 項目No. 25 M-RFP B B CS引保持 NO			C91-ZETCG -ZB939 M/D RFP	
002326	15:39:40	N21-VALV	-FD321	N21 F111B 全開	YES			
002327	15:39:41	U41-ETC	-LD361	RCICポンプ室エリア冷却機起動	ON			
002328	15:39:41	H63-FLOW	-LA003	脱湿塔入口通常流量	レンジ逸脱			
002329	15:39:41	E51-VALV	-BD655	RCIC F030 全開	NO			
002330	15:39:41	E51-VALV	-BD656	RCIC F030 全開	YES			
002331	15:39:41	E51-VALV	-BD657	RCIC F031 全開	NO			
002332	15:39:41	E51-VALV	-BD658	RCIC F031 全開	YES			
002333	15:39:41	E51-VALV	-BD661	RCIC F047 全開	NO			
002334	15:39:41	E51-VALV	-BD662	RCIC F047 全開	YES			
002335	15:39:41	N21-VALV	-FD320	N21 F111A 全開	YES			
002336	15:39:42	E51-VALV	-BD673	RCIC F401 全開	NO			
002337	15:39:42	N21-TRIP	-FD328	RCICタービン作動時トリップ	トリップ			
002338	15:39:44	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.62E-01 pA	正常復帰		
002339	15:39:45	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	YES			
002340	15:39:46	N21-PUMP	-FD228	M/D RFP A補助油ポンプ起動	ON			
002341	15:39:46	N21-PUMP	-FD219	M/D RFP A 起動	OFF			
002342	15:39:46	C91-ZBOPG	-FB016	M/D RFP 全停止	YES			
002343	15:39:46	C91-ZETCG	-ZB908	M/D RFP A 待機	ON			
002344	15:39:46	C91-ZETCG	-ZB911	M/D RFP A 運転中	OFF			
002345	15:39:46	N21-VALV	-FD259	N21 F318B 全開	YES			
002346	15:39:49	N21-VALV	-FD237	N21 F318A 全開	NO			
002347	15:39:49	E51-VALV	-BD635	RCIC F009 全開	YES			
002348	15:39:49	C91-ZETCG	-ZB908	M/D RFP A 待機	OFF			
002349	15:39:49	C91-ZETCG	-ZB909	M/D RFP A 作動除外 (不待機)	ON			
002350	15:39:49			待機不全 項目No. 24 M-RFP A A CS引保持 NO			C91-ZETCG -ZB915 M/D RFP	
002351	15:39:49	E51-VALV	-BD641	RCIC F014 全開	YES			
002352	15:39:50	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.58E-01 < 3.60E-01	pA		
002353	15:39:50	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	YES			
002354	15:39:51	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
002355	15:39:51	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	NO			
002356	15:39:51	E51-VALV	-BD627	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES			
002357	15:39:52	P43-PRES	-LA170	タービン精機冷却系循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
002358	15:39:52	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO			
002359	15:39:52	E51-VALV	-BD629	RCIC F006 全開 (ディスク)	YES			
002360	15:39:56	E51-LS	-BD702	RCIC復水器真空タンク真空度低下	アラーム			
002361	15:39:56	N21-VALV	-FD238	N21 F318A 全開	YES			
002362	15:40:01	C34-ETC	-CD418	給水調整弁B S/S手動モード	ON			
002363	15:40:01	C34-ETC	-CD408	給水調整弁A S/S手動モード	ON			
002364	15:40:04			待機不全 項目No. 24 M-RFP A S自動モード OFF			C91-ZETCG -ZB926 給水調整弁A S	

[メッセージ]

[印刷日時]: 2011年03月12日 00時00分30秒

002365	15:40:04		待機不全	項目No. 25	M-RFP B		C91-ZETCG -ZB550	給水調整弁B S	
002366	15:40:05	E51-VALV	-BD738	RCIC F100	全開	NO			
002367	15:40:05	E51-VALV	-BD739	RCIC F100	全開	YES			
002368	15:40:10	C91-ZHSSG	-KC008	原子炉水位変化率		193 > 180	mm/min		
002369	15:40:11	E51-ETC	-BD680	RCIC流量制御器自動位置		OFF			
002370	15:40:13	E51-VALV	-BD629	RCIC F006	全開 (ディスク)	NO			
002371	15:40:13	E51-VALV	-BD627	RCIC F005	全開 (ディスク)	NO			
002372	15:40:14	E51-VALV	-BD630	RCIC F006	全開 (ディスク)	YES			
002373	15:40:14	E51-VALV	-BD628	RCIC F005	全開 (ディスク)	YES			
002374	15:40:14	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)		ON			
002375	15:40:14	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中		OFF			
002376	15:40:14		待機不全	項目No. 06	RCIC		C91-ZETCG -ZB546	RCIC F00	
002377	15:40:14		待機不全	項目No. 06	RCIC		C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00	
002378	15:40:18	E51-VALV	-BD643	RCIC F017	全開	YES			
002379	15:40:19	E51-VALV	-BD628	RCIC F005	全開 (ディスク)	NO			
002380	15:40:19	E51-VALV	-BD630	RCIC F006	全開 (ディスク)	NO			
002381	15:40:19		待機不全復帰	項目No. 06	RCIC		C91-ZETCG -ZB546	RCIC F00	
002382	15:40:19		待機不全復帰	項目No. 06	RCIC		C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00	
002383	15:40:19		待機不全	項目No. 06	RCIC		C91-ZETCG -ZB566	RCIC F01	
002384	15:40:21	E51-VALV	-BD643	RCIC F017	全開	NO			
002385	15:40:24	E51-VALV	-BD627	RCIC F005	全開 (ディスク)	YES			
002386	15:40:24	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)		OFF			
002387	15:40:24	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中		ON			
002388	15:40:24		待機不全復帰	項目No. 06	RCIC		C91-ZETCG -ZB566	RCIC F01	
002389	15:40:27	P42-PUMP	-LD183	RCW2循環ポンプB 起動		OFF			
002390	15:40:27	P42-PUMP	-LD182	RCW2循環ポンプA 起動		OFF			
002391	15:40:27	C91-ZBOPG	-LB000	RCW2ポンプ2台以上運転中でない		YES			
002392	15:40:32	P42-PUMP	-LD184	RCW2循環ポンプC 起動		OFF			
002393	15:40:37	N62-VALV	-LD019	N62 F004B	全開	NO			
002394	15:40:42	E51-VALV	-BD627	RCIC F005	全開 (ディスク)	NO			
002395	15:40:43	N62-VALV	-LD017	N62 F004A	全開	NO			
002396	15:40:50	C91-ZHSSG	-KC008	原子炉水位変化率		168 mm/min	正常復帰		
002397	15:41:03	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高		アラーム			
002398	15:41:03	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動		ON			
002399	15:41:08	E51-LS	-BD702	RCIC復水器真空タンク真空度低下		通常			
002400	15:41:15	N71-TEMP	-WA126	循環水ポンプBモータ上部ガイド軸受温度		レンジ逸脱	正常復帰		
002401	15:41:15	N71-TEMP	-WA127	循環水ポンプBモータ下部ガイド軸受温度		レンジ逸脱	正常復帰		
002402	15:41:15	N71-TEMP	-WA127	循環水ポンプBモータ下部ガイド軸受温度		89.8 > 85.0	°C		
002403	15:41:20	N71-TEMP	-WA127	循環水ポンプBモータ下部ガイド軸受温度		41.8 °C	正常復帰		
002404	15:41:25	N71-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度		レンジ逸脱	正常復帰		
002405	15:41:25	N71-TEMP	-WA124	循環水ポンプAモータ下部ガイド軸受温度		レンジ逸脱	正常復帰		
002406	15:41:30	N71-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度		レンジ逸脱	正常復帰		
002407	15:41:30	N71-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度		レンジ逸脱	正常復帰		
002408	15:41:36	E22-LS	-BD475	HPCS系原子炉水位高A		アラーム			
002409	15:41:38	B22-ETC	-CD629	ジェットポンプ針状盤異常		アラーム			
002410	15:41:38	G52-VALV	-FD011	復水脱塩装置A出入口弁全開		NO			
002411	15:41:38	G52-VALV	-FD012	復水脱塩装置B出入口弁全開		NO			
002412	15:41:38	G52-VALV	-FD013	復水脱塩装置C出入口弁全開		NO			
002413	15:41:38	G52-VALV	-FD014	復水脱塩装置D出入口弁全開		NO			
002414	15:41:38	G51-VALV	-FD002	復水ろ過装置C出入口弁全開		YES			
002415	15:41:38	G51-FLOW	-FA025	復水ろ過装置C入口流量		0.0 < 200.0	t/h		
002416	15:41:38	E12-ETC	-BD268	RHRポンプBトリップ		トリップ			
002417	15:41:38	P49-PUMP	-LD292	高圧炉心スプレイ海水ポンプ起動		OFF			
002418	15:41:38	N38-PUMP	-FD396	T/D RFP A 主油ポンプ起動	A1	OFF			
002419	15:41:38	N38-PUMP	-FD422	T/D RFP B 主油ポンプ起動	B1	OFF			
002420	15:41:38	G52-VALV	-FD016	復水脱塩装置F出入口弁全開		NO			
002421	15:41:38	G52-VALV	-FD017	復水脱塩装置G出入口弁全開		NO			
002422	15:41:38	G52-VALV	-FD018	復水脱塩装置H出入口弁全開		NO			
002423	15:41:38	N34-PUMP	-TD318	ターニングギヤ油ポンプ 起動		OFF			
002424	15:41:38	G52-VALV	-FD015	復水脱塩装置E出入口弁全開		NO			
002425	15:41:38	N38-ETC	-TD447	RFP-T A主油タンク油面正常		NO			
002426	15:41:38	E12-VALV	-BD107	RHR F029A 全開 (ディスク)		NO			
002427	15:41:38	P49-PUMP	-LD290	高圧炉心スプレイ精製冷却水ポンプ起動		OFF			
002428	15:41:38	P33-ETC	-CD865	CUM F/D入口炉水溶存酸素計レンジ SW位置1ppm		OFF			
002429	15:41:38	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動		OFF			
002430	15:41:38	P52-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B起動		OFF			
002431	15:41:38	U41-ETC	-LD359	RHR B室ポンプエリア冷却機起動		OFF			
002432	15:41:38	N44-PUMP	-GD032	発電機密封油真空ポンプA起動		OFF			
002433	15:41:38	N34-PUMP	-TD431	吸込油ポンプ 起動		OFF			
002434	15:41:38	R22-ETC	-EA004	6.9KVスイッチギア母線電圧4A-1		4.04 < 4.80	kV		
002435	15:41:38	R22-ETC	-EA012	6.9KVスイッチギア母線電圧4C		4.18 < 4.80	kV		
002436	15:41:38	R22-ETC	-EA005	6.9KVスイッチギア母線電圧4A-2		3.52 < 4.80	kV		
002437	15:41:38	R22-ETC	-EA013	6.9KVスイッチギア母線電圧4D		3.53 < 4.80	kV		
002438	15:41:38	C51-TIP	-AD275	TIP案内管番号A1		OFF			
002439	15:41:38	C51-TIP	-AD278	TIP案内管番号A8		OFF			
002440	15:41:38	C51-TIP	-AD279	TIP案内管番号B1		OFF			
002441	15:41:38	C51-TIP	-AD282	TIP案内管番号B8		OFF			
002442	15:41:38	C51-TIP	-AD286	TIP案内管番号C8		OFF			
002443	15:41:38	C51-TIP	-AD287	TIP案内管番号D1		OFF			
002444	15:41:38	C51-TIP	-AD290	TIP案内管番号D8		OFF			
002445	15:41:38	C51-TIP	-AD291	TIP案内管番号E1		OFF			
002446	15:41:38	C51-TIP	-AD294	TIP案内管番号E8		OFF			
002447	15:41:38	T46-ETC	-BD842	SGTS装置加熱用ヒータ A		OFF			
002448	15:41:38	N38-ETC	-TD448	RFP-T B主油タンク油面正常		NO			
002449	15:41:38	P13-PUMP	-LD112	復水移送ポンプB 起動		OFF			
002450	15:41:38	T46-LS	-BD785	SGTS系A起動信号		通常	正常復帰		

002451	15:41:38	P33-VALV	-CD820	P33 F010 全開	YES			
002452	15:41:38	T46-FAN	-BD768	SGTS系排風機A起動	OFF			
002453	15:41:38	T46-PRES	-BA127	R/B-外気差圧 (東側)		-0.441	< -0.440	kPa
002454	15:41:38	R22-ETC	-EA006	6. 9KVスイッチギア母線電圧4B-1		2.73	< 4.80	kV
002455	15:41:38	T46-PRES	-BA129	R/B-外気差圧 (西側)		-0.462	< -0.440	kPa
002456	15:41:38	R22-ETC	-EA007	6. 9KVスイッチギア母線電圧4B-2		3.85	< 4.80	kV
002457	15:41:38	T46-ETC	-BD772	SGTS装置スペースヒータ A1-2	ON			
002458	15:41:38	T46-ETC	-BD774	SGTS装置スペースヒータ A2-2	ON			
002459	15:41:38	T46-FAN	-BD775	SGTS装置スペースヒータ用ファンA1	ON			
002460	15:41:38	T46-FAN	-BD776	SGTS装置スペースヒータ用ファンA2	ON			
002461	15:41:38	N11-VALV	-TD023	N11 F508 全開	NO			
002462	15:41:38	E22-VALV	-BD436	HPCS F005 全開 (ディスク)	NO			
002463	15:41:39	E12-VALV	-BD107	RHR F029A 全開 (ディスク)	YES			
002464	15:41:39	B22-ETC	-CD629	ジェットポンプ計装異常	通常		正常復帰	
002465	15:41:39	P33-ETC	-CD865	CUM F/D入口炉水溶存酸素計レシ' S#位置1ppm	ON			
002466	15:41:39	N44-PUMP	-GD032	発電機密封油真空ポンプA起動	ON			
002467	15:41:39	P33-VALV	-CD820	P33 F010 全開	NO			
002468	15:41:39	N11-VALV	-TD104	N11 F527 全開	NO			
002469	15:41:39	N38-ETC	-TD447	RFP-T A主油タンク油面正常	YES			
002470	15:41:39	N38-ETC	-TD448	RFP-T B主油タンク油面正常	YES			
002471	15:41:39	G51-VALV	-FD002	復水ろ過装置C出入口弁全開	NO			
002472	15:41:39	E22-VALV	-BD436	HPCS F005 全開 (ディスク)	YES			
002473	15:41:38	T46-LS	-BD785	SGTS系A起動信号	アラーム			
002474	15:41:38	T46-FAN	-BD768	SGTS系排風機A起動	ON			
002475	15:41:38	T46-ETC	-BD772	SGTS装置スペースヒータ A1-2	OFF			
002476	15:41:38	T46-ETC	-BD774	SGTS装置スペースヒータ A2-2	OFF			
002477	15:41:38	T46-FAN	-BD775	SGTS装置スペースヒータ用ファンA1	OFF			
002478	15:41:38	T46-FAN	-BD776	SGTS装置スペースヒータ用ファンA2	OFF			
002479	15:41:39	R22-ETC	-EA014	6. 9KVスイッチギア母線電圧4HPCS		3.77	< 4.80	kV
002480	15:41:39	R22-ETC	-EA008	6. 9KVスイッチギア母線電圧3SA-1		3.60	< 4.80	kV
002481	15:41:39	R22-ETC	-EA009	6. 9KVスイッチギア母線電圧3SA-2		3.63	< 4.80	kV
002482	15:41:39	G51-FLOW	-FA025	復水ろ過器C入口流量		0.0	t/h	正常復帰
002483	15:41:39	P49-PUMP	-LD290	高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ起動	ON			
002484	15:41:39	T46-ETC	-BD842	SGTS装置加熱用ヒータ A	ON			
002485	15:41:39	N11-VALV	-TD104	N11 F527 全開	YES			
002486	15:41:39	N11-VALV	-TD023	N11 F508 全開	YES			
002487	15:41:39	P33-COND	-CA311	CUMWろ過器A出口炉水導電率	レンジ逸脱			
002488	15:41:39	R22-ETC	-EA010	6. 9KVスイッチギア母線電圧3SB-1		4.54	< 4.80	kV
002489	15:41:39	N21-PRES	-FA135	原子炉給水ポンプ吸込ヘッド圧力		0.48	< 2.00	MPa
002490	15:41:39	N41-ETC	-GA005	発電機電流	レンジ逸脱			
002491	15:41:39	N51-ETC	-GA093	励起電源電流	レンジ逸脱			
002492	15:41:39	P33-COND	-CA312	CUMWろ過器B出口炉水導電率	レンジ逸脱			
002493	15:41:39	R22-ETC	-EA011	6. 9KVスイッチギア母線電圧3SB-2		4.70	< 4.80	kV
002494	15:41:39	N21-LEV	-FA094	復水ヘッドタンク水位		-1311	< -500	mm
002495	15:41:39	P33-COND	-CA325	第1給水加熱器出口ヘッド給水導電率	レンジ逸脱			
002496	15:41:39	P33-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率	レンジ逸脱			
002497	15:41:39	B22-ETC	-CA152	原子炉給出力	レンジ逸脱			
002498	15:41:39	N38-PUMP	-FD423	T/D RFP B 主油ポンプ起動 B2	ON			
002499	15:41:39	N38-PUMP	-FD422	T/D RFP B 主油ポンプ起動 B1	ON			
002500	15:41:39	N34-PUMP	-TD431	吸込油ポンプ 起動	ON		正常復帰	
002501	15:41:39	P33-COND	-CA315	再循環炉水導電率	レンジ逸脱			
002502	15:41:39	R22-ETC	-EA004	6. 9KVスイッチギア母線電圧4A-1		5.19	kV	正常復帰
002503	15:41:39	R22-ETC	-EA012	6. 9KVスイッチギア母線電圧4C		5.34	kV	正常復帰
002504	15:41:39	P13-LEV	-LA100	復水貯蔵タンク水位		2.62	< 3.40	m
002505	15:41:39	N36-PRES	-TA186	第6給水加熱器A器内圧力	レンジ逸脱			
002506	15:41:39	R22-ETC	-EA005	6. 9KVスイッチギア母線電圧4A-2		5.03	kV	正常復帰
002507	15:41:39	R22-ETC	-EA013	6. 9KVスイッチギア母線電圧4D		5.16	kV	正常復帰
002508	15:41:39	T46-PRES	-BA128	R/B-外気差圧 (南側)		-0.492	< -0.440	kPa
002509	15:41:39	N32-PRES	-TA100	制御油圧力		5.78	< 8.92	MPa
002510	15:41:39	T49-FLOW	-BA152	再結合装置B入口流量	レンジ逸脱			
002511	15:41:39	S22-ETC	-EA041	500KVライン母線電流	レンジ逸脱			
002512	15:41:39	P33-COND	-LA101	復水貯蔵タンク出口復水導電率	レンジ逸脱			
002513	15:41:39	P48-PRES	-LA202	RHR C海水ポンプA・C出口圧力	レンジ逸脱			
002514	15:41:39	N36-PRES	-TA120	グラッド蒸気蒸化器加熱蒸気ヘッド圧力		-0.005	< 0.118	MPa
002515	15:41:39	N34-PUMP	-TD318	ターニングギヤ油ポンプ 起動	ON		正常復帰	
002516	15:41:39			待機不全 項目No. 04 RHR B リップ トリップ			C91-ZETCG -ZB461 RHRポンプBト	
002517	15:41:39	P49-PUMP	-LD292	高圧炉心スプレイ海水ポンプ起動	ON			
002518	15:41:39	N38-PUMP	-FD396	T/D RFP A 主油ポンプ起動 A1	ON			
002519	15:41:39	B22-FLOW	-CA150	全炉心流量	レンジ逸脱			
002520	15:41:39	R22-ETC	-EA006	6. 9KVスイッチギア母線電圧4B-1		5.72	kV	正常復帰
002521	15:41:39	R22-ETC	-EA007	6. 9KVスイッチギア母線電圧4B-2		5.91	kV	正常復帰
002522	15:41:39	C34-FLOW	-FA197	給水流量A	レンジ逸脱			
002523	15:41:39	N36-PRES	-TA189	第5給水加熱器A器内圧力	レンジ逸脱			
002524	15:41:39	T49-FLOW	-BA153	FCSプロバB吸込流量	レンジ逸脱			
002525	15:41:39	P33-COND	-FA000	復水ろ過装置入口復水導電率	レンジ逸脱			
002526	15:41:39	E22-ETC	-BA054	HPCS F009 開度	レンジ逸脱			
002527	15:41:39	B22-FLOW	-CA062	10ジェットポンプ合計流量A	レンジ逸脱			
002528	15:41:39	P33-COND	-FA034	復水ろ過装置出口復水導電率	レンジ逸脱			
002529	15:41:39	C51-TIP	-AD275	TIP案内管番号A1	ON			
002530	15:41:39	C51-TIP	-AD278	TIP案内管番号A8	ON			
002531	15:41:39	C51-TIP	-AD279	TIP案内管番号B1	ON			
002532	15:41:39	C51-TIP	-AD282	TIP案内管番号B8	ON			
002533	15:41:39	C51-TIP	-AD286	TIP案内管番号C8	ON			
002534	15:41:39	C51-TIP	-AD287	TIP案内管番号D1	ON			

002535	15:41:39	C51-TIP	-AD290	TIP案内管番号D8	ON				
002536	15:41:39	C51-TIP	-AD291	TIP案内管番号E1	ON				
002537	15:41:39	C51-TIP	-AD294	TIP案内管番号E8	ON				
002538	15:41:40	R22-ETC	-EA014	6.9KVスイッチギア母線電圧4HPCS	レンジ逸脱	6.14	kV		正常復帰
002539	15:41:40	D23-ETC	-DA066	ドライウエルH2濃度A	レンジ逸脱				
002540	15:41:40	R22-ETC	-EA008	6.9KVスイッチギア母線電圧3SA-1	レンジ逸脱	5.89	kV		正常復帰
002541	15:41:40	T49-FLOW	-BA141	FCSフロアA吸込流量	レンジ逸脱				
002542	15:41:40	P33-COND	-CA310	C UWろ過脱塩塔入口炉水導電率	レンジ逸脱				
002543	15:41:40	D23-ETC	-DA067	ドライウエルO2濃度A	レンジ逸脱				
002544	15:41:40	R22-ETC	-EA009	6.9KVスイッチギア母線電圧3SA-2	レンジ逸脱	5.97	kV		正常復帰
002545	15:41:40	P48-PRES	-LA203	RHRC海水ポンプB・D出口圧力	レンジ逸脱				
002546	15:41:40	B22-FLOW	-CA063	10ジェットポンプ合計流量B	レンジ逸脱				
002547	15:41:40	N11-PRES	-TA007	加減弁室蒸気圧力	レンジ逸脱				
002548	15:41:40	P13-PUMP	-LD113	復水移送ポンプC 起動	ON				
002549	15:41:43	T48-PRES	-DA110	ドライウエル圧力 (N)	ブアラーム発生	2.1	< 2.5	kPa	
002550	15:41:40	D23-ETC	-DA068	ドライウエルH2濃度B	レンジ逸脱				
002551	15:41:40	E12-TRIP	-BD272	RHRポンプB吐出圧力高	通常				
002552	15:41:45	C34-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (LB)	トリップ				
002553	15:41:40	R22-ETC	-EA010	6.9KVスイッチギア母線電圧3SB-1		6.49	kV		正常復帰
002554	15:41:40	N21-PRES	-FA135	原子炉給水ポンプ吸込ヘッド圧力		3.45	MPa		正常復帰
002555	15:41:40	N41-ETC	-GA005	発電機電流	レンジ逸脱				正常復帰
002556	15:41:40	N51-ETC	-GA093	励磁電源電流	レンジ逸脱				正常復帰
002557	15:41:40	D23-ETC	-DA069	ドライウエルO2濃度B	レンジ逸脱				
002558	15:41:40	R22-ETC	-EA011	6.9KVスイッチギア母線電圧3SB-2		6.42	kV		正常復帰
002559	15:41:40	B22-ETC	-BD357	ADS B RHR ポンプB/C吐出圧力確立	OFF				
002560	15:41:40	P13-LEV	-LA100	復水貯蔵タンク水位		7.87	m		正常復帰
002561	15:41:40	N36-PRES	-TA186	第6給水加熱器A器内圧力	レンジ逸脱				正常復帰
002562	15:41:40	T46-PRES	-BA128	R/B-外気差圧 (南側)		-0.409	kPa		正常復帰
002563	15:41:40	N32-PRES	-TA100	制御油圧力		10.52	MPa		正常復帰
002564	15:41:40	T49-FLOW	-BA152	再結合装置B入口流量	レンジ逸脱				正常復帰
002565	15:41:40	S22-ETC	-EA041	500KVライン母線電流	レンジ逸脱				正常復帰
002566	15:41:40	P33-COND	-LA101	復水貯蔵タンク出口復水導電率	レンジ逸脱				正常復帰
002567	15:41:40	B22-FLOW	-CA150	全炉心流量	レンジ逸脱				正常復帰
002568	15:41:40	T46-PRES	-BA127	R/B-外気差圧 (東側)		-0.387	kPa		正常復帰
002569	15:41:40	T46-PRES	-BA129	R/B-外気差圧 (西側)		-0.401	kPa		正常復帰
002570	15:41:40	C34-FLOW	-FA197	給水流量A	レンジ逸脱				正常復帰
002571	15:41:40	N36-PRES	-TA189	第5給水加熱器A器内圧力	レンジ逸脱				正常復帰
002572	15:41:40	P33-COND	-FA000	復水ろ過装置入口復水導電率	レンジ逸脱				正常復帰
002573	15:41:40	E22-ETC	-BA054	HPCS F009 開度	レンジ逸脱				正常復帰
002574	15:41:40	B22-FLOW	-CA062	10ジェットポンプ合計流量A	レンジ逸脱				正常復帰
002575	15:41:40	P33-COND	-FA034	復水ろ過装置出口復水導電率	レンジ逸脱				正常復帰
002576	15:41:41	G52-VALV	-FD011	復水脱塩装置A出入口弁全開	YES				
002577	15:41:41	G52-VALV	-FD012	復水脱塩装置B出入口弁全開	YES				
002578	15:41:41	G52-VALV	-FD013	復水脱塩装置C出入口弁全開	YES				
002579	15:41:41	G52-VALV	-FD014	復水脱塩装置D出入口弁全開	YES				
002580	15:41:41	G52-VALV	-FD015	復水脱塩装置E出入口弁全開	YES				
002581	15:41:41	G52-VALV	-FD016	復水脱塩装置F出入口弁全開	YES				
002582	15:41:41	G52-VALV	-FD017	復水脱塩装置G出入口弁全開	YES				
002583	15:41:41	G52-VALV	-FD018	復水脱塩装置H出入口弁全開	YES				
002584	15:41:41	P33-COND	-CA320	復水器ホットウエルB2出口復水導電率		0.515	> 0.250	μS/cm	
002585	15:41:41	P33-COND	-CA310	C UWろ過脱塩塔入口炉水導電率	レンジ逸脱				正常復帰
002586	15:41:41	P33-COND	-CA310	C UWろ過脱塩塔入口炉水導電率		3.036	> 1.000	μS/cm	
002587	15:41:41	P33-COND	-CA321	復水器ホットウエルC1出口復水導電率		0.582	> 0.250	μS/cm	
002588	15:41:41	P48-PRES	-LA203	RHRC海水ポンプB・D出口圧力	レンジ逸脱				正常復帰
002589	15:41:41	B22-FLOW	-CA063	10ジェットポンプ合計流量B	レンジ逸脱				正常復帰
002590	15:41:41	N11-PRES	-TA007	加減弁室蒸気圧力	レンジ逸脱				正常復帰
002591	15:41:41	G51-VALV	-FD002	復水ろ過装置C出入口弁全開	YES				
002592	15:41:41	P33-COND	-CA322	復水器ホットウエルC2出口復水導電率		0.582	> 0.250	μS/cm	
002593	15:41:41	N21-LEV	-FA094	復水ヘッドタンク水位		-232	mm		正常復帰
002594	15:41:41	B22-ETC	-CA152	原子炉熱出力	レンジ逸脱				正常復帰
002595	15:41:41	P49-PUMP	-LD292	高圧炉心スプレイ海水ポンプ起動	OFF				
002596	15:41:41	P49-PUMP	-LD290	高圧炉心スプレイ循環冷却水ポンプ起動	OFF				
002597	15:41:41	B22-ETC	-CD629	ジェットポンプ計装盤異常	アラーム				
002598	15:41:41	N38-PUMP	-FD396	T/D RFP A 主油ポンプ起動	A1 OFF				
002599	15:41:41	N38-PUMP	-FD422	T/D RFP B 主油ポンプ起動	B1 OFF				
002600	15:41:41	N38-PUMP	-FD423	T/D RFP B 主油ポンプ起動	B2 OFF				
002601	15:41:41	G52-VALV	-FD011	復水脱塩装置A出入口弁全開	NO				
002602	15:41:41	G52-VALV	-FD012	復水脱塩装置B出入口弁全開	NO				
002603	15:41:41	G52-VALV	-FD013	復水脱塩装置C出入口弁全開	NO				
002604	15:41:41	G52-VALV	-FD014	復水脱塩装置D出入口弁全開	NO				
002605	15:41:41	G52-VALV	-FD015	復水脱塩装置E出入口弁全開	NO				
002606	15:41:41	G52-VALV	-FD016	復水脱塩装置F出入口弁全開	NO				
002607	15:41:41	G52-VALV	-FD017	復水脱塩装置G出入口弁全開	NO				
002608	15:41:41	G52-VALV	-FD018	復水脱塩装置H出入口弁全開	NO				
002609	15:41:41	N34-PUMP	-TD318	ターニングギヤ油ポンプ 起動	OFF				
002610	15:41:41	G52-VALV	-FD015	復水脱塩装置E出入口弁全開	YES				
002611	15:41:41	G52-VALV	-FD016	復水脱塩装置F出入口弁全開	YES				
002612	15:41:41	G52-VALV	-FD017	復水脱塩装置G出入口弁全開	YES				
002613	15:41:41	G52-VALV	-FD018	復水脱塩装置H出入口弁全開	YES				
002614	15:41:41	R22-ETC	-EA004	6.9KVスイッチギア母線電圧4A-1		4.39	< 4.80	kV	
002615	15:41:41	R22-ETC	-EA012	6.9KVスイッチギア母線電圧4C		4.46	< 4.80	kV	
002616	15:41:41	P33-COND	-CA317	復水器ホットウエルA1出口復水導電率		0.513	> 0.250	μS/cm	
002617	15:41:41	R22-ETC	-EA005	6.9KVスイッチギア母線電圧4A-2		4.18	< 4.80	kV	
002618	15:41:41	R22-ETC	-EA013	6.9KVスイッチギア母線電圧4D		4.27	< 4.80	kV	
002619	15:41:41	N36-PRES	-TA120	グラウンド蒸気蒸気加熱器ヘッド圧力		0.138	MPa		正常復帰
002620	15:41:41	G52-VALV	-FD011	復水脱塩装置A出入口弁全開	YES				
002621	15:41:41	G52-VALV	-FD012	復水脱塩装置B出入口弁全開	YES				
002622	15:41:41	G52-VALV	-FD013	復水脱塩装置C出入口弁全開	YES				
002623	15:41:41	G52-VALV	-FD014	復水脱塩装置D出入口弁全開	YES				
002624	15:41:41	R22-ETC	-EA006	6.9KVスイッチギア母線電圧4B-1		4.11	< 4.80	kV	

002625	15:41:41	T46-PRES	-BA129	R/B-外気差圧 (西側)	-0.444	<	-0.440	kPa	
002626	15:41:41	R22-ETC	-EA007	6. 9KVスイッチギア母線電圧4B-2	4.52	<	4.80	kV	
002627	15:41:42	R22-ETC	-EA014	6. 9KVスイッチギア母線電圧4HPCS	4.37	<	4.80	kV	
002628	15:41:42	P33-COND	-CA320	復水器ホットウェルB2出口復水導電率	0.012	$\mu S/cm$		正常復帰	
002629	15:41:42	R22-ETC	-EA008	6. 9KVスイッチギア母線電圧3SA-1	4.33	<	4.80	kV	
002630	15:41:42	P33-COND	-CA321	復水器ホットウェルC1出口復水導電率	0.120	$\mu S/cm$		正常復帰	
002631	15:41:42	R22-ETC	-EA009	6. 9KVスイッチギア母線電圧3SA-2	4.45	<	4.80	kV	
002632	15:41:42	G51-FLOW	-FA025	復水器過熱器C入口流量	0.0	<	200.0	t/h	
002633	15:41:42	B22-ETC	-GD629	ジェットポンプ計装異常	通常		正常復帰		
002634	15:41:42	G51-VALV	-FD002	復水器過熱器C出入口弁全開	NO				
002635	15:41:42	P33-COND	-CA322	復水器ホットウェルC2出口復水導電率	0.013	$\mu S/cm$		正常復帰	
002636	15:41:42	R22-ETC	-EA010	6. 9KVスイッチギア母線電圧3SB-1	4.53	<	4.80	kV	
002637	15:41:42	R22-ETC	-EA011	6. 9KVスイッチギア母線電圧3SB-2	4.61	<	4.80	kV	
002638	15:41:42	T46-PRES	-BA126	R/B-外気差圧 (北側)	-0.511	<	-0.440	kPa	
002639	15:41:42	H38-PUMP	-FD396	T/D RFP A 主油ポンプ起動 A1	ON				
002640	15:41:42	H38-PUMP	-FD423	T/D RFP B 主油ポンプ起動 B2	ON				
002641	15:41:42	P49-PUMP	-LD290	高圧炉心スプレイ格熱冷却水ポンプ起動	ON				
002642	15:41:42	H38-PUMP	-FD422	T/D RFP B 主油ポンプ起動 B1	ON				
002643	15:41:42	R22-ETC	-EA004	6. 9KVスイッチギア母線電圧4A-1	5.05	kV		正常復帰	
002644	15:41:42	R22-ETC	-EA012	6. 9KVスイッチギア母線電圧4C	5.15	kV		正常復帰	
002645	15:41:42	R22-ETC	-EA005	6. 9KVスイッチギア母線電圧4A-2	4.89	kV		正常復帰	
002646	15:41:42	R22-ETC	-EA013	6. 9KVスイッチギア母線電圧4D	5.07	kV		正常復帰	
002647	15:41:42	N32-PRES	-TA100	制御油圧力	3.96	<	8.92	MPa	
002648	15:41:42	P33-COND	-LA101	復水貯蔵タンク出口復水導電率	レンジ逸脱				
002649	15:41:42	H36-PRES	-TA120	グラント蒸気蒸化器加熱蒸気ヘッド圧力	-0.099	<	0.118	MPa	
002650	15:41:42	B22-FLOW	-CA150	全炉心流量	レンジ逸脱				
002651	15:41:42	R22-ETC	-EA006	6. 9KVスイッチギア母線電圧4B-1	5.25	kV		正常復帰	
002652	15:41:42	H36-PRES	-TA206	湿分分離器A出口蒸気圧力	レンジ逸脱				
002653	15:41:42	T46-PRES	-BA129	R/B-外気差圧 (西側)	-0.429	kPa		正常復帰	
002654	15:41:42	R22-ETC	-EA007	6. 9KVスイッチギア母線電圧4B-2	5.34	kV		正常復帰	
002655	15:41:42	C34-FLOW	-FA197	給水流量A	レンジ逸脱				
002656	15:41:42	H36-PRES	-TA189	第5給水加熱器A器内圧力	レンジ逸脱				
002657	15:41:42	P33-COND	-FA000	復水器過熱器入口復水導電率	レンジ逸脱				
002658	15:41:42	H36-PRES	-TA182	復水器器内圧力 (広帯域)	レンジ逸脱				
002659	15:41:42	B22-FLOW	-CA062	10ジェットポンプ合計流量A	レンジ逸脱				
002660	15:41:42	P33-COND	-FA034	復水器過熱器出口復水導電率	レンジ逸脱				
002661	15:41:42	H36-PRES	-TA185	復水器C器内圧力 (狭帯域)	レンジ逸脱				
002662	15:41:42	H34-PUMP	-TD318	ターニングギヤ油ポンプ 起動	ON		正常復帰		
002663	15:41:43	P49-PUMP	-LD292	高圧炉心スプレイ海水ポンプ起動	ON				
002664	15:41:43	B22-PRES	-CA154	炉心下部格子板間差圧	レンジ逸脱				
002665	15:41:43	R22-ETC	-EA014	6. 9KVスイッチギア母線電圧4HPCS	5.60	kV		正常復帰	
002666	15:41:43	R22-ETC	-EA008	6. 9KVスイッチギア母線電圧3SA-1	5.35	kV		正常復帰	
002667	15:41:43	P33-COND	-CA310	C UWろ過脱塩器A出口炉水導電率	レンジ逸脱				
002668	15:41:43	R22-ETC	-EA009	6. 9KVスイッチギア母線電圧3SA-2	5.42	kV		正常復帰	
002669	15:41:43	G51-FLOW	-FA025	復水器過熱器C入口流量	0.0	t/h		正常復帰	
002670	15:41:43	H21-PRES	-FA210	排気室スプレイ水圧力	レンジ逸脱				
002671	15:41:43	B22-FLOW	-CA063	10ジェットポンプ合計流量B	レンジ逸脱				
002672	15:41:43	H11-PRES	-TA007	加減弁室蒸気圧力	レンジ逸脱				
002673	15:41:43	R22-ETC	-EA010	6. 9KVスイッチギア母線電圧3SB-1	6.11	kV		正常復帰	
002674	15:41:43	R22-ETC	-EA011	6. 9KVスイッチギア母線電圧3SB-2	6.08	kV		正常復帰	
002675	15:41:43	H21-LEV	-FA094	復水ヘッドタンク水位	レンジ逸脱				
002676	15:41:43	B22-ETC	-CA152	原子炉熱出力	レンジ逸脱				
002677	15:41:43	E31-FLOW	-CA252	ドライウェル冷却器凝結水流量	レンジ逸脱				
002678	15:41:43	P33-COND	-CA317	復水器ホットウェルA1出口復水導電率	0.115	$\mu S/cm$		正常復帰	
002679	15:41:43	H32-PRES	-TA100	制御油圧力	10.20	MPa		正常復帰	
002680	15:41:43	P33-COND	-LA101	復水貯蔵タンク出口復水導電率	レンジ逸脱		正常復帰		
002681	15:41:43	C91-ZETCG	-ZB199	ブレアラーム警報	発生中				
002682	15:41:43	H36-PRES	-TA206	湿分分離器A出口蒸気圧力	レンジ逸脱		正常復帰		
002683	15:41:43	C34-FLOW	-FA197	給水流量A	レンジ逸脱		正常復帰		
002684	15:41:43	H36-PRES	-TA189	第5給水加熱器A器内圧力	レンジ逸脱		正常復帰		
002685	15:41:43	H36-PRES	-TA182	復水器器内圧力 (広帯域)	レンジ逸脱		正常復帰		
002686	15:41:43	B22-FLOW	-CA062	10ジェットポンプ合計流量A	レンジ逸脱		正常復帰		
002687	15:41:43	H36-PRES	-TA185	復水器C器内圧力 (狭帯域)	レンジ逸脱		正常復帰		
002688	15:41:44	B22-PRES	-CA154	炉心下部格子板間差圧	レンジ逸脱		正常復帰		
002689	15:41:44	H21-PRES	-FA210	排気室スプレイ水圧力	レンジ逸脱		正常復帰		
002690	15:41:44	B22-FLOW	-CA063	10ジェットポンプ合計流量B	レンジ逸脱		正常復帰		
002691	15:41:44	P33-COND	-CA311	C UWろ過脱塩器A出口炉水導電率	レンジ逸脱		正常復帰		
002692	15:41:44	P33-COND	-CA311	C UWろ過脱塩器A出口炉水導電率	0.419	>	0.100	$\mu S/cm$	
002693	15:41:44	P33-COND	-CA312	C UWろ過脱塩器B出口炉水導電率	レンジ逸脱		正常復帰		
002694	15:41:44	P33-COND	-CA312	C UWろ過脱塩器B出口炉水導電率	0.437	>	0.100	$\mu S/cm$	
002695	15:41:44	H21-LEV	-FA094	復水ヘッドタンク水位	レンジ逸脱		正常復帰		
002696	15:41:44	H21-LEV	-FA094	復水ヘッドタンク水位	-772	<	-500	mm	
002697	15:41:44	P33-COND	-CA325	第1給水加熱器出口ヘッド給水導電率	レンジ逸脱		正常復帰		
002698	15:41:44	P33-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率	レンジ逸脱		正常復帰		
002699	15:41:44	P33-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率	0.576	>	0.100	$\mu S/cm$	
002700	15:41:44	T46-PRES	-BA126	R/B-外気差圧 (北側)	-0.363	kPa		正常復帰	
002701	15:41:44	B22-ETC	-CA152	原子炉熱出力	レンジ逸脱		正常復帰		
002702	15:41:44	E31-FLOW	-CA252	ドライウェル冷却器凝結水流量	レンジ逸脱		正常復帰		
002703	15:41:44	P33-COND	-CA315	再循環炉水導電率	レンジ逸脱		正常復帰		
002704	15:41:44	H36-PRES	-TA120	グラント蒸気蒸化器加熱蒸気ヘッド圧力	0.136	MPa		正常復帰	
002705	15:41:44			待機不全 項目No. 04 RHR B 口管圧力高ノ低 アラーム					
002706	15:41:44	C41-LEV	-CA190	ほう酸水貯蔵タンクレベル	レンジ逸脱				
002707	15:41:44	B22-FLOW	-CA150	全炉心流量	レンジ逸脱		正常復帰		

002708	15:41:44	P33-COND	-CA319	復水器ホットウェルB 1 出口復水導電率	0.931	>	0.250	$\mu S/cm$	
002709	15:41:44	P33-COND	-FA000	復水器過装置入口復水導電率	レンジ逸脱	正常復帰			
002710	15:41:44	P33-COND	-FA000	復水器過装置入口復水導電率	0.429	>	0.200	$\mu S/cm$	
002711	15:41:44	P33-COND	-FA034	復水器過装置出口復水導電率	レンジ逸脱	正常復帰			
002712	15:41:45	P33-COND	-CA320	復水器ホットウェルB 2 出口復水導電率	2.365	>	0.250	$\mu S/cm$	
002713	15:41:45	D23-ETC	-DA066	ドライウェルH 2 温度A	レンジ逸脱	正常復帰			
002714	15:41:45	P33-COND	-CA310	C U W ろ過脱塩塔入口炉水導電率	レンジ逸脱	正常復帰			
002715	15:41:45	P33-COND	-CA321	復水器ホットウェルC 1 出口復水導電率	0.934	>	0.250	$\mu S/cm$	
002716	15:41:45	D23-ETC	-DA067	ドライウェルO 2 温度A	レンジ逸脱	正常復帰			
002717	15:41:45	N11-PRES	-TA007	加減弁室蒸気圧力	レンジ逸脱	正常復帰			
002718	15:41:45	P33-COND	-CA322	復水器ホットウェルC 2 出口復水導電率	0.275	>	0.250	$\mu S/cm$	
002719	15:41:45	D23-ETC	-DA068	ドライウェルH 2 温度B	レンジ逸脱	正常復帰			
002720	15:41:45	D23-ETC	-DA069	ドライウェルO 2 温度B	レンジ逸脱	正常復帰			
002721	15:41:45	N21-LEV	-FA094	復水ヘッドタンク水位	-50 mm				正常復帰
002722	15:41:45	P48-PRES	-LA202	R H R C 海水ポンプA・C 出口圧力	レンジ逸脱	正常復帰			
002723	15:41:45	T49-FLOW	-BA153	F C S プロアB 吸込流量	レンジ逸脱	正常復帰			
002724	15:41:46	T49-FLOW	-BA141	F C S プロアA 吸込流量	レンジ逸脱	正常復帰			
002725	15:41:46	N21-VALV	-FD116	N 2 1 F 4 0 6 B 全開	NO				
002726	15:41:47	P33-COND	-CA310	C U W ろ過脱塩塔入口炉水導電率	0.449	$\mu S/cm$			正常復帰
002727	15:41:47	P33-COND	-CA322	復水器ホットウェルC 2 出口復水導電率	0.056	$\mu S/cm$			正常復帰
002728	15:41:47	P33-COND	-CA319	復水器ホットウェルB 1 出口復水導電率	0.094	$\mu S/cm$			正常復帰
002729	15:41:48	P33-COND	-CA320	復水器ホットウェルB 2 出口復水導電率	0.067	$\mu S/cm$			正常復帰
002730	15:41:48	P33-COND	-CA321	復水器ホットウェルC 1 出口復水導電率	0.079	$\mu S/cm$			正常復帰
002731	15:41:48	E51-VALV	-BD666	R C I C F 4 0 0 全開 (トリップ)	YES				
002732	15:41:49	E51-VALV	-BD630	R C I C F 0 0 6 全開 (ディスク)	YES				
002733	15:41:49	E51-VALV	-BD628	R C I C F 0 0 5 全開 (ディスク)	YES				
002734	15:41:49	E51-VALV	-BD667	R C I C F 4 0 0 全開 (モータ)	NO				
002735	15:41:49	C91-ZETCG	-ZB519	R C I C 作動除外 (不待機)	ON				
002736	15:41:49	C91-ZETCG	-ZB521	R C I C 運転中	OFF				
002737	15:41:49			待機不全 トリップ 項目No. 06 R C I C					C91-ZETCG -ZB544 R C I C タービン
002738	15:41:49			待機不全 トリップ 項目No. 06 R C I C					C91-ZETCG -ZB546 R C I C F 0 0
002739	15:41:49			6 全開 YES					C91-ZETCG -ZB552 R C I C F 0 0
002740	15:41:49			待機不全 5 全開 YES					C91-ZETCG -ZB568 R C I C F 4 0
002741	15:41:49			待機不全 0 全開 NO					C91-ZETCG -ZB922 M/D RFP
002742	15:41:49			待機不全 項目No. 24 M-RFP A					C91-ZETCG -ZB946 M/D RFP
002743	15:41:49	E51-VALV	-BD673	R C I C F 4 0 1 全開	YES				
002744	15:41:50	E51-VALV	-BD635	R C I C F 0 0 9 全開	NO				
002745	15:41:50	E51-VALV	-BD625	R C I C F 0 0 4 全開	NO				
002746	15:41:52	E51-VALV	-BD643	R C I C F 0 1 7 全開	YES				
002747	15:41:53	C34-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)	通常				! 正常復帰
002748	15:41:54	P33-COND	-CA312	C U W ろ過脱塩塔B 出口炉水導電率	0.094	$\mu S/cm$			正常復帰
002749	15:41:54	P33-COND	-FA067	復水器過装置出口復水導電率	0.093	$\mu S/cm$			正常復帰
002750	15:41:54			待機不全復帰 項目No. 06 R C I C					C91-ZETCG -ZB546 R C I C F 0 0
002751	15:41:54			6 全開 NO					C91-ZETCG -ZB552 R C I C F 0 0
002752	15:41:54			待機不全復帰 項目No. 06 R C I C					C91-ZETCG -ZB568 R C I C F 4 0
002753	15:41:54			5 全開 NO					C91-ZETCG -ZB922 M/D RFP
002754	15:41:54			待機不全復帰 項目No. 24 M-RFP A					C91-ZETCG -ZB946 M/D RFP
002755	15:41:55	P33-COND	-CA311	C U W ろ過脱塩塔A 出口炉水導電率	0.059	$\mu S/cm$			正常復帰
002756	15:41:55	P33-COND	-FA000	復水器過装置入口復水導電率	0.103	$\mu S/cm$			正常復帰
002757	15:41:56	E51-VALV	-BD643	R C I C F 0 1 7 全開	NO				
002758	15:41:58	N21-TRIP	-FD328	R C I C タービン作動時トリップ	通常				! 正常復帰
002759	15:41:58	E51-VALV	-BD659	R C I C F 0 4 6 全開	YES				
002760	15:41:58	E51-VALV	-BD660	R C I C F 0 4 6 全開	NO				
002761	15:41:58	E51-VALV	-BD661	R C I C F 0 4 7 全開	YES				
002762	15:41:58	E51-VALV	-BD662	R C I C F 0 4 7 全開	NO				
002763	15:41:58	U41-ETC	-LD361	R C I C ポンプ室エリア冷却機起動	OFF				
002764	15:41:58	E51-VALV	-BD655	R C I C F 0 3 0 全開	YES				
002765	15:41:58	E51-VALV	-BD656	R C I C F 0 3 0 全開	NO				
002766	15:41:58	E51-VALV	-BD657	R C I C F 0 3 1 全開	YES				
002767	15:41:58	E51-VALV	-BD658	R C I C F 0 3 1 全開	NO				
002768	15:42:01	N21-VALV	-FD053	N 2 1 F 4 1 1 B 全開	NO				
002769	15:42:02	E51-VALV	-BD668	R C I C F 4 0 0 全開 (モータ)	YES				
002770	15:42:02	N21-VALV	-FD051	N 2 1 F 4 1 1 A 全開	NO				
002771	15:42:03	E51-VALV	-BD668	R C I C F 4 0 0 全開 (モータ)	NO				
002772	15:42:04	C41-LEV	-CA180	ほう酸水貯蔵タンクレベル	レンジ逸脱	正常復帰			
002773	15:42:06	E51-VALV	-BD666	R C I C F 4 0 0 全開 (トリップ)	NO				
002774	15:42:09	C91-ZETCG	-ZB519	R C I C 作動除外 (不待機)	OFF				
002775	15:42:09	C91-ZETCG	-ZB521	R C I C 運転中	ON				
002776	15:42:09			待機不全復帰 項目No. 06 R C I C					C91-ZETCG -ZB544 R C I C タービン
002777	15:42:09	P33-COND	-CA318	復水器ホットウェルA 2 出口復水導電率	0.306	>	0.250	$\mu S/cm$	
002778	15:42:09	P33-COND	-CA319	復水器ホットウェルB 1 出口復水導電率	0.291	>	0.250	$\mu S/cm$	
002779	15:42:10	P33-COND	-CA318	復水器ホットウェルA 2 出口復水導電率	0.072	$\mu S/cm$			正常復帰
002780	15:42:10	P33-COND	-CA319	復水器ホットウェルB 1 出口復水導電率	0.073	$\mu S/cm$			正常復帰
002781	15:42:11	D23-ETC	-DA066	ドライウェルH 2 温度A	レンジ逸脱				
002782	15:42:11	D23-ETC	-DA067	ドライウェルO 2 温度A	レンジ逸脱				
002783	15:42:13	D23-ETC	-DA066	ドライウェルH 2 温度A	レンジ逸脱	正常復帰			
002784	15:42:13	D23-ETC	-DA067	ドライウェルO 2 温度A	レンジ逸脱	正常復帰			
002785	15:42:15	E51-VALV	-BD667	R C I C F 4 0 0 全開 (モータ)	YES				
002786	15:42:36	P52-FAN	-LD321	計装用空圧圧縮機B 起動	ON				
002787	15:42:39	E12-ETC	-BD268	R H R ポンプB トリップ	通常				! 正常復帰
002788	15:42:39			待機不全 項目No. 04 R H R B					C91-ZETCG -ZB459 R H R ポンプB 操

002789	15:42:39			作スイッチ引保持位置 待機不全復帰 項目No. 04 RHR B リッブ	ON 正常				C91-ZETCG -ZB461 RHRポンプBト
002790	15:42:39	P52-FAH	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	ON				
002791	15:42:53	G34-TRIP	-C0110	原子炉水位高 (L8)	トリップ	!			
002792	15:42:54	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常				
002793	15:42:54	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF				
002794	15:42:54	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO				
002795	15:42:54	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	YES				
002796	15:42:54			待機不全 項目No. 24 M-RFP A					C91-ZETCG -ZB922 M/D RFP
				A 停止条件成立	YES				
002797	15:42:54			待機不全 項目No. 25 M-RFP B					C91-ZETCG -ZB946 M/D RFP
				B 停止条件成立	YES				
002798	15:42:57	H21-LEV	-FA097	復水器C一次ホットウェル水位	レンジ逸脱				
002799	15:43:00	H21-LEV	-FA096	復水器B一次ホットウェル水位	レンジ逸脱				
002800	15:43:00	P48-PRES	-LA202	RHR海水ポンプA・C出口圧力	レンジ逸脱				
002801	15:43:01	H21-LEV	-FA095	復水器A一次ホットウェル水位	レンジ逸脱				
002802	15:43:03	E22-LS	-BD426	HPCS系原子炉水位高	高				
002803	15:43:03	E22-LS	-BD476	HPCS系原子炉水位高B	アラーム				
002804	15:43:11	H62-VALV	-LD018	N62 F004B 全開	YES				
002805	15:43:14	H62-VALV	-LD016	N62 F004A 全開	YES				
002806	15:43:23	N11-PRES	-TA011	空気抽出器駆動蒸気圧力		1.27	<	1.27	MPa
002807	15:43:24	N11-PRES	-TA011	空気抽出器駆動蒸気圧力		1.29			MPa 正常復帰
002808	15:43:26	N11-VALV	-TD025	N11 F002A 全開	NO				
002809	15:43:31	N11-PRES	-TA011	空気抽出器駆動蒸気圧力		1.27	<	1.27	MPa
002810	15:43:33	N11-PRES	-TA011	空気抽出器駆動蒸気圧力		1.30			MPa 正常復帰
002811	15:43:36	N38-LS	-FD385	RFP-T A 真空度低	低				
002812	15:43:36	N38-LS	-FD411	RFP-T B 真空度低	低				
002813	15:43:40	N11-PRES	-TA011	空気抽出器駆動蒸気圧力		1.27	<	1.27	MPa
002814	15:43:42	N11-PRES	-TA011	空気抽出器駆動蒸気圧力		1.30			MPa 正常復帰
002815	15:43:49	N11-PRES	-TA011	空気抽出器駆動蒸気圧力		1.27	<	1.27	MPa
002816	15:43:52	N11-PRES	-TA011	空気抽出器駆動蒸気圧力		1.31			MPa 正常復帰
002817	15:43:58	N11-PRES	-TA011	空気抽出器駆動蒸気圧力		1.27	<	1.27	MPa
002818	15:43:58	H36-PRES	-TA185	復水器C器内圧力 (狭帯域)	レンジ逸脱				
002819	15:43:59	H36-PRES	-TA216	復水器A下部器内圧力 (狭帯域)	レンジ逸脱				
002820	15:43:59	H36-PRES	-TA218	復水器C下部器内圧力 (狭帯域)	レンジ逸脱				
002821	15:43:59	H36-PRES	-TA217	復水器B下部器内圧力 (狭帯域)	レンジ逸脱				
002822	15:43:59	H36-PRES	-TA183	復水器B器内圧力 (狭帯域)	レンジ逸脱				
002823	15:43:59	H36-PRES	-TA181	復水器A器内圧力 (狭帯域)	レンジ逸脱				
002824	15:44:02	N11-PRES	-TA011	空気抽出器駆動蒸気圧力		1.30			MPa 正常復帰
002825	15:44:07	H21-VALV	-FD050	N21 F411A 全開	YES				
002826	15:44:08	H21-VALV	-FD052	N21 F411B 全開	YES				
002827	15:44:09	N11-PRES	-TA011	空気抽出器駆動蒸気圧力		1.27	<	1.27	MPa
002828	15:44:11	H32-TRIP	-TD225	復水器真空度低	トリップ	!			
002829	15:44:12	N38-ETC	-FD389	RFP-T A リセット前条件成立	NO				
002830	15:44:13	N38-ETC	-FD415	RFP-T B リセット前条件成立	NO				
002831	15:44:14	N11-PRES	-TA011	空気抽出器駆動蒸気圧力		1.29			MPa 正常復帰
002832	15:44:18	N11-PRES	-TA011	空気抽出器駆動蒸気圧力		1.27	<	1.27	MPa
002833	15:44:35	B35-ETC	-CD250	再循環MGセット駆動モータA起動	OFF				
002834	15:44:36	N11-PRES	-TA011	空気抽出器駆動蒸気圧力		1.26			MPa 正常復帰
002835	15:44:37	N11-VALV	-TD024	N11 F002A 全開	YES				
002836	15:44:37			イベントデータが収録終了しました。ランNo.	2094				
002837	15:44:38	B35-ETC	-CD256	再循環MGセット駆動モータB起動	OFF				
002838	15:44:39	H21-PUMP	-FD248	M/D RFP B補助油ポンプ起動	OFF				
002839	15:44:43	H36-VALV	-TD026	N36 F034 全開	NO				
002840	15:44:44			待機不全 項目No. 25 M-RFP B					C91-ZETCG -ZB942 M/D RFP
				B 粘受油圧正常	NO				
002841	15:44:45	C91-ZNSSG	-CB047	APC運転許容範囲逸脱	YES				正常復帰
002842	15:44:46	H21-PUMP	-FD228	M/D RFP A補助油ポンプ起動	OFF				
002843	15:44:49	H21-VALV	-FD117	N21 F405B 全開	YES				
002844	15:44:49			待機不全 項目No. 24 M-RFP A					C91-ZETCG -ZB918 M/D RFP
				A 粘受油圧正常	NO				
002845	15:44:52	H11-VALV	-TD012	N11 F009B 全開	NO				
002846	15:44:52	C91-ZNSSG	-CC000	原子炉圧力 (W) (MAX)		7.08	>	7.08	MPa
002847	15:44:56	P33-COND	-CA322	復水器ホットウェルC2出口復水導電率		0.252	>	0.250	μS/cm
002848	15:45:06	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム				
002849	15:45:06	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	NO				
002850	15:45:07	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES				
002851	15:45:07	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON				
002852	15:45:21	C72-TRIP	-CD636	PLRポンプモータ (B) 電圧低D1	トリップ				
002853	15:45:21	C72-TRIP	-CD635	PLRポンプモータ (B) 電圧低B2	トリップ				
002854	15:45:21	C72-TRIP	-CD634	PLRポンプモータ (B) 電圧低B1	トリップ				
002855	15:45:21	C72-TRIP	-CD637	PLRポンプモータ (B) 電圧低D2	トリップ				
002856	15:45:23	C72-TRIP	-CD631	PLRポンプモータ (A) 電圧低A2	トリップ				
002857	15:45:23	C72-TRIP	-CD632	PLRポンプモータ (A) 電圧低C1	トリップ				
002858	15:45:23	C72-TRIP	-CD630	PLRポンプモータ (A) 電圧低A1	トリップ				
002859	15:45:23	C72-TRIP	-CD633	PLRポンプモータ (A) 電圧低C2	トリップ				
002860	15:45:24	N11-VALV	-TD013	N11 F009B 全開	YES				
002861	15:45:27	C91-ZNSSG	-CB014	原子炉圧力高トリップ	トリップ	!			
002862	15:45:28	H21-VALV	-FD118	N21 F407B 全開	NO				
002863	15:45:34	C91-ZNSSG	-WB089	原子炉制御導入条件DLY	ON				
002864	15:45:34	C91-ZNSSG	-WB090	原子炉制御導入条件TPU	ON				
002865	15:45:39			制御棒座標 2239 ドリフト DATA=0298087F					
002866	15:45:55	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.60E-01	pA		正常復帰
002867	15:46:06	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.59E-01	<	3.60E-01	pA
002868	15:46:09	H62-VALV	-LD018	N62 F004B 全開	NO				
002869	15:46:09	H62-VALV	-LD016	N62 F004A 全開	NO				
002870	15:46:11	H63-FLOW	-LA003	脱塩塔入口通常流量	レンジ逸脱				正常復帰
002871	15:46:12	P33-COND	-CA317	復水器ホットウェルA1出口復水導電率		0.251	>	0.250	μS/cm

[メッセージ]

【印刷日時】:2011年03月12日 00時00分30秒

002872	15:46:13	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.61E-01	pA	正常復帰
002873	15:46:25	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.59E-01	< 3.60E-01	pA
002874	15:46:30	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.61E-01	pA	正常復帰
002875	15:46:32	N62-VALV	-LD017	N62 F004A 全閉	YES		
002876	15:46:32	N62-VALV	-LD019	N62 F004B 全閉	YES		
002877	15:46:33	C91-ZHSSG	-CB006	チャンネルA復水器真空度低	トリップ	!	
002878	15:46:33	C91-ZHSSG	-CB010	主蒸気内側隔離弁トリップ処理作動	トリップ	!	
002879	15:46:33	C91-ZHSSG	-CB011	主蒸気外側隔離弁トリップ処理作動	トリップ	!	
002880	15:46:33	C91-ZHSSG	-CB007	チャンネルB復水器真空度低	トリップ	!	
002881	15:46:33	C91-ZHSSG	-CB090	主蒸気隔離弁閉トリップ	トリップ		
002882	15:46:34	B35-VALV	-CD290	B35 F018 全閉	YES		
002883	15:46:34	B35-VALV	-CD289	B35 F018 全開	NO		
002884	15:46:34	B35-VALV	-CD285	B35 F017 全開	NO		
002885	15:46:35	B35-VALV	-CD286	B35 F017 全閉	YES		
002886	15:46:35	B22-VALV	-CD063	B22 F006 全開	NO		
002887	15:46:36	B22-VALV	-CD075	B22 F009D 全開	NO		
002888	15:46:36	B22-VALV	-CD061	B22 F005 全開	NO		
002889	15:46:36	B22-VALV	-CD071	B22 F009B 全開	NO		
002890	15:46:36	B22-VALV	-CD073	B22 F009C 全開	NO		
002891	15:46:36	B22-VALV	-CD069	B22 F009A 全開	NO		
002892	15:46:38	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常		
002893	15:46:38	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF		
002894	15:46:38	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO		
002895	15:46:38	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全閉	YES		
002896	15:46:41	B22-VALV	-CD015	B22 F001H 全開	NO		
002897	15:46:41	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開	NO		
002898	15:46:40	B22-VALV	-CD014	B22 F001H 全開	YES		
002899	15:46:41	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	YES		
002900	15:46:41	C91-ZHSSG	-CB107	逃し安全弁H開 (CRT)	YES		
002901	15:46:42	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	YES		
002902	15:46:43	B22-ETC	-CA068	主蒸気逃がし安全弁開度H	レンジ逸脱		
002903	15:46:44	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱		
002904	15:46:44			待機不全 項目No. 26 A/U X			C91-ZETCG -ZB967 ESS-Iテスト
002905	15:46:44			中ノ機器異常			
002906	15:46:44			待機不全 項目No. 26 A/U X			C91-ZETCG -ZB968 ESS-IIテスト
002907	15:46:44			中ノ機器異常			
002908	15:46:44			待機不全 項目No. 26 A/U X			C91-ZETCG -ZB969 ESS-IIIテスト
002909	15:46:46	B22-LEV	-CA155	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱		
002910	15:46:46	B22-LEV	-CA156	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱		
002911	15:46:47	B22-VALV	-CD014	B22 F001H 全開	NO		
002912	15:46:47	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	NO		
002913	15:46:47	B22-VALV	-CD015	B22 F001H 全開	YES		
002914	15:46:47	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全開	YES		
002915	15:46:47	B22-ETC	-CA068	主蒸気逃がし安全弁開度H	レンジ逸脱	正常復帰	
002916	15:46:47	C91-ZHSSG	-CC000	原子炉圧力 (W) (MAX)	7.06 MPa	正常復帰	
002917	15:46:48	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱	正常復帰	
002918	15:46:48	C91-ZHSSG	-CB107	逃し安全弁H開 (CRT)	NO		
002919	15:46:48	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	NO		
002920	15:46:49	C91-ZHSSG	-CC000	原子炉圧力 (W) (MAX)	7.09 > 7.08	MPa	
002921	15:46:52	B22-LEV	-CA155	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱	正常復帰	
002922	15:46:53	B22-LEV	-CA156	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱	正常復帰	
002923	15:46:59	N21-VALV	-FD119	N21 F407B 全閉	YES		
002924	15:47:03	N11-VALV	-TD002	N11 F005 全開	NO		
002925	15:47:03	N11-VALV	-TD006	N11 F007 全開	NO		
002926	15:47:09	N11-VALV	-TD003	N11 F005 全閉	YES		
002927	15:47:09	N11-VALV	-TD007	N11 F007 全閉	YES		
002928	15:47:13	N11-VALV	-TD016	N11 F010B 全開	NO		
002929	15:47:28	N11-VALV	-TD005	N11 F006 全開	YES		
002930	15:47:38	C91-ZBOPQ	-FC012	T/D RFP 8吸込温度-ケシング (下側) 温度差	-39.9 °C	正常復帰	
002931	15:47:40	C91-ZHSSG	-KC003	原子炉圧力変化率	0.30 > 0.24	MPa/min	
002932	15:47:42	B22-VALV	-CD015	B22 F001H 全閉	NO		
002933	15:47:42	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全閉	NO		
002934	15:47:42	B22-VALV	-CD014	B22 F001H 全開	YES		
002935	15:47:42	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	YES		
002936	15:47:43	B22-TEMP	-CA014	逃がし安全弁出口温度H	150.4 > 150.0	°C	
002937	15:47:43	C91-ZHSSG	-CB107	逃し安全弁H開 (CRT)	YES		
002938	15:47:43	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	YES		
002939	15:47:45	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱		
002940	15:47:45	N11-VALV	-TD017	N11 F010B 全閉	YES		
002941	15:47:45	B22-ETC	-CA068	主蒸気逃がし安全弁開度H	レンジ逸脱		
002942	15:47:45	C91-ZHSSG	-KC003	原子炉圧力変化率	0.23 MPa/min	正常復帰	
002943	15:47:47	B22-LEV	-CA155	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱		
002944	15:47:47	B22-LEV	-CA156	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱		
002945	15:47:47	N21-VALV	-LD004	N21 F409B 全開	NO		
002946	15:47:48	B22-VALV	-CD014	B22 F001H 全開	NO		
002947	15:47:48	B22-VALV	-CD024	B22 F001N 全開	NO		
002948	15:47:48	C91-ZHSSG	-CC000	原子炉圧力 (W) (MAX)	7.07 MPa	正常復帰	
002949	15:47:48	B22-VALV	-CD015	B22 F001H 全閉	YES		
002950	15:47:48	B22-VALV	-CD025	B22 F001N 全閉	YES		
002951	15:47:49	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱	正常復帰	
002952	15:47:49	B22-ETC	-CA068	主蒸気逃がし安全弁開度H	レンジ逸脱	正常復帰	
002953	15:47:49	C91-ZHSSG	-CB107	逃し安全弁H開 (CRT)	NO		
002954	15:47:50	C91-ZHSSG	-CC000	原子炉圧力 (W) (MAX)	7.08 > 7.08	MPa	
002955	15:47:50	C91-ZHSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	NO		
002956	15:47:51	B22-TEMP	-CA019	逃がし安全弁出口温度N	150.3 > 150.0	°C	
002957	15:47:55	B22-LEV	-CA155	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱	正常復帰	
002958	15:47:56	B22-LEV	-CA156	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱	正常復帰	
002959	15:48:10	E31-TEMP	-CA244	ドライウェル冷却器冷却水出口温度E	45.2 > 45.0	°C	
002960	15:48:30	P33-COND	-CA319	復水器ホットウェルB1出口復水導電率	0.252 > 0.250	μS/cm	
002961	15:48:37	B22-LS	-CD036	逃がし安全弁潤滑温度高	アラーム		
002962	15:48:40	C91-ZHSSG	-KC003	原子炉圧力変化率	0.28 > 0.24	MPa/min	

002961	15:48:41	B22-VALV	-CD015	B 2 2 F 0 0 1 H 全閉	NO			
002962	15:48:41	B22-VALV	-CD025	B 2 2 F 0 0 1 N 全閉	NO			
002963	15:48:41	B22-VALV	-CD014	B 2 2 F 0 0 1 H 全閉	YES			
002964	15:48:41	B22-VALV	-CD024	B 2 2 F 0 0 1 N 全閉	YES			
002965	15:48:42	C91-ZNSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	YES			
002966	15:48:43	B22-ETC	-CA068	主蒸気逃がし安全弁開度H	レンジ逸脱			
002967	15:48:44	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱			
002968	15:48:45	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	0.21	MPa/min	正常復帰	
002969	15:48:47	B22-LEV	-CA155	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱			
002970	15:48:47	B22-VALV	-CD014	B 2 2 F 0 0 1 H 全閉	NO			
002971	15:48:47	B22-VALV	-CD024	B 2 2 F 0 0 1 N 全閉	NO			
002972	15:48:47	B22-VALV	-CD015	B 2 2 F 0 0 1 H 全閉	YES			
002973	15:48:47	B22-VALV	-CD025	B 2 2 F 0 0 1 N 全閉	YES			
002974	15:48:47	B22-LEV	-CA156	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱			
002975	15:48:47	C91-ZNSSG	-CC000	原子炉圧力 (W) (MAX)	7.07	MPa	正常復帰	
002976	15:48:48	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱	正常復帰		
002977	15:48:48	B22-ETC	-CA068	主蒸気逃がし安全弁開度H	レンジ逸脱	正常復帰		
002978	15:48:49	C91-ZNSSG	-CC000	原子炉圧力 (W) (MAX)	7.09	> 7.08	MPa	
002979	15:48:49	C91-ZNSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	NO			
002980	15:48:52	B22-LEV	-CA155	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱	正常復帰		
002981	15:48:52	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
002982	15:48:52	E51-VALV	-BD659	RCIC F 0 4 6 全開	YES			
002983	15:48:52	E51-VALV	-BD660	RCIC F 0 4 6 全開	NO			
002984	15:48:52	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
002985	15:48:53	B22-LEV	-CA156	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱	正常復帰		
002986	15:48:55	E51-VALV	-BD667	RCIC F 4 0 0 全開 (モータ)	NO			
002987	15:48:57	P33-COND	-CA320	復水器ホットウェルB 2 出口復水導電率	0.255	> 0.250	μS/cm	
002988	15:49:05	E51-VALV	-BD666	RCIC F 4 0 0 全開 (トリップ)	YES			
002989	15:49:07	E51-VALV	-BD668	RCIC F 4 0 0 全開 (モータ)	YES			
002990	15:49:07	N21-VALV	-LD005	N 2 1 F 4 0 9 B 全開	YES			
002991	15:49:08	E51-VALV	-BD668	RCIC F 4 0 0 全開 (モータ)	NO			
002992	15:49:09	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	ON			
002993	15:49:09	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	OFF			
002994	15:49:09			待機不全 項目No. 06 RCIC トリップ		C91-ZETCG -ZB544	RCICタービン	
002995	15:49:09	P33-COND	-CA318	復水器ホットウェルA 2 出口復水導電率	0.255	> 0.250	μS/cm	
002996	15:49:11	E51-VALV	-BD666	RCIC F 4 0 0 全開 (トリップ)	NO			
002997	15:49:14	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	OFF			
002998	15:49:14	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	ON			
002999	15:49:14			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC トリップ		C91-ZETCG -ZB544	RCICタービン	
003000	15:49:19	E51-VALV	-BD667	RCIC F 4 0 0 全開 (モータ)	YES			
003001	15:49:20	P52-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B起動	OFF			
003002	15:49:39	B22-VALV	-CD015	B 2 2 F 0 0 1 H 全閉	NO			
003003	15:49:39	B22-VALV	-CD025	B 2 2 F 0 0 1 N 全閉	NO			
003004	15:49:39	B22-VALV	-CD014	B 2 2 F 0 0 1 H 全閉	YES			
003005	15:49:39	B22-VALV	-CD024	B 2 2 F 0 0 1 N 全閉	YES			
003006	15:49:39	C91-ZNSSG	-CB107	逃し安全弁H開 (CRT)	YES			
003007	15:49:39			イベントデータが収録終了しました。ランNo. 2095				
003008	15:49:40	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	0.23	> 0.24	MPa/min	
003009	15:49:40	C91-ZNSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	YES			
003010	15:49:41	B22-ETC	-CA068	主蒸気逃がし安全弁開度H	レンジ逸脱			
003011	15:49:42	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱			
003012	15:49:45	B22-LEV	-CA155	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱			
003013	15:49:45	B22-VALV	-CD014	B 2 2 F 0 0 1 H 全閉	NO			
003014	15:49:45	B22-VALV	-CD024	B 2 2 F 0 0 1 N 全閉	NO			
003015	15:49:45	B22-VALV	-CD015	B 2 2 F 0 0 1 H 全閉	YES			
003016	15:49:45	B22-VALV	-CD025	B 2 2 F 0 0 1 N 全閉	YES			
003017	15:49:45	B22-LEV	-CA156	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱			
003018	15:49:45	B22-ETC	-CA068	主蒸気逃がし安全弁開度H	レンジ逸脱	正常復帰		
003019	15:49:45	C91-ZNSSG	-CC000	原子炉圧力 (W) (MAX)	7.07	MPa	正常復帰	
003020	15:49:45	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	0.15	MPa/min	正常復帰	
003021	15:49:46	B22-ETC	-CA073	主蒸気逃がし安全弁開度N	レンジ逸脱	正常復帰		
003022	15:49:46	C91-ZNSSG	-CB107	逃し安全弁H開 (CRT)	NO			
003023	15:49:47	C91-ZNSSG	-CC000	原子炉圧力 (W) (MAX)	7.08	> 7.08	MPa	
003024	15:49:47	C91-ZNSSG	-CB112	逃し安全弁N開 (CRT)	NO			
003025	15:49:49	B22-LEV	-CA155	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱	正常復帰		
003026	15:49:50	B22-LEV	-CA156	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱	正常復帰		
003027	15:50:24	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
003028	15:50:24	C91-ZETCG	-ZB367	RHR A 待機	OFF			
003029	15:50:24	C91-ZETCG	-ZB368	RHR A 作動除外 (不待機)	ON			
003030	15:50:24			待機不全 項目No. 03 RHR A 作スイッチ引保持位置		C91-ZETCG -ZB399	RHRポンプA戻	
003031	15:50:24	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
003032	15:50:24	E51-VALV	-BD659	RCIC F 0 4 6 全開	NO			
003033	15:50:24	E51-VALV	-BD660	RCIC F 0 4 6 全開	YES			
003034	15:50:25	B22-VALV	-CD023	B 2 2 F 0 0 1 M 全開	NO			
003035	15:50:25	B22-VALV	-CD022	B 2 2 F 0 0 1 M 全開	YES			
003036	15:50:28	B22-ETC	-CA072	主蒸気逃がし安全弁開度M	レンジ逸脱			
003037	15:50:33	H32-TRIP	-TD246	スラスト摩擦給受油圧低	トリップ			
003038	15:50:36	C91-ZNSSG	-CC000	原子炉圧力 (W) (MAX)	7.08	MPa	正常復帰	
003039	15:50:39	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01	< 3.60E-01	pA	
003040	15:50:41	P33-COND	-CA321	復水器ホットウェルC 1 出口復水導電率	0.251	> 0.250	μS/cm	
003041	15:50:42	G72-TRIP	-CD508	原子炉圧力高トリップA 1	通常			
003042	15:50:42	C91-ZNSSG	-CB014	原子炉圧力高トリップ	通常			
003043	15:50:50	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	-0.25	< -0.24	MPa/min	
003044	15:50:57	B22-TEMP	-CA018	逃がし安全弁出口温度M	151.6	> 150.0	°C	
003045	15:50:59	B22-FLOW	-CA052	ジェットポンプ1 流量	レンジ逸脱			
003046	15:51:00	B22-FLOW	-CA061	ジェットポンプ2 流量	レンジ逸脱			
003047	15:51:01	B22-FLOW	-CA042	ジェットポンプ1 流量	レンジ逸脱			

003048	15:51:02	B22-FLOW	-CA059	ジェットポンプ18流量	レンジ逸脱			
003049	15:51:03	B22-FLOW	-CA050	ジェットポンプ9流量	レンジ逸脱			
003050	15:51:03	C91-ZNSSG	-WB095	S/C水位高低	YES			
003051	15:51:04	B22-FLOW	-CA043	ジェットポンプ2流量	レンジ逸脱			
003052	15:51:06	B22-FLOW	-CA057	ジェットポンプ16流量	レンジ逸脱			
003053	15:51:06	C91-ZNSSG	-WB095	S/C水位高低	NO			
003054	15:51:07	B22-FLOW	-CA051	ジェットポンプ10流量	レンジ逸脱			
003055	15:51:07	B22-FLOW	-CA053	ジェットポンプ12流量	レンジ逸脱			
003056	15:51:08	B22-FLOW	-CA049	ジェットポンプ8流量	レンジ逸脱			
003057	15:51:08	B22-FLOW	-CA054	ジェットポンプ13流量	レンジ逸脱			
003058	15:51:08	B22-FLOW	-CA056	ジェットポンプ15流量	レンジ逸脱			
003059	15:51:09	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱			
003060	15:51:10	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱			
003061	15:51:10	B22-FLOW	-CA044	ジェットポンプ3流量	レンジ逸脱			
003062	15:51:11	B22-FLOW	-CA060	ジェットポンプ19流量	レンジ逸脱			
003063	15:51:11	C91-ZNSSG	-WB095	S/C水位高低	YES			
003064	15:51:16	B22-FLOW	-CA046	ジェットポンプ5流量	レンジ逸脱			
003065	15:51:18	B22-FLOW	-CA048	ジェットポンプ7流量	レンジ逸脱			
003066	15:51:19	B22-FLOW	-CA047	ジェットポンプ6流量	レンジ逸脱			
003067	15:51:21	E51-LS	-BD728	RCIC 起動信号	リセット	正常復帰		
003068	15:51:21	C91-ZETCG	-ZB518	RCIC 待機	ON			
003069	15:51:21	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	OFF			
003070	15:51:24	C91-ZETCG	-ZB518	RCIC 待機	OFF			
003071	15:51:24	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外(不待機)	ON			
003072	15:51:24			待機不全 項目No. 06 RCIC				C91-ZETCG -ZB555 RCIC流量制御
				器自動位置 OFF				
003073	15:51:24			待機不全 項目No. 06 RCIC				C91-ZETCG -ZB556 RCIC F01
				4 全閉 NO				
003074	15:51:24	B22-FLOW	-CA045	ジェットポンプ4流量	レンジ逸脱			
003075	15:51:29	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)		50	> 50	mm
003076	15:51:34	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)		49	mm	正常復帰
003077	15:51:41	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)		51	> 50	mm
003078	15:51:54	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)		49	mm	正常復帰
003079	15:51:56	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)		50	> 50	mm
003080	15:52:09	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)		49	mm	正常復帰
003081	15:52:11	B22-FLOW	-CA043	ジェットポンプ2流量	レンジ逸脱			
003082	15:52:12	C91-ZNSSG	-DC017	サブプレッションプル水位 (CRT)		52	> 50	mm
003083	15:52:24	B22-FLOW	-CA043	ジェットポンプ2流量	レンジ逸脱			
003084	15:52:30	B22-FLOW	-CA043	ジェットポンプ2流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003085	15:52:35	B22-FLOW	-CA045	ジェットポンプ4流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003086	15:52:40	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
003087	15:52:40	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES			
003088	15:52:40	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全閉	NO			
003089	15:52:40	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
003090	15:52:44	C91-ZETCG	-ZB890	復水ポンプC 待機	OFF			
003091	15:52:44	C91-ZETCG	-ZB891	復水ポンプC 作動除外(不待機)	ON			
003092	15:52:44			待機不全 項目No. 23 CP C				C91-ZETCG -ZB905 復水ポンプC C
				S 引保持 位置 NO				
003093	15:53:05	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003094	15:53:22	B22-FLOW	-CA043	ジェットポンプ2流量	レンジ逸脱			
003095	15:53:23	N33-ETC	-TD378	N33(F027-F012, 15)制御信号5%以上	YES			
003096	15:53:25	B22-FLOW	-CA043	ジェットポンプ2流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003097	15:53:27	C34-PRES	-CA035	原子炉圧力 (N)	レンジ逸脱			
003098	15:53:27	B22-FLOW	-CA042	ジェットポンプ1流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003099	15:53:31	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱			
003100	15:53:33	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB (IC)		3.60E-01	< 3.60E-01	pA
003101	15:53:33	C91-ZNSSG	-DC024	SGTS放射能 (IC) 最大値		3.60E-01	< 3.60E-01	pA
003102	15:53:35	B22-FLOW	-CA050	ジェットポンプ9流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003103	15:53:36	P44-LS	-LD225	E E C WポンプB吐出圧力低	通常			
003104	15:53:36	B22-FLOW	-CA045	ジェットポンプ4流量	レンジ逸脱			
003105	15:53:40	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003106	15:53:47	B22-FLOW	-CA045	ジェットポンプ4流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003107	15:53:49	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003108	15:53:50	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
003109	15:53:50	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
003110	15:53:50	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO			
003111	15:53:50	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全閉	YES			
003112	15:53:57	B22-FLOW	-CA050	ジェットポンプ9流量	レンジ逸脱			
003113	15:54:01	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱			
003114	15:54:06	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003115	15:54:07	C34-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L8)	通常			
003116	15:54:07	C34-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L8)	通常			
003117	15:54:09			待機不全復帰 項目No. 24 M-RFP A				! 正常復帰
				A 停止条件成立 NO				C91-ZETCG -ZB922 M/D RFP
003118	15:54:09			待機不全復帰 項目No. 25 M-RFP B				C91-ZETCG -ZB946 M/D RFP
				B 停止条件成立 NO				
003119	15:54:09	B22-FLOW	-CA048	ジェットポンプ7流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003120	15:54:12	C91-ZNSSG	-CC014	炉水温度変化率		-66.3	< -55.0	°C/h
003121	15:54:17	B22-FLOW	-CA048	ジェットポンプ7流量	レンジ逸脱			
003122	15:54:18	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルA (IC)	レンジ逸脱			
003123	15:54:18	E22-LS	-BD475	HPCS系原子炉水位高A	通常			
003124	15:54:18	E22-LS	-BD476	HPCS系原子炉水位高B	通常			
003125	15:54:20	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-181	< -180	mm/min
003126	15:54:21	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱			
003127	15:54:22	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱			
003128	15:54:23	E51-ETC	-BD700	RCIC系手動起動押鈕起動位置	OFF			
003129	15:54:26	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003130	15:54:28	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003131	15:54:30	E22-LS	-BD500	サブプレッションプル水位高	アラーム			
003132	15:54:31	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱			
003133	15:54:34			待機不全 項目No. 01 HPCS				C91-ZETCG -ZB330 HPCS F00
				7 全閉 NO				

003134	15:54:35	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱		
003135	15:54:36	E12-ETC	-BD297	RHR注入弁C両側差圧開許可	アラーム		
003136	15:54:36	B22-FLOW	-CA050	ジェットポンプ9流量	レンジ逸脱	正常復帰	
003137	15:54:36	B22-FLOW	-CA052	ジェットポンプ11流量	レンジ逸脱	正常復帰	
003138	15:54:36	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱	正常復帰	
003139	15:54:36	E51-ETC	-BD700	RCIC系手動起動押釦起動位置	ON		
003140	15:54:37	E51-LS	-BD728	RCIC 起動信号	起動		
003141	15:54:39	U41-ETC	-LD361	RCICポンプ室エリア冷却機起動	ON		
003142	15:54:39	E51-VALV	-BD655	RCIC F030 全開	NO		
003143	15:54:39	E51-VALV	-BD656	RCIC F030 全開	YES		
003144	15:54:39	E51-VALV	-BD657	RCIC F031 全開	NO		
003145	15:54:39	E51-VALV	-BD658	RCIC F031 全開	YES		
003146	15:54:39	E51-VALV	-BD661	RCIC F047 全開	NO		
003147	15:54:39	E51-VALV	-BD662	RCIC F047 全開	YES		
003148	15:54:39	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	OFF		
003149	15:54:39	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	ON		
003150	15:54:39			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB555	RCIC流量制御
				自動位置 ON			
003151	15:54:39			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB556	RCIC F01
				4 全開 YES			
003152	15:54:40	B22-FLOW	-CA050	ジェットポンプ9流量	レンジ逸脱		
003153	15:54:40	E51-VALV	-BD673	RCIC F401 全開	NO		
003154	15:54:40	H21-TRIP	-FD328	RCICタービン作動時トリップ	トリップ	!	
003155	15:54:40	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱	正常復帰	
003156	15:54:40	B22-FLOW	-CA047	ジェットポンプ6流量	レンジ逸脱	正常復帰	
003157	15:54:43	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	YES		
003158	15:54:43	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱		
003159	15:54:47	E51-VALV	-BD635	RCIC F009 全開	YES		
003160	15:54:48	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO		
003161	15:54:48	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	NO		
003162	15:54:48	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	YES		
003163	15:54:49	E51-VALV	-BD627	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES		
003164	15:54:49	E22-VALV	-BD439	HPCS F007 全開	YES		
003165	15:54:49	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO		
003166	15:54:51	E22-VALV	-BD451	HPCS F015 全開	NO		
003167	15:54:51	B22-FLOW	-CA043	ジェットポンプ2流量	レンジ逸脱		
003168	15:54:51	B22-FLOW	-CA045	ジェットポンプ4流量	レンジ逸脱		
003169	15:54:52	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱		
003170	15:54:52	B22-FLOW	-CA043	ジェットポンプ2流量	レンジ逸脱	正常復帰	
003171	15:54:53	B22-FLOW	-CA047	ジェットポンプ6流量	レンジ逸脱		
003172	15:54:54	E51-VALV	-BD629	RCIC F006 全開 (ディスク)	YES		
003173	15:54:54			待機不全 項目No. 01 HPCS		C91-ZETCG -ZB328	HPCS F00
				1 全開 NO			
003174	15:54:54			待機不全 項目No. 01 HPCS		C91-ZETCG -ZB331	HPCS F01
				5 全開 NO			
003175	15:54:54	C91-ZETCG	-ZB339	LPCS 待機	OFF		
003176	15:54:54	C91-ZETCG	-ZB340	LPCS 作動除外 (不待機)	ON		
003177	15:54:54			待機不全 項目No. 02 LPCS		C91-ZETCG -ZB353	LPCS/RHR
				A圧力容器内注入管異常 アラーム			
003178	15:54:54			待機不全 項目No. 03 RHR A		C91-ZETCG -ZB400	LPCS/RHR
				A圧力容器内注入管異常 アラーム			
003179	15:54:56	B22-FLOW	-CA052	ジェットポンプ11流量	レンジ逸脱		
003180	15:55:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-165 mm/min	正常復帰	
003181	15:55:03	C91-ZBOPG	-TC000	グラント蒸気圧力	10.0 < 10.0 kPa		
003182	15:55:24	E21-ETC	-BD410	LPCS注入弁両側差圧開許可	アラーム		
003183	15:55:24	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱	正常復帰	
003184	15:55:27			イベントデータが収録終了しました。ランNo.	2096		
003185	15:55:27	H21-PUMP	-FD140	復水ポンプA起動	OFF		
003186	15:55:28	H21-VALV	-FD320	N21 F111A 全開	NO		
003187	15:55:28	C91-ZETCG	-ZB854	復水ポンプA 待機	ON		
003188	15:55:28	C91-ZETCG	-ZB857	復水ポンプA 運転中	OFF		
003189	15:55:29	C91-ZETCG	-ZB890	復水ポンプC 待機	ON		
003190	15:55:29	C91-ZETCG	-ZB891	復水ポンプC 作動除外 (不待機)	OFF		
003191	15:55:29			待機不全復帰 項目No. 23 CP C		C91-ZETCG -ZB905	復水ポンプC C
				S 引保持 位置 YES			
003192	15:55:32	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム		
003193	15:55:32	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON		
003194	15:55:34	H21-PUMP	-FD153	復水ポンプB起動	OFF		
003195	15:55:34	C91-ZBOPG	-F8006	復水ポンプ全台停止	YES		
003196	15:55:34	C91-ZETCG	-ZB854	復水ポンプA 待機	OFF		
003197	15:55:34	C91-ZETCG	-ZB856	復水ポンプA 監視バイパス	ON		
003198	15:55:34	C91-ZETCG	-ZB874	復水ポンプB 監視バイパス	ON		
003199	15:55:34	C91-ZETCG	-ZB875	復水ポンプB 運転中	OFF		
003200	15:55:34	C91-ZETCG	-ZB890	復水ポンプC 待機	OFF		
003201	15:55:34	C91-ZETCG	-ZB892	復水ポンプC 監視バイパス	ON		
003202	15:55:34			待機不全 項目No. 24 M-RFP A		C91-ZETCG -ZB922	M/D RFP
				A 停止条件成立 YES			
003203	15:55:34			待機不全 項目No. 25 M-RFP B		C91-ZETCG -ZB946	M/D RFP
				B 停止条件成立 YES			
003204	15:55:35	H21-VALV	-FD321	N21 F111B 全開	NO		
003205	15:55:37	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱		
003206	15:55:38	H33-FAN	-T0379	グラント蒸気排風機A 起動	OFF		
003207	15:55:39			待機不全 項目No. 24 M-RFP A		C91-ZETCG -ZB919	M/D RFP
				起動許可信号 YES			
003208	15:55:39			待機不全 項目No. 25 M-RFP B		C91-ZETCG -ZB943	M/D RFP
				起動許可信号 YES			
003209	15:55:49	B22-FLOW	-CA054	ジェットポンプ13流量	レンジ逸脱	正常復帰	
003210	15:55:51	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱	正常復帰	
003211	15:55:56	E12-ETC	-BD296	RHR注入弁B両側差圧開許可	アラーム		
003212	15:55:57	H21-PUMP	-FD061	復水浄化ポンプA起動	OFF		
003213	15:55:57	C91-ZBOPG	-F8004	復水浄化ポンプ2台以上起動	OFF		
003214	15:55:57	C91-ZETCG	-ZB797	復水浄化ポンプA 待機	ON		
003215	15:55:57	C91-ZETCG	-ZB800	復水浄化ポンプA 運転中	OFF		
003216	15:56:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-194 < -180 mm/min		
003217	15:56:05	H21-PUMP	-FD074	復水浄化ポンプB起動	OFF		
003218	15:56:05	E22-VALV	-BD432	HPCS F001 全開	YES		
003219	15:56:05	C91-ZETCG	-ZB797	復水浄化ポンプA 待機	OFF		
003220	15:56:05	C91-ZETCG	-ZB799	復水浄化ポンプA 監視バイパス	ON		

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

003221	15:56:05	C91-ZETCG	-ZB818	復水浄化ポンプB 監視バイパス	ON				
003222	15:56:05	C91-ZETCG	-ZB819	復水浄化ポンプB 運転中	OFF				
003223	15:56:05	C91-ZETCG	-ZB835	復水浄化ポンプC 待機	OFF				
003224	15:56:05	C91-ZETCG	-ZB837	復水浄化ポンプC 監視バイパス	ON				
003225	15:56:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-173	mm/min	正常復帰	
003226	15:56:12	G51-FLOW	-FA026	復水ろ過器D入口流量		193.6	< 200.0	t/h	
003227	15:56:13	G51-FLOW	-FA028	復水ろ過器F入口流量		191.9	< 200.0	t/h	
003228	15:56:14	G51-FLOW	-FA024	復水ろ過器B入口流量		198.4	< 200.0	t/h	
003229	15:56:14	G51-FLOW	-FA033	復水ろ過器K入口流量		197.2	< 200.0	t/h	
003230	15:56:14	G51-FLOW	-FA027	復水ろ過器E入口流量		0.0	< 200.0	t/h	
003231	15:56:14	G51-FLOW	-FA029	復水ろ過器G入口流量		181.8	< 200.0	t/h	
003232	15:56:14	G51-FLOW	-FA030	復水ろ過器H入口流量		181.3	< 200.0	t/h	
003233	15:56:14	G51-FLOW	-FA023	復水ろ過器A入口流量		182.1	< 200.0	t/h	
003234	15:56:14	G51-FLOW	-FA031	復水ろ過器I入口流量		180.5	< 200.0	t/h	
003235	15:56:15	G51-FLOW	-FA032	復水ろ過器J入口流量		189.2	< 200.0	t/h	
003236	15:56:15	T23-TEMP	-DA090	サブプレッションプール水温度5B		32.1	> 32.0	°C	
003237	15:56:16	T23-TEMP	-DA084	サブプレッションプール水温度5A		32.2	> 32.0	°C	
003238	15:56:24	B22-FLOW	-CA054	ジェットポンプ13流量	レンジ逸脱				
003239	15:56:25	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003240	15:56:27	H21-LEV	-FA094	復水ヘッドタンク水位		-524	< -500	mm	
003241	15:56:33	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱				
003242	15:56:36	T23-TEMP	-DA084	サブプレッションプール水温度5A		31.2	°C	正常復帰	
003243	15:56:36	H11-VALV	-TD074	N11 F513A 全開	NO				
003244	15:56:37	T23-TEMP	-DA090	サブプレッションプール水温度5B		31.2	°C	正常復帰	
003245	15:56:40	B22-FLOW	-CA050	ジェットポンプ9流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003246	15:56:42	H11-VALV	-TD092	N11 F513B 全開	NO				
003247	15:56:45	B22-FLOW	-CA050	ジェットポンプ9流量	レンジ逸脱				
003248	15:56:46	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003249	15:56:53	E51-ETC	-BD680	RCLC流量制御器自動位置	ON				
003250	15:56:56	H11-VALV	-TD085	N11 F514A 全開	NO				
003251	15:56:57	H11-VALV	-TD098	N11 F514B 全開	NO				
003252	15:56:57	H21-LEV	-FA094	復水ヘッドタンク水位	レンジ逸脱				
003253	15:57:00	B22-LEV	-CA160	原子炉水位(F)	レンジ逸脱	正常復帰			
003254	15:57:00	B22-LEV	-CA161	原子炉水位(F)	レンジ逸脱	正常復帰			
003255	15:57:03	B22-FLOW	-CA050	ジェットポンプ9流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003256	15:57:04	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱				
003257	15:57:06	B22-FLOW	-CA050	ジェットポンプ9流量	レンジ逸脱				
003258	15:57:08	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003259	15:57:11	H11-ETC	-TD102	タービンドレン排マスター I COS自動	NO				
003260	15:57:12	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱				
003261	15:57:14	H11-VALV	-TD036	N11 F501A 全開	NO				
003262	15:57:14	B22-FLOW	-CA045	ジェットポンプ4流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003263	15:57:15	B22-FLOW	-CA050	ジェットポンプ9流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003264	15:57:15	H11-VALV	-TD040	N11 F501C 全開	NO				
003265	15:57:15	H11-VALV	-TD038	N11 F501B 全開	NO				
003266	15:57:15	H11-VALV	-TD042	N11 F501D 全開	NO				
003267	15:57:17	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003268	15:57:18	B22-FLOW	-CA050	ジェットポンプ9流量	レンジ逸脱				
003269	15:57:19	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱				
003270	15:57:21	U41-ETC	-LD363	HPCSポンプ室エリア冷却機A起動	ON				
003271	15:57:21	U41-ETC	-LD364	HPCSポンプ室エリア冷却機B起動	ON				
003272	15:57:22	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報(L7)	通常			正常復帰	
003273	15:57:23	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱				
003274	15:57:23	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003275	15:57:24	B22-FLOW	-CA043	ジェットポンプ2流量	レンジ逸脱				
003276	15:57:24			待機不全復帰 項目No. 01 HPCS 正常					C91-ZETCG -ZB317 HPCSポンプ吸
003277	15:57:24			待機不全 項目No. 01 HPCS NO					C91-ZETCG -ZB335 HPCS F01
003278	15:57:25	B22-FLOW	-CA050	ジェットポンプ9流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003279	15:57:25	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003280	15:57:25	E22-VALV	-BD447	HPCS F012 全開	YES				
003281	15:57:25	E22-VALV	-BD427	HPCS F012 全開 (TDDO)	YES				
003282	15:57:26	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位(N) (MAX)		1028	mm	正常復帰	
003283	15:57:27	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱				
003284	15:57:27	B22-FLOW	-CA043	ジェットポンプ2流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003285	15:57:30	B22-FLOW	-CA054	ジェットポンプ13流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003286	15:57:31	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱				
003287	15:57:33	B22-FLOW	-CA058	ジェットポンプ17流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003288	15:57:34	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003289	15:57:35	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-187	< -180	mm/min	
003290	15:57:36	B22-FLOW	-CA043	ジェットポンプ2流量	レンジ逸脱				
003291	15:57:37	B22-FLOW	-CA056	ジェットポンプ15流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003292	15:57:37	B22-FLOW	-CA043	ジェットポンプ2流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003293	15:57:39	B22-FLOW	-CA054	ジェットポンプ13流量	レンジ逸脱				
003294	15:57:46	B22-FLOW	-CA050	ジェットポンプ9流量	レンジ逸脱				
003295	15:57:49	B22-FLOW	-CA043	ジェットポンプ2流量	レンジ逸脱				
003296	15:57:50	B22-FLOW	-CA054	ジェットポンプ13流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003297	15:57:50	B22-FLOW	-CA043	ジェットポンプ2流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003298	15:57:53	B22-FLOW	-CA047	ジェットポンプ6流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003299	15:57:58	E22-LS	-BD426	HPCS系原子炉水位高	リセット				
003300	15:58:01	B22-FLOW	-CA050	ジェットポンプ9流量	レンジ逸脱	正常復帰			
003301	15:58:03	E22-VALV	-BD436	HPCS F005 全開 (ディスク)	NO				
003302	15:58:04	B22-FLOW	-CA056	ジェットポンプ15流量	レンジ逸脱				
003303	15:58:04			待機不全 項目No. 01 HPCS NO					C91-ZETCG -ZB329 HPCS F00

003304	15:58:05	B22-FLOW	-CA054	ジェットポンプ13流量	レンジ逸脱			
003305	15:58:09	E22-VALV	-BD435	HPCS F005 全開 (ディスク)	YES			
003306	15:58:09	E22-VALV	-BD447	HPCS F012 全開	NO			
003307	15:58:10	E22-VALV	-BD427	HPCS F012 全開 (TDDO)	NO			
003308	15:58:10	B22-FLOW	-CA048	ジェットポンプ7流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003309	15:58:13	B22-FLOW	-CA048	ジェットポンプ7流量	レンジ逸脱			
003310	15:58:14			待機不全復帰 項目No. 01 HPCS 2 全開 YES			C91-ZETCG -ZB335 HPCS F01	
003311	15:58:15	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱			
003312	15:58:15	E22-PRES	-BA053	HPCSノズル差圧	レンジ逸脱			
003313	15:58:17	B22-FLOW	-CA050	ジェットポンプ9流量	レンジ逸脱			
003314	15:58:17	B22-FLOW	-CA055	ジェットポンプ14流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003315	15:58:20	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-156 mm/min	正常復帰		
003316	15:58:24	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1034 > 1029			
003317	15:58:24	B22-LEV	-CA161	原子炉水位 (F)	レンジ逸脱			
003318	15:58:25	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
003319	15:58:25	B22-LEV	-CA160	原子炉水位 (F)	レンジ逸脱			
003320	15:58:28	E22-VALV	-BD435	HPCS F005 全開 (ディスク)	NO			
003321	15:58:28	E22-VALV	-BD436	HPCS F005 全開 (ディスク)	YES			
003322	15:58:28	E22-PRES	-BA053	HPCSノズル差圧	レンジ逸脱	正常復帰		
003323	15:58:29			待機不全復帰 項目No. 01 HPCS 4 全開 YES			C91-ZETCG -ZB329 HPCS F00	
003324	15:58:30	B22-FLOW	-CA045	ジェットポンプ4流量	レンジ逸脱			
003325	15:58:32	B22-FLOW	-CA050	ジェットポンプ9流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003326	15:58:32	B22-VALV	-CD022	B22 F001M 全開	NO			
003327	15:58:32	B22-VALV	-CD023	B22 F001M 全開	YES			
003328	15:58:33	B22-ETC	-CA072	主蒸気遠がし安全弁開度M	レンジ逸脱	正常復帰		
003329	15:58:33	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	YES			
003330	15:58:34	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	正常復帰		
003331	15:58:34	B22-FLOW	-CA053	ジェットポンプ12流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003332	15:58:34			待機不全 項目No. 01 HPCS 2 全開 NO			C91-ZETCG -ZB335 HPCS F01	
003333	15:58:34	C91-ZNSSG	-CB111	逃し安全弁M開 (CRT)	NO			
003334	15:58:35	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1028 mm	正常復帰	
003335	15:58:36	E22-VALV	-BD447	HPCS F012 全開	YES			
003336	15:58:36	E22-VALV	-BD427	HPCS F012 全開 (TDDO)	YES			
003337	15:58:37	B22-FLOW	-CA048	ジェットポンプ7流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003338	15:58:38	B22-FLOW	-CA054	ジェットポンプ13流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003339	15:58:38	B22-FLOW	-CA044	ジェットポンプ3流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003340	15:58:38	B22-FLOW	-CA057	ジェットポンプ16流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003341	15:58:38	B22-FLOW	-CA045	ジェットポンプ4流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003342	15:58:38	T23-TEMP	-DA090	サブプレッションプール水温度5B		32.0 > 32.0	°C	
003343	15:58:39	B22-FLOW	-CA056	ジェットポンプ15流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003344	15:58:40	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
003345	15:58:40	T23-TEMP	-DA084	サブプレッションプール水温度5A		32.0 > 32.0	°C	
003346	15:58:41	B22-FLOW	-CA049	ジェットポンプ8流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003347	15:58:41	B22-FLOW	-CA051	ジェットポンプ10流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003348	15:58:41	B22-FLOW	-CA059	ジェットポンプ18流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003349	15:58:41	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		766 < 800	mm	
003350	15:58:42	B22-FLOW	-CA052	ジェットポンプ11流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003351	15:58:42	B22-FLOW	-CA061	ジェットポンプ20流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003352	15:58:44	E22-VALV	-BD436	HPCS F005 全開 (ディスク)	NO			
003353	15:58:44	E22-VALV	-BD435	HPCS F005 全開 (ディスク)	YES			
003354	15:58:44			待機不全 項目No. 01 HPCS 4 全開 NO			C91-ZETCG -ZB329 HPCS F00	
003355	15:58:45	E22-VALV	-BD447	HPCS F012 全開	NO			
003356	15:58:45	E22-VALV	-BD427	HPCS F012 全開 (TDDO)	NO			
003357	15:58:47	T23-TEMP	-DA084	サブプレッションプール水温度5A		31.2 °C	正常復帰	
003358	15:58:47	B22-FLOW	-CA046	ジェットポンプ5流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003359	15:58:48	B22-FLOW	-CA060	ジェットポンプ19流量	レンジ逸脱	正常復帰		
003360	15:58:48	D17-ETC	-DA009	S G T S放射能レベルB (1C)	レンジ逸脱			
003361	15:58:49			待機不全復帰 項目No. 01 HPCS 2 全開 YES			C91-ZETCG -ZB335 HPCS F01	
003362	15:58:50	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-254 < -180	mm/min	
003363	15:58:50	E22-PRES	-BA053	HPCSノズル差圧	レンジ逸脱			
003364	15:58:51	C91-ZNSSG	-CB015	原子炉水位低トリップ	トリップ			
003365	15:58:52	C34-LS	-CD462	原子炉水位低 (L3)	トリップ			
003366	15:58:52	T23-TEMP	-DA090	サブプレッションプール水温度5B		31.2 °C	正常復帰	
003367	15:59:11	C34-LS	-CD462	原子炉水位低 (L3)	通常			
003368	15:59:15	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.21 MPa/min	正常復帰	
003369	15:59:18	C91-ZNSSG	-CB015	原子炉水位低トリップ	通常	! 正常復帰		
003370	15:59:29	E22-VALV	-BD435	HPCS F005 全開 (ディスク)	NO			
003371	15:59:30	E22-VALV	-BD436	HPCS F005 全開 (ディスク)	YES			
003372	15:59:30	E22-PRES	-BA053	HPCSノズル差圧	レンジ逸脱	正常復帰		
003373	15:59:33	E22-TRIP	-BD459	HPCS系流量高	通常			
003374	15:59:34			待機不全復帰 項目No. 01 HPCS 4 全開 YES			C91-ZETCG -ZB329 HPCS F00	
003375	15:59:34			待機不全 項目No. 01 HPCS 2 全開 NO			C91-ZETCG -ZB335 HPCS F01	
003376	15:59:35	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-113 mm/min	正常復帰	
003377	15:59:37	E22-VALV	-BD447	HPCS F012 全開	YES			
003378	15:59:38	E22-VALV	-BD427	HPCS F012 全開 (TDDO)	YES			
003379	15:59:40	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		201 > 180	mm/min	
003380	15:59:42	T23-TEMP	-DA084	サブプレッションプール水温度5A		32.3 > 32.0	°C	
003381	15:59:44	T23-TEMP	-DA090	サブプレッションプール水温度5B		32.4 > 32.0	°C	
003382	15:59:46	E22-VALV	-BD436	HPCS F005 全開 (ディスク)	NO			
003383	15:59:47	E22-VALV	-BD435	HPCS F005 全開 (ディスク)	YES			
003384	15:59:47	E22-VALV	-BD447	HPCS F012 全開	NO			
003385	15:59:48	E22-VALV	-BD427	HPCS F012 全開 (TDDO)	NO			
003386	15:59:49			待機不全 項目No. 01 HPCS 4 全開 NO			C91-ZETCG -ZB329 HPCS F00	
003387	15:59:54			待機不全復帰 項目No. 01 HPCS			C91-ZETCG -ZB335 HPCS F01	

003388	15:59:54	E22-PRES	-BA053	HPCSノズル差圧	YES	レンジ逸脱	804	mm	正常復帰
003389	15:59:59	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位(N)(MAX)					
003390	15:59:59	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報(L4)		通常			正常復帰
003391	16:00:03	E22-PRES	-BA053	HPCSノズル差圧		レンジ逸脱			正常復帰
003392	16:00:08	E22-VALV	-BD435	HPCS F005 全開(ディスク)	NO				
003393	16:00:09	E22-VALV	-BD436	HPCS F005 全開(ディスク)	YES				
003394	16:00:09			待機不全復帰 項目No. 01 HPCS			C91-ZETCG	-ZB329	HPCS F00
003395	16:00:14			4 全開 YES					
003396	16:00:15	E22-VALV	-BD447	HPCS F012 全開	YES				
003397	16:00:15	E22-VALV	-BD427	HPCS F012 全開(TDDO)	YES				
003398	16:00:24	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位(N)(MAX)			1031	> 1029	mm
003399	16:00:29			イベントデータが収録終了しました。ランNo. 2097					
003400	16:00:31	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報(L7)		アラーム			
003401	16:01:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率			167	mm/min	正常復帰
003402	16:01:16	N71-ETC	-LD059	循環水ポンプAトリップ	通常				正常復帰
003403	16:01:18	N71-ETC	-LD060	循環水ポンプBトリップ	通常				正常復帰
003404	16:01:45	E51-ETC	-BD680	RCIC流量制御器自動位置	OFF				
003405	16:01:49	E51-VALV	-BD629	RCIC F006 全開(ディスク)	NO				
003406	16:01:56	E51-VALV	-BD627	RCIC F005 全開(ディスク)	NO				
003407	16:02:05	C72-ETC	-CD494	主蒸気隔離弁閉トリップバイパスA1	バイパス				
003408	16:02:12	C72-ETC	-CD496	主蒸気隔離弁閉トリップバイパスB1	バイパス				
003409	16:02:12	C72-ETC	-CD497	主蒸気隔離弁閉トリップバイパスB2	バイパス				
003410	16:02:14	C72-ETC	-CD495	主蒸気隔離弁閉トリップバイパスA2	バイパス				
003411	16:02:17	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	OFF				
003412	16:02:39	C91-ZETCG	-ZB339	LPCS 待機	ON				
003413	16:02:39	C91-ZETCG	-ZB340	LPCS 作動除外(不待機)	OFF				
003414	16:02:39			待機不全復帰 項目No. 02 LPCS			C91-ZETCG	-ZB353	LPCS/RHR
003415	16:02:39			A圧力容器内注入管異常 正常					
003416	16:02:39			待機不全復帰 項目No. 03 RHR A			C91-ZETCG	-ZB400	LPCS/RHR
003417	16:02:39			A圧力容器内注入管異常 正常					
003418	16:04:16	T23-TEMP	-DA083	サブプレッションプール水温度4A			32.1	> 32.0	℃
003419	16:04:17	T23-TEMP	-DA089	サブプレッションプール水温度4B			32.1	> 32.0	℃
003420	16:04:45	E51-VALV	-BD627	RCIC F005 全開(ディスク)	YES				
003421	16:04:46	E51-VALV	-BD627	RCIC F005 全開(ディスク)	NO				
003422	16:05:37			イベントデータが収録終了しました。ランNo. 2098					
003423	16:06:51	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開(ディスク)	YES				
003424	16:06:51	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開(ディスク)	YES				
003425	16:06:53	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	YES				
003426	16:06:54	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外(不待機)	ON				
003427	16:06:54	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	OFF				
003428	16:06:54			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG	-ZB546	RCIC F00
003429	16:06:54			6 全開 YES					
003430	16:06:54			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG	-ZB552	RCIC F00
003431	16:06:54			5 全開 YES					
003432	16:06:54			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG	-ZB566	RCIC FOI
003433	16:06:54			7 全開 NO					
003434	16:08:06	P52-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B起動	ON				
003435	16:08:12	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	ON				
003436	16:08:12	C91-ZHSSG	-CC014	炉水温度変化率	-53.7	℃/h			正常復帰
003437	16:08:18	E31-TEMP	-CA245	ドライウェル冷却器冷却水出口温度F	45.0	> 45.0			℃
003438	16:08:30	T23-TEMP	-DA084	サブプレッションプール水温度5A	31.2	℃			正常復帰
003439	16:08:32	T23-TEMP	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	OFF				
003440	16:08:32	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	ON				
003441	16:08:33	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	OFF				
003442	16:08:33	T23-TEMP	-DA090	サブプレッションプール水温度5B	31.2	℃			正常復帰
003443	16:08:34	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	ON				
003444	16:08:35	P52-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B起動	OFF				
003445	16:08:35	P52-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B起動	ON				
003446	16:08:50	T23-TEMP	-DA084	サブプレッションプール水温度5A	32.1	> 32.0			℃
003447	16:08:53	T23-TEMP	-DA090	サブプレッションプール水温度5B	32.0	> 32.0			℃
003448	16:08:56	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	OFF				
003449	16:08:56	P52-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B起動	OFF				
003450	16:09:28	T23-TEMP	-DA082	サブプレッションプール水温度3A	32.0	> 32.0			℃
003451	16:09:35	T23-TEMP	-DA088	サブプレッションプール水温度3B	32.0	> 32.0			℃
003452	16:09:42	C91-ZHSSG	-DC027	S/Cプール水温度(AVE)	32.0	> 32.0			℃
003453	16:09:42	C91-ZHSSG	-WB092	S/C温度高	YES				
003454	16:09:44	C72-ETC	-CD495	主蒸気隔離弁閉トリップバイパスA2	通常				
003455	16:09:46	C72-ETC	-CD496	主蒸気隔離弁閉トリップバイパスB1	通常				
003456	16:09:47	C72-ETC	-CD497	主蒸気隔離弁閉トリップバイパスB2	通常				
003457	16:09:52	C72-ETC	-CD494	主蒸気隔離弁閉トリップバイパスA1	通常				
003458	16:09:59			待機不全復帰 項目No. 04 RHR B			C91-ZETCG	-ZB475	RHR FO21
003459	16:10:23	N38-ETC	-FD429	T/D RFP B 4-リングモータ	CS自動	NO			
003460	16:10:24	N38-ETC	-FD429	T/D RFP B 4-リングモータ	CS自動	YES			正常復帰
003461	16:10:26	N38-ETC	-FD429	T/D RFP B 4-リングモータ	CS自動	NO			
003462	16:10:26	N38-ETC	-FD429	T/D RFP B 4-リングモータ	CS自動	YES			正常復帰
003463	16:10:35	C91-ZHSSG	-DC027	S/Cプール水温度(AVE)	32.0	℃			正常復帰
003464	16:10:35	C91-ZHSSG	-WB092	S/C温度高	NO				
003465	16:10:36	C91-ZHSSG	-DC027	S/Cプール水温度(AVE)	32.0	> 32.0			℃
003466	16:10:36	C91-ZHSSG	-WB092	S/C温度高	YES				
003467	16:10:37	C91-ZHSSG	-DC027	S/Cプール水温度(AVE)	32.0	℃			正常復帰
003468	16:10:37	C91-ZHSSG	-WB092	S/C温度高	NO				
003469	16:10:43	C91-ZHSSG	-DC027	S/Cプール水温度(AVE)	32.0	> 32.0			℃
003470	16:10:43	C91-ZHSSG	-WB092	S/C温度高	YES				
003471	16:11:30	T23-TEMP	-DA091	サブプレッションプール水温度6B	32.0	> 32.0			℃

003467	16:11:42	E22-LS	-BD475	HPCS系原子炉水位高A	アラーム			
003468	16:11:43	B22-LEV	-CA156	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱			
003469	16:11:45	C24-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L8)	トリップ	!		
003470	16:11:47	E51-VALV	-BD666	RCIC F400 全開 (トリップ)	YES			
003471	16:11:48	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO			
003472	16:11:48	E51-VALV	-BD667	RCIC F400 全開 (モータ)	NO			
003473	16:11:49	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	NO			
003474	16:11:49	E51-VALV	-BD635	RCIC F009 全開	NO			
003475	16:11:49	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	ON			
003476	16:11:49	B22-LEV	-CA155	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱			
003477	16:11:49	E51-VALV	-BD673	RCIC F401 全開	YES			
003478	16:11:49	P52-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B起動	ON			
003479	16:11:49			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB544	RCICタービン
				トリップ				
003480	16:11:49			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB546	RCIC F00
				6 全開	NO			
003481	16:11:49			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB552	RCIC F00
				5 全開	NO			
003482	16:11:49			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB566	RCIC F01
				7 全開	YES			
003483	16:11:50	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	OFF			
003484	16:11:50	P52-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B起動	OFF			
003485	16:11:52	C91-ZHSSG	-DC027	S/Cプール水温度 (AVE)		32.0 °C		正常復帰
003486	16:11:52	C91-ZHSSG	-WB092	S/C温度高	NO			
003487	16:11:57	H21-TRIP	-FD328	RCICタービン作動時トリップ	通常	!		正常復帰
003488	16:11:57	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	NO			
003489	16:11:57	E51-VALV	-BD662	RCIC F047 全開	NO			
003490	16:11:57	U41-ETC	-LD361	RCICポンプ室エリア冷却機起動	OFF			
003491	16:11:57	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES			
003492	16:11:57	E51-VALV	-BD661	RCIC F047 全開	YES			
003493	16:11:57	E51-VALV	-BD655	RCIC F030 全開	YES			
003494	16:11:57	E51-VALV	-BD656	RCIC F030 全開	NO			
003495	16:11:57	E51-VALV	-BD657	RCIC F031 全開	YES			
003496	16:11:57	E51-VALV	-BD658	RCIC F031 全開	NO			
003497	16:12:01	E22-LS	-BD426	HPCS系原子炉水位高	高			
003498	16:12:01	E22-LS	-BD476	HPCS系原子炉水位高B	アラーム			
003499	16:12:01	E51-ETC	-BD700	RCIC系手動起動押却起動位置	OFF			
003500	16:12:01	E51-VALV	-BD668	RCIC F400 全開 (モータ)	YES			
003501	16:12:02	E51-VALV	-BD668	RCIC F400 全開 (モータ)	NO			
003502	16:12:03	P13-VALV	-T0376	P13 F026 全開	YES			
003503	16:12:05	E51-VALV	-BD666	RCIC F400 全開 (トリップ)	NO			
003504	16:12:09	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	OFF			
003505	16:12:09	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	ON			
003506	16:12:09			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB544	RCICタービン
				トリップ	正常			
003507	16:12:09	C91-ZHSSG	-DC027	S/Cプール水温度 (AVE)		32.0 > 32.0		°C
003508	16:12:09	C91-ZHSSG	-WB092	S/C温度高	YES			
003509	16:12:10	E51-ETC	-BD680	RCIC流量制御器自動位置	ON			
003510	16:12:12	C91-ZHSSG	-DC027	S/Cプール水温度 (AVE)		32.0 °C		正常復帰
003511	16:12:12	C91-ZHSSG	-WB092	S/C温度高	NO			
003512	16:12:13	E51-VALV	-BD667	RCIC F400 全開 (モータ)	YES			
003513	16:12:29	T23-TEMP	-DA091	サブレーションプール水温度6B		31.2 °C		正常復帰
003514	16:12:30	T23-TEMP	-DA088	サブレーションプール水温度3B		31.2 °C		正常復帰
003515	16:12:54	T23-TEMP	-DA082	サブレーションプール水温度3A		31.2 °C		正常復帰
003516	16:12:59	T23-TEMP	-DA090	サブレーションプール水温度5B		31.1 °C		正常復帰
003517	16:13:00	T23-TEMP	-DA084	サブレーションプール水温度5A		31.1 °C		正常復帰
003518	16:13:56	T23-TEMP	-DA082	サブレーションプール水温度3A		32.0 > 32.0		°C
003519	16:13:59	T23-TEMP	-DA088	サブレーションプール水温度3B		32.1 > 32.0		°C
003520	16:14:09	N38-ETC	-FD429	T/D RFP B ラーニング モー CS自動	NO			
003521	16:14:11	N38-ETC	-FD429	T/D RFP B ラーニング モー CS自動	YES			正常復帰
003522	16:14:37	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
003523	16:14:37	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
003524	16:14:37	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO			
003525	16:14:37	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	YES			
003526	16:14:53	C91-ZBOPG	-FC012	T/D RFP B吸込温度-ケシング (下側) 温度差		-40.1 < -40.0		°C
003527	16:15:33			イベントデータが収録終了しました。ランNo. 2099				
003528	16:16:00			業務機械化 定周期データ伝送開始 (BOP定時ログ)	装置NO= 1			
003529	16:16:43	N38-ETC	-FD429	T/D RFP B ラーニング モー CS自動	NO			
003530	16:16:44	N38-ETC	-FD429	T/D RFP B ラーニング モー CS自動	YES			正常復帰
003531	16:16:45	N38-ETC	-FD429	T/D RFP B ラーニング モー CS自動	NO			
003532	16:16:45	N38-ETC	-FD429	T/D RFP B ラーニング モー CS自動	YES			正常復帰
003533	16:16:46	N38-ETC	-FD429	T/D RFP B ラーニング モー CS自動	NO			
003534	16:16:46	N38-ETC	-FD429	T/D RFP B ラーニング モー CS自動	YES			正常復帰
003535	16:16:50	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
003536	16:16:50	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES			
003537	16:16:50	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	NO			
003538	16:16:51	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
003539	16:17:34	E22-LS	-BD500	サブレーションプール水位高	通常			
003540	16:17:52	T23-TEMP	-DA089	サブレーションプール水温度4B		31.2 °C		正常復帰
003541	16:17:54	T23-TEMP	-DA083	サブレーションプール水温度4A		31.2 °C		正常復帰
003542	16:18:18	C91-ZBOPG	-FC010	T/D RFP A吸込温度-ケシング (下側) 温度差		-40.0 < -40.0		°C
003543	16:18:19	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	ON			
003544	16:18:19	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	OFF			
003545	16:18:23	C91-ZBOPG	-FC010	T/D RFP A吸込温度-ケシング (下側) 温度差		-39.8 °C		正常復帰
003546	16:18:24	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
003547	16:18:24	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
003548	16:18:24	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO			
003549	16:18:24	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	YES			
003550	16:18:30			業務機械化 定周期データ伝送終了 (BOP定時ログ)	装置NO= 1			
003551	16:18:33	C91-ZBOPG	-FC010	T/D RFP A吸込温度-ケシング (下側) 温度差		-40.1 < -40.0		°C
003552	16:19:28	T23-TEMP	-DA083	サブレーションプール水温度4A		32.0 > 32.0		°C
003553	16:19:36	T23-TEMP	-DA089	サブレーションプール水温度4B		32.0 > 32.0		°C

003554	16:19:40	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	ON				
003555	16:19:40	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	OFF				
003556	16:20:16	T23-TEMP	-DA088	サブプレッションプール水温度3B		31.2	°C	正常復帰	
003557	16:20:19	T23-TEMP	-DA082	サブプレッションプール水温度3A		31.2	°C	正常復帰	
003558	16:20:40	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム				
003559	16:20:40	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES				
003560	16:20:40	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全閉	NO				
003561	16:20:40	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON				
003562	16:20:47	P43-TEMP	-LA171	タービン精製冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱	正常復帰			
003563	16:20:52	T23-TEMP	-DA082	サブプレッションプール水温度3A		32.0	> 32.0	°C	
003564	16:20:58	T23-TEMP	-DA088	サブプレッションプール水温度3B		32.0	> 32.0	°C	
003565	16:21:02	P43-TEMP	-LA171	タービン精製冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱				
003566	16:21:07	N38-ETC	-FD416	RFP-T B MOP CS 切引保持	YES				
003567	16:21:07	N38-PUMP	-FD423	T/D RFP B 主油ポンプ起動 B2	OFF				
003568	16:21:07	N38-ETC	-FD416	RFP-T B MOP CS 切引保持	NO	正常復帰			
003569	16:21:38	T46-PRES	-DA110	ドライウェル圧力 (N)	プレアラーム発生	7.7	> 7.7		
003570	16:21:51	T23-TEMP	-DA089	サブプレッションプール水温度4B		31.2	°C	正常復帰	
003571	16:21:54	P52-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B起動	ON				
003572	16:21:54	P52-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B起動	OFF				
003573	16:22:07	T23-TEMP	-DA083	サブプレッションプール水温度4A		31.2	°C	正常復帰	
003574	16:22:11	P48-PRES	-LA202	RHRC海水ポンプA・C出口圧力	レンジ逸脱	正常復帰			
003575	16:22:11	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常				
003576	16:22:11	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF				
003577	16:22:11	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO				
003578	16:22:12	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全閉	YES				
003579	16:22:28			業務機械化 通信異常終了通知 応答催促ENQ送信後 ACKO受信					
003580	16:22:28			通信制御装置(業務機械化)除外 装置NO=1					
003581	16:22:28			データ伝送 業務機械化 使用中回線自動切替発生 装置1→装置2					
003582	16:22:28	C91-ZETCG	-ZB161	業務機械化1伝送状態	ON				
003583	16:22:29	C91-COMP	-ZD393	業務機械化伝送1 回線異常	ON				
003584	16:22:29	C91-COMP	-ZD397	業務機械化伝送1 回線異常(HOLD)	ON				
003585	16:23:17	P43-TEMP	-LA171	タービン精製冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱	正常復帰			
003586	16:23:48	P52-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B起動	ON				
003587	16:23:49	P52-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B起動	OFF				
003588	16:23:51			制御座標 2239 ドリフト DATA=0298087F					
003589	16:24:28	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム				
003590	16:24:28	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES				
003591	16:24:28	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全閉	NO				
003592	16:24:28	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON				
003593	16:25:20	P52-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B起動	ON				
003594	16:25:20	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	ON				
003595	16:25:21	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	OFF				
003596	16:25:21	P52-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B起動	OFF				
003597	16:25:59	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常				
003598	16:25:59	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF				
003599	16:25:59	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO				
003600	16:25:59	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全閉	YES				
003601	16:26:01	C91-ZETCG	-ZB199	プレアラーム警報	確認済	正常復帰			
003602	16:26:23	E21-ETC	-BD410	LPCS注入弁両側差圧開許可	通常				
003603	16:26:45	T23-TEMP	-DA088	サブプレッションプール水温度3B		31.2	°C	正常復帰	
003604	16:26:55	T23-TEMP	-DA082	サブプレッションプール水温度3A		31.2	°C	正常復帰	
003605	16:27:02	P43-TEMP	-LA171	タービン精製冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱				
003606	16:27:27	P43-TEMP	-LA171	タービン精製冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱	正常復帰			
003607	16:27:49	G34-PRES	-CA035	原子炉圧力 (N)	レンジ逸脱	正常復帰			
003608	16:27:49	B22-TEMP	-CA014	逃がし安全弁出口温度H		148.5	°C	正常復帰	
003609	16:28:16	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム				
003610	16:28:16	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES				
003611	16:28:16	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全閉	NO				
003612	16:28:16	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON				
003613	16:28:50	B22-TEMP	-CA019	逃がし安全弁出口温度N		148.4	°C	正常復帰	
003614	16:28:51			イベントデータが収録終了しました。ラン10.	2100				
003615	16:29:21	P33-COND	-FA000	復水ろ過装置入口復水導電率		0.200	> 0.200	μ S/cm	
003616	16:29:27	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常				
003617	16:29:27	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF				
003618	16:29:27	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO				
003619	16:29:27	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全閉	YES				
003620	16:30:02	P43-TEMP	-LA171	タービン精製冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱				
003621	16:30:23	N35-LEV	-TA170	湿分分離器Aドラムタンク水位	レンジ逸脱	正常復帰			
003622	16:30:26	N31-VIB	-TA075	第3軸受軸振動		0.138	> 0.125	mm	
003623	16:30:26	N31-VIB	-TA076	第4軸受軸振動		0.151	> 0.125	mm	
003624	16:30:26	N31-VIB	-TA077	第5軸受軸振動		0.168	> 0.125	mm	
003625	16:30:26	N31-VIB	-TA078	第6軸受軸振動		0.161	> 0.125	mm	
003626	16:30:27	N31-VIB	-TA079	第7軸受軸振動		0.156	> 0.125	mm	
003627	16:30:27	N31-VIB	-TA080	第8軸受軸振動		0.137	> 0.125	mm	
003628	16:30:27	N31-VIB	-TA073	第1軸受軸振動		0.128	> 0.125	mm	
003629	16:30:27	N31-VIB	-TA081	第9軸受軸振動		0.216	> 0.175	mm	
003630	16:30:27	N31-VIB	-TA074	第2軸受軸振動		0.182	> 0.125	mm	
003631	16:30:28	N31-VIB	-TA081	第9軸受軸振動		0.152	mm	正常復帰	
003632	16:30:29	N31-VIB	-TA079	第7軸受軸振動		0.110	mm	正常復帰	
003633	16:30:29	N31-VIB	-TA080	第8軸受軸振動		0.088	mm	正常復帰	
003634	16:30:29	N31-VIB	-TA073	第1軸受軸振動		0.087	mm	正常復帰	
003635	16:30:29	N31-VIB	-TA074	第2軸受軸振動		0.108	mm	正常復帰	
003636	16:30:29	N31-VIB	-TA075	第3軸受軸振動		0.102	mm	正常復帰	
003637	16:30:29	N31-VIB	-TA076	第4軸受軸振動		0.117	mm	正常復帰	
003638	16:30:29	N31-VIB	-TA077	第5軸受軸振動		0.106	mm	正常復帰	
003639	16:30:29	N31-VIB	-TA078	第6軸受軸振動		0.104	mm	正常復帰	
003640	16:30:30	N21-LEV	-FA094	復水ヘッドタンク水位	レンジ逸脱	正常復帰			

003641	16:30:31	N21-LEV	-FA097	復水器C一次ホットウェル水位	レンジ逸脱	正常復帰		
003642	16:30:35	N21-LEV	-FA094	復水ヘッドタンク水位	レンジ逸脱			
003643	16:30:37	N35-LEV	-TA170	湿分分離器Aドレンタンク水位	レンジ逸脱			
003644	16:30:41	N21-LEV	-FA097	復水器C一次ホットウェル水位	レンジ逸脱			
003645	16:31:28	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB(1C)	レンジ逸脱	正常復帰		
003646	16:31:46	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
003647	16:31:46	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	NO			
003648	16:31:46	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
003649	16:31:46	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES			
003650	16:33:16	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
003651	16:33:16	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
003652	16:33:16	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO			
003653	16:33:16	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	YES			
003654	16:33:29	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	ON			
003655	16:33:30	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	OFF			
003656	16:33:57	E31-TEMP	-CA241	ドライウェル冷却器冷却水出口温度B			45.0 > 45.0	°C
003657	16:35:00	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	ON			
003658	16:35:00	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	OFF			
003659	16:35:34	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
003660	16:35:34	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES			
003661	16:35:34	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	NO			
003662	16:35:34	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
003663	16:36:00	B22-TEMP	-CA018	逃がし安全弁出口温度M			148.5	°C
003664	16:36:12	B22-LS	-C0036	逃がし安全弁潤滑温度高	通常			正常復帰
003665	16:36:16	B22-VALV	-C0001	B22 F001A 全開	NO			
003666	16:36:16	B22-VALV	-C0000	B22 F001A 全開	YES			
003667	16:36:16	C91-ZHSSG	-CB100	逃し安全弁A開(CRT)	YES			
003668	16:36:17			イベントデータが収録終了しました。ランNo.	2101			
003669	16:36:18	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱			
003670	16:36:32	B22-LEV	-CA155	原子炉水位(W)	レンジ逸脱	正常復帰		
003671	16:36:32	B22-LEV	-CA156	原子炉水位(W)	レンジ逸脱	正常復帰		
003672	16:36:35	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率			-0.30 < -0.24	MPa/min
003673	16:36:46	B22-TEMP	-CA007	逃がし安全弁出口温度A			151.0 > 150.0	°C
003674	16:37:02	B22-LS	-C0036	逃がし安全弁潤滑温度高	アラーム			
003675	16:37:04	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
003676	16:37:04	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
003677	16:37:04	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO			
003678	16:37:04	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	YES			
003679	16:37:19	E22-LS	-BD500	サブプレッションプール水位高	アラーム			
003680	16:37:30	C34-PRES	-CA035	原子炉圧力(N)	レンジ逸脱			
003681	16:37:31	B22-VALV	-C0000	B22 F001A 全開	NO			
003682	16:37:31	B22-VALV	-C0001	B22 F001A 全開	YES			
003683	16:37:31	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱	正常復帰		
003684	16:37:31	C91-ZHSSG	-CB100	逃し安全弁A開(CRT)	NO			
003685	16:37:40	B22-LEV	-CA155	原子炉水位(W)	レンジ逸脱			
003686	16:37:40	C34-PRES	-CA035	原子炉圧力(N)	レンジ逸脱	正常復帰		
003687	16:37:40	B22-LEV	-CA156	原子炉水位(W)	レンジ逸脱			
003688	16:37:59	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA(1C)	レンジ逸脱	正常復帰		
003689	16:38:00	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率			-0.15	MPa/min
003690	16:38:12	C91-ZHSSG	-C0014	炉水温度変化率			64.5 > 55.0	°C/h
003691	16:38:16	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB(1C)			3.62E-01	pA
003692	16:38:16	C91-ZHSSG	-DC024	SGTS放射能(1C)最大値			3.62E-01	pA
003693	16:38:22	P43-TEMP	-LA171	タービン補機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱	正常復帰		
003694	16:39:21	P44-LS	-LD225	EECWポンプB吐出圧力低	アラーム			
003695	16:39:22	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
003696	16:39:22	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	NO			
003697	16:39:22	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES			
003698	16:39:22	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
003699	16:39:40	N31-ETC	-T0131	タービインターニングギヤモータ起動&結合	ON			
003700	16:39:40	N34-ETC	-T0441	タービインターニングギヤモータ起動	ON			
003701	16:39:41	N34-TEMP	-TA143	主タービン油冷却器出口油温度			48.7 > 37.0	°C
003702	16:39:55	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB(1C)			3.58E-01 < 3.60E-01	pA
003703	16:39:55	C91-ZHSSG	-DC024	SGTS放射能(1C)最大値			3.58E-01 < 3.60E-01	pA
003704	16:40:02	T48-TEMP	-DA120	压力容器フランジヘッド周囲温度			65.0 > 65.0	°C
003705	16:40:02	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	YES			
003706	16:40:03	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	NO			
003707	16:40:06	D17-ETC	-DA009	SGTS放射能レベルB(1C)			3.60E-01	pA
003708	16:40:06	C91-ZHSSG	-DC024	SGTS放射能(1C)最大値			3.60E-01	pA
003709	16:40:16	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	YES			
003710	16:40:18	P44-LS	-LD225	EECWポンプB吐出圧力低	通常			
003711	16:40:18	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	NO			
003712	16:40:30	C91-ZETCG	-ZB161	業務機械化1伝送状態	OFF			正常復帰
003713	16:40:30	C91-COMP	-ZD393	業務機械化伝送1回線異常	OFF			正常復帰
003714	16:40:32	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
003715	16:40:32	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
003716	16:40:32	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO			
003717	16:40:32	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	YES			
003718	16:40:32	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	YES			
003719	16:40:33	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	NO			
003720	16:40:34	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	YES			
003721	16:40:35	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	NO			
003722	16:40:43	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	YES			
003723	16:40:44	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	NO			
003724	16:40:48	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	YES			
003725	16:40:51	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	NO			
003726	16:40:52	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	YES			
003727	16:40:53	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	NO			
003728	16:40:58	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	YES			
003729	16:40:59	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	NO			
003730	16:41:04	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	YES			
003731	16:41:06	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	NO			
003732	16:41:11	C91-ZHSSG	-WB094	D/W温度高	YES			

003733	16:41:12	C91-ZHSSG	-H8094	D/W温度高	NO				
003734	16:41:15	C91-ZHSSG	-H8094	D/W温度高	YES				
003735	16:41:16	C91-ZHSSG	-H8094	D/W温度高	NO				
003736	16:41:17	C91-ZHSSG	-H8094	D/W温度高	YES				
003737	16:41:28	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	ON				
003738	16:41:28	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	OFF				
003739	16:41:28	C91-ZHSSG	-H8094	D/W温度高	NO				
003740	16:41:30	C91-ZHSSG	-H8094	D/W温度高	YES				
003741	16:41:55	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)		3.61E-01	pA	正常復帰	
003742	16:42:04	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)		3.60E-01	< 3.60E-01	pA	
003743	16:42:05	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)		3.61E-01	pA	正常復帰	
003744	16:42:36	B22-VALV	-CD002	B22 F001B 全開	YES				
003745	16:42:36	B22-VALV	-CD003	B22 F001B 全開	NO				
003746	16:42:36	C91-ZHSSG	-CB101	逃し安全弁B開 (CRT)	YES				
003747	16:42:37			イベントデータが記録終了しました。ランNo.	2102				
003748	16:42:38	B22-ETC	-CA028	主蒸気逃がし安全弁開度B	レンジ逸脱				
003749	16:42:52	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム				
003750	16:42:52	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES				
003751	16:42:52	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	NO				
003752	16:42:52	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON				
003753	16:42:53	B22-LEV	-CA155	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱	正常復帰			
003754	16:42:53	B22-LEV	-CA156	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱	正常復帰			
003755	16:42:55	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.29	< -0.24	MPa/min	
003756	16:43:09	B22-TEMP	-CA008	逃がし安全弁出口温度B		150.7	> 150.0	°C	
003757	16:43:12	C91-ZHSSG	-CC014	炉水温度変化率		31.6	°C/h	正常復帰	
003758	16:43:28	N21-VALV	-FD323	N21 F120 全開	NO				
003759	16:43:36	C34-PRES	-CA035	原子炉圧力 (N)	レンジ逸脱				
003760	16:43:39	N21-ETC	-FD308	N21 F146A 自動	NO				
003761	16:43:41	N21-ETC	-FD309	N21 F146B 自動	NO				
003762	16:43:42	B22-VALV	-CD002	B22 F001B 全開	NO				
003763	16:43:42	B22-VALV	-CD003	B22 F001B 全開	YES				
003764	16:43:42	P43-TEMP	-LA171	タービン精機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱				
003765	16:43:42	B22-ETC	-CA028	主蒸気逃がし安全弁開度B	レンジ逸脱	正常復帰			
003766	16:43:43	C91-ZHSSG	-CB101	逃し安全弁B開 (CRT)	NO				
003767	16:43:51	B22-LEV	-CA155	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱				
003768	16:43:51	B22-LEV	-CA156	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱				
003769	16:44:02	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常				
003770	16:44:02	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF				
003771	16:44:02	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO				
003772	16:44:02	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	YES				
003773	16:44:07	P43-TEMP	-LA171	タービン精機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱	正常復帰			
003774	16:44:08	C34-PRES	-CA035	原子炉圧力 (N)	レンジ逸脱	正常復帰			
003775	16:44:10	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.16	MPa/min	正常復帰	
003776	16:45:58	N33-VALV	-TD345	N33 F030B 全開	NO				
003777	16:46:00	N33-VALV	-TD346	N33 F030C 全開	NO				
003778	16:46:22	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム				
003779	16:46:22	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	NO				
003780	16:46:22	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON				
003781	16:46:22	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES				
003782	16:46:28			業務機械化 通信異常終了通知 応答催促ENQ送信後 ACKO受信					
003783	16:46:28			通信制御装置 (業務機械化) 除外 装置NO=1					
003784	16:46:28	C91-ZETCO	-ZB161	業務機械化1伝送状態	ON				
003785	16:46:28	C91-COMP	-ZD393	業務機械化伝送1 回線異常	ON				
003786	16:46:37	P43-TEMP	-LA171	タービン精機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱				
003787	16:46:57	N33-VALV	-TD344	N33 F030A 全開	YES			正常復帰	
003788	16:46:58	N33-VALV	-TD345	N33 F030B 全開	YES			正常復帰	
003789	16:47:02	N33-VALV	-TD346	N33 F030C 全開	YES			正常復帰	
003790	16:47:32	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常				
003791	16:47:32	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF				
003792	16:47:32	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO				
003793	16:47:32	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	YES				
003794	16:47:42	P43-TEMP	-LA171	タービン精機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱	正常復帰			
003795	16:47:57	P43-TEMP	-LA171	タービン精機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱				
003796	16:48:34	B22-VALV	-CD005	B22 F001C 全開	NO				
003797	16:48:34	B22-VALV	-CD004	B22 F001C 全開	YES				
003798	16:48:35	C91-ZHSSG	-CB102	逃し安全弁C開 (CRT)	YES				
003799	16:48:35			イベントデータが記録終了しました。ランNo.	2103				
003800	16:48:37	B22-ETC	-CA029	主蒸気逃がし安全弁開度C	レンジ逸脱				
003801	16:48:52	B22-LEV	-CA155	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱	正常復帰			
003802	16:48:52	B22-LEV	-CA156	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱	正常復帰			
003803	16:48:55	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.32	< -0.24	MPa/min	
003804	16:48:58	T48-PRES	-DA110	ドライウェル圧力 (N)		8.6	> 8.6	kPa	
003805	16:49:06	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	ON				
003806	16:49:07	P52-FAN	-LD320	計装用空気圧縮機A起動	OFF				
003807	16:49:12	B22-TEMP	-CA009	逃がし安全弁出口温度C		150.9	> 150.0	°C	
003808	16:49:14	T23-TEMP	-DA091	サブプレッションプール水温度6B		32.0	> 32.0	°C	
003809	16:49:16	T23-TEMP	-DA085	サブプレッションプール水温度6A		32.0	> 32.0	°C	
003810	16:49:21	B22-VALV	-CD004	B22 F001C 全開	NO				
003811	16:49:21	B22-VALV	-CD005	B22 F001C 全開	YES				
003812	16:49:22	B22-ETC	-CA029	主蒸気逃がし安全弁開度C	レンジ逸脱	正常復帰			
003813	16:49:22	C91-ZHSSG	-CB102	逃し安全弁C開 (CRT)	NO				
003814	16:49:30	B22-LEV	-CA155	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱				
003815	16:49:30	B22-LEV	-CA156	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱				
003816	16:49:48	T23-TEMP	-DA085	サブプレッションプール水温度6A		31.2	°C	正常復帰	
003817	16:49:50	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.14	MPa/min	正常復帰	
003818	16:49:52	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム				
003819	16:49:52	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES				
003820	16:49:52	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	NO				
003821	16:49:52	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON				
003822	16:49:55	T23-TEMP	-DA091	サブプレッションプール水温度6B		31.2	°C	正常復帰	
003823	16:51:12	C91-ZHSSG	-CC014	炉水温度変化率		-72.1	< -55.0	°C/h	

003824	16:51:21	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
003825	16:51:21	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
003826	16:51:21	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO			
003827	16:51:21	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	YES			
003828	16:53:02	B22-VALV	-CD011	B22 F001F 全開	NO			
003829	16:53:03	B22-VALV	-CD010	B22 F001F 全開	YES			
003830	16:53:03	C91-ZNSSG	-CB105	逃し安全弁F開 (CRT)	YES			
003831	16:53:05	B22-ETC	-CA066	主蒸気逃がし安全弁開度F	レンジ逸脱			
003832	16:53:12	C91-ZNSSG	-CC014	炉水温度変化率	-43.3 °C/h		正常復帰	
003833	16:53:20	B22-LEV	-CA155	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱	正常復帰		
003834	16:53:20	B22-LEV	-CA156	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱	正常復帰		
003835	16:53:20	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	-0.25 < -0.24		MPa/min	
003836	16:53:39	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
003837	16:53:39	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	NO			
003838	16:53:39	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
003839	16:53:39	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES			
003840	16:53:43	B22-TEMP	-CA012	逃がし安全弁出口温度F	150.4 > 150.0		°C	
003841	16:53:44	T23-TEMP	-DA087	サブプレッションプール水温度2B	32.1 > 32.0		°C	
003842	16:53:44			イベントデータが収録終了しました。ランNo. 2104				
003843	16:53:45	T23-TEMP	-DA081	サブプレッションプール水温度2A	32.1 > 32.0		°C	
003844	16:53:46	T23-TEMP	-DA088	サブプレッションプール水温度3B	32.0 > 32.0		°C	
003845	16:53:48	T23-TEMP	-DA082	サブプレッションプール水温度3A	32.0 > 32.0		°C	
003846	16:53:53	C34-PRES	-CA035	原子炉圧力 (N)	レンジ逸脱			
003847	16:53:54	B22-VALV	-CD010	B22 F001F 全開	NO			
003848	16:53:54	B22-VALV	-CD011	B22 F001F 全開	YES			
003849	16:53:55	B22-ETC	-CA066	主蒸気逃がし安全弁開度F	レンジ逸脱	正常復帰		
003850	16:53:55	C91-ZNSSG	-CB105	逃し安全弁F開 (CRT)	NO			
003851	16:54:02	T23-TEMP	-DA083	サブプレッションプール水温度4A	32.0 > 32.0		°C	
003852	16:54:03	T23-TEMP	-DA089	サブプレッションプール水温度4B	32.0 > 32.0		°C	
003853	16:54:07	C34-PRES	-CA035	原子炉圧力 (N)	レンジ逸脱	正常復帰		
003854	16:54:09	P13-VALV	-TD376	P13 F026 全開	NO			
003855	16:54:20	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	-0.20 MPa/min		正常復帰	
003856	16:54:45	T23-TEMP	-DA089	サブプレッションプール水温度4B	31.2 °C		正常復帰	
003857	16:54:51	T23-TEMP	-DA083	サブプレッションプール水温度4A	31.2 °C		正常復帰	
003858	16:54:56	T23-TEMP	-DA081	サブプレッションプール水温度2A	31.2 °C		正常復帰	
003859	16:54:57	T23-TEMP	-DA087	サブプレッションプール水温度2B	31.2 °C		正常復帰	
003860	16:55:08	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
003861	16:55:08	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
003862	16:55:08	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO			
003863	16:55:08	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	YES			
003864	16:55:12	P43-TEMP	-LA171	タービン精機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱	正常復帰		
003865	16:55:42	P43-TEMP	-LA171	タービン精機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱			
003866	16:57:27	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
003867	16:57:27	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES			
003868	16:57:27	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	NO			
003869	16:57:27	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
003870	16:57:37	B22-VALV	-CD007	B22 F001D 全開	NO			
003871	16:57:37	B22-VALV	-CD006	B22 F001D 全開	YES			
003872	16:57:38	C91-ZNSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	YES			
003873	16:57:40	B22-ETC	-CA064	主蒸気逃がし安全弁開度D	レンジ逸脱			
003874	16:57:43	B22-LEV	-CA155	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱			
003875	16:57:43	B22-LEV	-CA156	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱			
003876	16:57:55	B22-LEV	-CA155	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱	正常復帰		
003877	16:57:55	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	-0.27 < -0.24		MPa/min	
003878	16:57:56	B22-LEV	-CA156	原子炉水位 (W)	レンジ逸脱	正常復帰		
003879	16:57:56	T23-TEMP	-DA088	サブプレッションプール水温度3B	31.2 °C		正常復帰	
003880	16:57:57	T23-TEMP	-DA082	サブプレッションプール水温度3A	31.2 °C		正常復帰	
003881	16:58:16	B22-TEMP	-CA010	逃がし安全弁出口温度D	151.5 > 150.0		°C	
003882	16:58:22	C34-PRES	-CA035	原子炉圧力 (N)	レンジ逸脱			
003883	16:58:23	T23-TEMP	-DA083	サブプレッションプール水温度4A	32.0 > 32.0		°C	
003884	16:58:23	B22-VALV	-CD006	B22 F001D 全開	NO			
003885	16:58:23	B22-VALV	-CD007	B22 F001D 全開	YES			
003886	16:58:24	B22-ETC	-CA064	主蒸気逃がし安全弁開度D	レンジ逸脱	正常復帰		
003887	16:58:25	C91-ZNSSG	-CB103	逃し安全弁D開 (CRT)	NO			
003888	16:58:28	T23-TEMP	-DA089	サブプレッションプール水温度4B	32.0 > 32.0		°C	
003889	16:58:29	P44-LS	-LD225	EECWポンプB吐出圧力低	アラーム			
003890	16:58:34	C34-PRES	-CA035	原子炉圧力 (N)	レンジ逸脱	正常復帰		
003891	16:58:50	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	-0.17 MPa/min		正常復帰	
003892	16:58:56	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
003893	16:58:56	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
003894	16:58:56	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO			
003895	16:58:56	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	YES			
003896	16:59:09	T23-TEMP	-DA089	サブプレッションプール水温度4B	31.2 °C		正常復帰	
003897	16:59:44	T23-TEMP	-DA083	サブプレッションプール水温度4A	31.2 °C		正常復帰	
003898	17:00:28			イベントデータが収録終了しました。ランNo. 2105				
003899	17:01:15	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
003900	17:01:15	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES			
003901	17:01:15	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	NO			
003902	17:01:15	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
003903	17:01:53	C12-PUMP	-CD310	制御棒駆動水ポンプ A 起動	OFF			
003904	17:01:53	C91-ZNSSG	-CB044	CRDポンプ1台以上運転でない	YES			
003905	17:02:13	T48-TEMP	-DA123	圧力容器フランジヘッド周囲温度	65.0 > 65.0		°C	
003906	17:02:25	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
003907	17:02:25	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
003908	17:02:25	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO			
003909	17:02:25	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	YES			
003910	17:03:58	B22-VALV	-CD009	B22 F001E 全開	NO			

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

003911	17:03:58	B22-VALV	-C0008	B22 F001E 全開	YES				
003912	17:03:59	T23-TEMP	-DA088	サブプレッションプール水温度3B		32.0	>	32.0	°C
003913	17:03:59	C91-ZHSSG	-CB104	遮し安全弁E開 (CRT)	YES				
003914	17:04:01	B22-ETC	-CA065	主蒸気遮がし安全弁開度E	レンジ逸脱	-0.25	<	-0.24	MPa/min
003915	17:04:15	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率					
003916	17:04:16	T23-TEMP	-DA082	サブプレッションプール水温度3A		32.1	>	32.0	°C
003917	17:04:24	T23-TEMP	-DA087	サブプレッションプール水温度2B		32.0	>	32.0	°C
003918	17:04:29	T23-TEMP	-DA081	サブプレッションプール水温度2A		32.0	>	32.0	°C
003919	17:04:43	B22-TEMP	-CA011	遮がし安全弁出口温度E		151.3	>	150.0	°C
003920	17:04:45	T23-TEMP	-DA083	サブプレッションプール水温度4A		32.0	>	32.0	°C
003921	17:04:45	T23-TEMP	-DA089	サブプレッションプール水温度4B		32.0	>	32.0	°C
003922	17:04:46	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム				
003923	17:04:46	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES				
003924	17:04:46	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	NO				
003925	17:04:46	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON				
003926	17:04:57	C91-ZHSSG	-DC027	S/Cプール水温度 (AVE)		32.0	>	32.0	°C
003927	17:04:57	C91-ZHSSG	-WB092	S/C温度高	YES				
003928	17:05:02	B22-VALV	-C0008	B22 F001E 全開	NO				
003929	17:05:03	B22-VALV	-C0009	B22 F001E 全開	YES				
003930	17:05:03	B22-ETC	-CA065	主蒸気遮がし安全弁開度E	レンジ逸脱	正常復帰			
003931	17:05:04	C91-ZHSSG	-CB104	遮し安全弁E開 (CRT)	NO				
003932	17:05:13	C34-TRIP	-C0110	原子炉水位高 (LB)	通常				
003933	17:05:16	E22-LS	-BD476	HPCS系原子炉水位高B	通常				
003934	17:05:16	E22-LS	-BD475	HPCS系原子炉水位高A	通常				
003935	17:05:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-224	<	-180	mm/min
003936	17:05:30	C91-ZHSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.16	MPa/min		正常復帰
003937	17:05:36	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES				
003938	17:05:36	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO				
003939	17:05:40	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES				
003940	17:05:40	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO				
003941	17:05:44			イベントデータが記録終了しました。ランNo. 2106	レンジ逸脱				
003942	17:05:46	P33-COND	-CA314	FPCろ過脱塩器A出口水導電率	リセット				
003943	17:05:47	E22-LS	-BD426	HPCS系原子炉水位高		32.0	°C		正常復帰
003944	17:05:48	C91-ZHSSG	-DC027	S/Cプール水温度 (AVE)					
003945	17:05:48	C91-ZHSSG	-WB092	S/C温度高	NO	32.0	>	32.0	°C
003946	17:05:51	T23-TEMP	-DA090	サブプレッションプール水温度5B					
003947	17:05:55	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常				
003948	17:05:55	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF				
003949	17:05:55	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO				
003950	17:05:55	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	YES				
003951	17:05:58	T23-TEMP	-DA084	サブプレッションプール水温度5A		32.0	>	32.0	°C
003952	17:06:02	C91-ZHSSG	-DC027	S/Cプール水温度 (AVE)		32.0	>	32.0	°C
003953	17:06:02	C91-ZHSSG	-WB092	S/C温度高	YES				
003954	17:06:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-132	mm/min		正常復帰
003955	17:06:24	C91-ZHSSG	-DC027	S/Cプール水温度 (AVE)		32.0	°C		正常復帰
003956	17:06:24	C91-ZHSSG	-WB092	S/C温度高	NO	31.2	°C		正常復帰
003957	17:06:26	T23-TEMP	-DA089	サブプレッションプール水温度4B		32.0	>	32.0	°C
003958	17:06:31	C91-ZHSSG	-DC027	S/Cプール水温度 (AVE)					
003959	17:06:31	C91-ZHSSG	-WB092	S/C温度高	YES				
003960	17:06:51	T23-TEMP	-DA089	サブプレッションプール水温度4B		32.0	>	32.0	°C
003961	17:07:22	C91-ZHSSG	-DC027	S/Cプール水温度 (AVE)		32.0	°C		正常復帰
003962	17:07:22	C91-ZHSSG	-WB092	S/C温度高	NO	32.0	>	32.0	°C
003963	17:07:50	C91-ZHSSG	-DC027	S/Cプール水温度 (AVE)					
003964	17:07:50	C91-ZHSSG	-WB092	S/C温度高	YES				
003965	17:07:54	C91-ZHSSG	-DC027	S/Cプール水温度 (AVE)		32.0	°C		正常復帰
003966	17:07:54	C91-ZHSSG	-WB092	S/C温度高	NO	32.0	>	32.0	°C
003967	17:07:56	T23-TEMP	-DA080	サブプレッションプール水温度1A					
003968	17:08:00	C91-ZHSSG	-DC027	S/Cプール水温度 (AVE)		32.0	>	32.0	°C
003969	17:08:00	C91-ZHSSG	-WB092	S/C温度高	YES				
003970	17:08:15	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム				
003971	17:08:15	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	NO				
003972	17:08:15	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON				
003973	17:08:15	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES				
003974	17:08:16	P33-COND	-CA314	FPCろ過脱塩器A出口水導電率	レンジ逸脱	正常復帰			
003975	17:08:18	P33-COND	-CA314	FPCろ過脱塩器A出口水導電率	レンジ逸脱	32.0	>	32.0	°C
003976	17:08:27	T23-TEMP	-DA086	サブプレッションプール水温度1B					
003977	17:09:04	T23-TEMP	-DA091	サブプレッションプール水温度6B		32.0	>	32.0	°C
003978	17:09:06	T23-TEMP	-DA085	サブプレッションプール水温度6A		32.0	>	32.0	°C
003979	17:09:17	P33-COND	-CA314	FPCろ過脱塩器A出口水導電率	レンジ逸脱	正常復帰			
003980	17:09:25	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常				
003981	17:09:25	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF				
003982	17:09:25	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO				
003983	17:09:25	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	YES				
003984	17:10:00	E51-LS	-BD728	RCIC 起動信号	リセット	正常復帰			
003985	17:10:00	C91-ZETCG	-ZB518	RCIC 待機	ON				
003986	17:10:00	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	OFF				
003987	17:10:04	C91-ZETCG	-ZB518	RCIC 待機	OFF				
003988	17:10:04	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	ON				
003989	17:10:04			待機不全 項目No. 06 RCIC					

4 全開				NO				
003990	17:10:29	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	NO			
003991	17:10:29	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	YES			
003992	17:10:29	C91-ZNSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	YES			
003993	17:10:31	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
003994	17:10:42	E22-LS	-BD475	HPCS系原子炉水位高A	アラーム			
003995	17:10:43	C34-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L8)	トリップ			
003996	17:10:45	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		235	> 180	mm/min
003997	17:10:45	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.24	< -0.24	MPa/min
003998	17:10:46	E22-LS	-BD426	HPCS系原子炉水位高	高			
003999	17:10:46	E22-LS	-BD476	HPCS系原子炉水位高B	アラーム			
004000	17:10:51			イベントデータが収録終了しました。ランNo.	2107			
004001	17:11:04	B22-TEMP	-CA016	逃がし安全弁出口温度K		152.1	> 150.0	℃
004002	17:11:35	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		121	mm/min	正常復帰
004003	17:11:35	B22-VALV	-CD018	B22 F001K 全開	NO			
004004	17:11:36	B22-VALV	-CD019	B22 F001K 全開	YES			
004005	17:11:36	B22-ETC	-CA070	主蒸気逃がし安全弁開度K	レンジ逸脱			
004006	17:11:36	C91-ZNSSG	-CB109	逃し安全弁K開 (CRT)	NO			
004007	17:11:39	C34-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L8)	通常		! 正常復帰	
004008	17:11:40	E22-LS	-BD476	HPCS系原子炉水位高B	通常			
004009	17:11:40	E22-LS	-BD475	HPCS系原子炉水位高A	通常			
004010	17:11:45	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
004011	17:11:45	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	YES			
004012	17:11:45	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	NO			
004013	17:11:45	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
004014	17:11:48	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			
004015	17:11:50	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-301	< -180	mm/min
004016	17:11:50	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1015	mm	正常復帰
004017	17:12:00	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.20	MPa/min	正常復帰
004018	17:12:30	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		0.26	> 0.24	MPa/min
004019	17:12:34	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004020	17:12:39	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004021	17:12:40	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004022	17:12:42	P43-TEMP	-LA171	タービン補機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱			
004023	17:12:45	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-161	mm/min	正常復帰
004024	17:12:46	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004025	17:12:47	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004026	17:12:48	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004027	17:12:49	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004028	17:12:50	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004029	17:12:50	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004030	17:12:51	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004031	17:12:51	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004032	17:12:52	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004033	17:12:52	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004034	17:12:53	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004035	17:12:54	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004036	17:12:55	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004037	17:12:55	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004038	17:12:56	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004039	17:12:56	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004040	17:12:56	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004041	17:12:56	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004042	17:12:58	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004043	17:12:59	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004044	17:12:59	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004045	17:13:00	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004046	17:13:01	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004047	17:13:01	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004048	17:13:05	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		0.23	MPa/min	正常復帰
004049	17:13:07	P43-TEMP	-LA171	タービン補機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱			
004050	17:13:08	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004051	17:13:08	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004052	17:13:12	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	通常			
004053	17:13:12	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	OFF			
004054	17:13:12	E51-VALV	-BD659	RCIC F046 全開	NO			
004055	17:13:12	E51-VALV	-BD660	RCIC F046 全開	YES			
004056	17:13:12	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004057	17:13:13	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004058	17:13:13	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004059	17:13:14	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004060	17:13:16	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004061	17:13:16	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004062	17:13:19	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004063	17:13:20	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004064	17:13:27	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	NO			
004065	17:13:27	P48-VALV	-LD267	P48 F105B 全開	YES			
004066	17:14:02	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.59E-01	< 3.60E-01	pA
004067	17:14:13	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.61E-01	pA	正常復帰
004068	17:14:19	E51-ETC	-BD700	RCIC系手動起動押鈕起動位置	ON			
004069	17:14:22	E51-LS	-BD728	RCIC 起動信号	起動			
004070	17:14:24	U41-ETC	-LD361	RCICポンプ室エア冷却機起動	ON			
004071	17:14:24	E51-VALV	-BD655	RCIC F030 全開	NO			
004072	17:14:24	E51-VALV	-BD656	RCIC F030 全開	YES			
004073	17:14:24	E51-VALV	-BD657	RCIC F031 全開	NO			
004074	17:14:24	E51-VALV	-BD658	RCIC F031 全開	YES			
004075	17:14:24	E51-VALV	-BD661	RCIC F047 全開	NO			
004076	17:14:24	E51-VALV	-BD662	RCIC F047 全開	YES			
004077	17:14:24	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	OFF			
004078	17:14:24	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	ON			
004079	17:14:24			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC				
004080	17:14:24	E51-VALV	-BD673	RCIC F401 全開	NO			
004081	17:14:25	H21-TRIP	-F0328	RCICタービン作動時トリップ	トリップ		!	

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

001032	17:14:27	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	YES			
001033	17:14:30	E31-TEMP	-CA242	ドライウェル冷却器冷却水出口温度℃		45.1	> 45.0	℃
001034	17:14:32	E51-VALV	-BD635	RCIC F009 全開	YES			
001035	17:14:33	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	YES			
001036	17:14:33	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
001037	17:14:34	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	NO			
001038	17:14:34	E51-VALV	-BD627	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES			
001039	17:14:35	E51-VALV	-BD629	RCIC F006 全開 (ディスク)	YES			
001040	17:14:35	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO			
001041	17:14:38	E51-FLOW	-BA098	RCICポンプ吐出流量	レンジ逸脱			
001042	17:14:40	E51-FLOW	-BA098	RCICポンプ吐出流量	レンジ逸脱	正常復帰		
001043	17:14:45	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	NO			
001044	17:14:47	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.59E-01	< 3.60E-01	pA
001045	17:14:49	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.60E-01	pA	正常復帰
001046	17:14:53	N21-TRIP	-F0328	RCICタービン作動時トリップ	通常		!	正常復帰
001047	17:14:54	E51-VALV	-BD629	RCIC F006 全開 (ディスク)	NO			
001048	17:14:54	E51-VALV	-BD627	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
001049	17:14:54	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	YES			
001050	17:14:54	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES			
001051	17:14:55	E51-ETC	-BD680	RCIC流量制御器自動位置	OFF			
001052	17:14:56	N21-TRIP	-F0328	RCICタービン作動時トリップ	トリップ		!	
001053	17:14:56	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
001054	17:14:57	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	NO			
001055	17:14:57	E51-VALV	-BD627	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES			
001056	17:14:58	E51-VALV	-BD629	RCIC F006 全開 (ディスク)	YES			
001057	17:14:58	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	YES			
001058	17:15:02	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO			
001059	17:15:04	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	YES			
001060	17:15:05	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		184	> 180	mm/min
001061	17:15:05	E51-LS	-BD734	RCIC復水器真空タンク水位高	アラーム			
001062	17:15:05	E51-PUMP	-BD621	RCIC復水器復水ポンプ起動	ON			
001063	17:15:06	E51-FLOW	-BA098	RCICポンプ吐出流量	レンジ逸脱			
001064	17:15:09	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	NO			
001065	17:15:10	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.28	< -0.24	MPa/min
001066	17:15:11	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1038	> 1029	mm
001067	17:15:12	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
001068	17:15:15	E51-VALV	-BD629	RCIC F006 全開 (ディスク)	NO			
001069	17:15:15	E51-VALV	-BD627	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
001070	17:15:16	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	YES			
001071	17:15:16	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	YES			
001072	17:15:16	E51-FLOW	-BA098	RCICポンプ吐出流量	レンジ逸脱	正常復帰		
001073	17:15:17	N21-TRIP	-F0328	RCICタービン作動時トリップ	通常		!	正常復帰
001074	17:15:19	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常			正常復帰
001075	17:15:20	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	YES			
001076	17:15:20	N21-TRIP	-F0328	RCICタービン作動時トリップ	トリップ		!	
001077	17:15:21	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1010	mm	正常復帰
001078	17:15:28	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	YES			
001079	17:15:29	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	ON			
001080	17:15:29	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	OFF			
001081	17:15:29			待機不全 項目No. 06 RCIC				
001082	17:15:29			6 全開 YES				
001083	17:15:29			待機不全 項目No. 06 RCIC				
001084	17:15:29			5 全開 YES				
001085	17:15:29			待機不全 項目No. 06 RCIC				
001086	17:15:29			7 全開 NO				
001087	17:15:30	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率		153	mm/min	正常復帰
001088	17:15:33	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	NO			
001089	17:15:33	P31-FAN	-LD310	所内用空気圧機A起動	OFF			
001090	17:15:34	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	OFF			
001091	17:15:34	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	ON			
001092	17:15:34			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC				
001093	17:15:34			6 全開 NO				
001094	17:15:34			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC				
001095	17:15:34			5 全開 NO				
001096	17:15:34			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC				
001097	17:15:34			7 全開 YES				
001098	17:15:35	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率		-0.22	MPa/min	正常復帰
001099	17:15:41	N21-TRIP	-F0328	RCICタービン作動時トリップ	通常		!	正常復帰
001100	17:15:44	N21-TRIP	-F0328	RCICタービン作動時トリップ	トリップ		!	
001101	17:15:46	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.59E-01	< 3.60E-01	pA
001102	17:15:50	E51-ETC	-BD700	RCIC系手動起動押起動位置	OFF			
001103	17:15:52	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	YES			
001104	17:15:52	P33-COND	-CA314	FPCろ過脱塩器A出口水導電率	レンジ逸脱			
001105	17:15:54	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	ON			
001106	17:15:54	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	OFF			
001107	17:15:54			待機不全 項目No. 06 RCIC				
001108	17:15:54			6 全開 YES				
001109	17:15:54			待機不全 項目No. 06 RCIC				
001110	17:15:54			5 全開 YES				
001111	17:15:54			待機不全 項目No. 06 RCIC				
001112	17:15:54			7 全開 NO				
001113	17:15:56	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	NO			
001114	17:15:59	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	OFF			
001115	17:15:59	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	ON			
001116	17:15:59			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC				
001117	17:15:59			6 全開 NO				
001118	17:15:59			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC				
001119	17:15:59			5 全開 NO				
001120	17:15:59			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC				
001121	17:15:59			7 全開 YES				
001122	17:16:01			業務機械化 定期データ伝送開始 (BOP定時ログ)	装置NO= 2			
001123	17:16:04	N21-TRIP	-F0328	RCICタービン作動時トリップ	通常		!	正常復帰
001124	17:16:07	N21-TRIP	-F0328	RCICタービン作動時トリップ	トリップ		!	
001125	17:16:15	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	YES			

001164	17:16:19	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	ON				
001165	17:16:19	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	OFF				
001166	17:16:19			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB546	RCIC	FOO
				6 全開 YES					
001167	17:16:19			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB552	RCIC	FOO
				5 全開 YES					
001168	17:16:19			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB566	RCIC	FO1
				7 全開 NO					
001169	17:16:20	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	NO				
001170	17:16:24	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	OFF				
001171	17:16:24	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	ON				
001172	17:16:24			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB546	RCIC	FOO
				6 全開 NO					
001173	17:16:24			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB552	RCIC	FOO
				5 全開 NO					
001174	17:16:24			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB566	RCIC	FO1
				7 全開 YES					
001175	17:16:28	H21-TRIP	-F0328	RCICタービン作動時トリップ	通常				
001176	17:16:28	H21-TRIP	-F0328	RCICタービン作動時トリップ	トリップ	!	正常復帰		
001177	17:16:31	H21-TRIP	-F0328	RCICタービン作動時トリップ	トリップ	!			
001178	17:16:39	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	YES				
001179	17:16:39	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	ON				
001180	17:16:39	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	OFF				
001181	17:16:39			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB546	RCIC	FOO
				6 全開 YES					
001182	17:16:39			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB552	RCIC	FOO
				5 全開 YES					
001183	17:16:39			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB566	RCIC	FO1
				7 全開 NO					
001184	17:16:44	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	NO				
001185	17:16:44	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	OFF				
001186	17:16:44	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	ON				
001187	17:16:44			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB546	RCIC	FOO
				6 全開 NO					
001188	17:16:44			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB552	RCIC	FOO
				5 全開 NO					
001189	17:16:44			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB566	RCIC	FO1
				7 全開 YES					
001190	17:16:52	H21-TRIP	-F0328	RCICタービン作動時トリップ	通常	!	正常復帰		
001191	17:16:55	H21-TRIP	-F0328	RCICタービン作動時トリップ	トリップ	!			
001192	17:17:01	E51-LS	-BD728	RCIC 起動信号	リセット		正常復帰		
001193	17:17:01	C91-ZETCG	-ZB518	RCIC 待機	ON				
001194	17:17:01	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	OFF				
001195	17:17:03	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	YES				
001196	17:17:04	C91-ZETCG	-ZB518	RCIC 待機	OFF				
001197	17:17:04	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	ON				
001198	17:17:04			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB553	RCIC	FOO
				4 全開 NO					
001199	17:17:04			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB554	RCIC	FOO
				9 全開 NO					
001200	17:17:04			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB555	RCIC	流量制御
				器自動位置 OFF					
001201	17:17:04			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB556	RCIC	FO1
				4 全開 NO					
001202	17:17:04			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB557	RCIC	FO3
				0 全開 NO					
001203	17:17:04			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB558	RCIC	FO3
				1 全開 NO					
001204	17:17:04			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB559	RCIC	FO4
				7 全開 NO					
001205	17:17:04			待機不全 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB566	RCIC	FO1
				7 全開 NO					
001206	17:17:07			イベントデータが収録終了しました。ランNo. 2108	NO				
001207	17:17:07	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	通常	!	正常復帰		
001208	17:17:16	H21-TRIP	-F0328	RCICタービン作動時トリップ					
001209	17:17:19			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC			C91-ZETCG -ZB553	RCIC	FOO
				4 全開 YES					
001210	17:17:23	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.60E-01	pA		正常復帰
001211	17:17:31	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧格機A起動	ON				
001212	17:17:35	H38-TEMP	-FA325	RFP-T B 油冷却器出口油温度		57.0	> 57.0		°C
001213	17:17:37	P43-TEMP	-LA171	タービン精機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱				正常復帰
001214	17:17:47	P43-TEMP	-LA171	タービン精機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱				正常復帰
001215	17:17:52	P43-TEMP	-LA171	タービン精機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱				正常復帰
001216	17:18:02	P43-TEMP	-LA171	タービン精機冷却系熱交換器冷却水出口温度	レンジ逸脱				正常復帰
001217	17:18:04	B22-VALV	-CD004	B22 F001C 全開	YES				
001218	17:18:04	B22-VALV	-CD005	B22 F001C 全開	NO				
001219	17:18:05	C91-ZNSSG	-CB102	逃し安全弁C開 (CRT)	YES				
001220	17:18:07	B22-ETC	-CA029	主蒸気逃がし安全弁開度C	レンジ逸脱				
001221	17:18:08	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1031	> 1029		mm
001222	17:18:09	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム				
001223	17:18:10	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.59E-01	< 3.60E-01		pA
001224	17:18:18	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.61E-01	pA		正常復帰
001225	17:18:19	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.60E-01	< 3.60E-01		pA
001226	17:18:20	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.61E-01	pA		正常復帰
001227	17:18:20	C91-ZNSSG	-HC008	原子炉水位変化率		272	> 180		mm/min
001228	17:18:25	C91-ZNSSG	-HC003	原子炉圧力変化率		-0.34	< -0.24		MPa/min
001229	17:18:27	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)		3.60E-01	< 3.60E-01		pA
001230	17:18:27	B22-VALV	-CD004	B22 F001C 全開	NO				
001231	17:18:27	B22-VALV	-CD005	B22 F001C 全開	YES				
001232	17:18:28	B22-ETC	-CA029	主蒸気逃がし安全弁開度C	レンジ逸脱				正常復帰
001233	17:18:28	C91-ZNSSG	-CB102	逃し安全弁C開 (CRT)	NO				
001234	17:18:31			業務機械化 定周期データ伝送終了 (BOP定時ログ)	通常				装置NO=2
001235	17:18:35	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)					正常復帰

[メッセージ]

[印刷日時]:2011年03月12日 00時00分30秒

004236	17:18:36	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1024	mm	正常復帰
004237	17:18:45	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	127	mm/min	正常復帰
004238	17:18:55	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-204	< -180	mm/min
004239	17:19:00	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	-0.20	MPa/min	正常復帰
004240	17:19:35	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-68	mm/min	正常復帰
004241	17:20:30	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	OFF		
004242	17:20:32	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01	pA	正常復帰
004243	17:20:33	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01	< 3.60E-01	pA
004244	17:21:15	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01	pA	正常復帰
004245	17:21:58	B22-VALV	-CD001	B22 F001A 全閉	NO		
004246	17:21:59	B22-VALV	-CD000	B22 F001A 全開	YES		
004247	17:21:59	C91-ZNSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)	YES		
004248	17:22:01	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱		
004249	17:22:06	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム		
004250	17:22:06	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1048	> 1029	mm
004251	17:22:10	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.60E-01	< 3.60E-01	pA
004252	17:22:10	B22-VALV	-CD000	B22 F001A 全開	NO		
004253	17:22:10	B22-VALV	-CD001	B22 F001A 全閉	YES		
004254	17:22:09			イベントデータが収録終了しました。ランNo. 2109			
004255	17:22:10	B22-ETC	-CA027	主蒸気逃がし安全弁開度A	レンジ逸脱	正常復帰	
004256	17:22:11	D17-ETC	-DA008	SGTS放射能レベルA (IC)	3.61E-01	pA	正常復帰
004257	17:22:11	C91-ZNSSG	-CB100	逃し安全弁A開 (CRT)	NO		
004258	17:22:13	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常		
004259	17:22:15	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	247	> 180	mm/min
004260	17:22:15	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	999	mm	正常復帰
004261	17:22:20	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	-0.25	< -0.24	MPa/min
004262	17:22:20	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム		
004263	17:22:21	C91-ZNSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	792	< 800	mm
004264	17:22:25	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	130	mm/min	正常復帰
004265	17:22:29			業務機械化 通信異常終了通知 応答催促ENQ送信後 ACKO受信			
004266	17:22:29			通信制御装置 (業務機械化) 除外 装置NO=2			
004267	17:22:29			業務機械化 データ伝送不能 (両通信制御装置故障)			
004268	17:22:29	C91-ZETCG	-ZB162	業務機械化2伝送状態	ON		
004269	17:22:29	C91-COMP	-Z0391	業務機械化伝送2 回線異常	ON		
004270	17:22:29	C91-COMP	-Z0401	業務機械化伝送2 回線異常 (HOLD)	ON		
004271	17:22:45	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧縮機A起動	ON		
004272	17:22:45	C91-ZNSSG	-WC003	原子炉圧力変化率	-0.19	MPa/min	正常復帰
004273	17:22:50	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-182	< -180	mm/min
004274	17:22:54	E51-ETC	-BD700	RCIC系手動起動押鈕起動位置	ON		
004275	17:23:01	E51-LS	-BD728	RCIC 起動信号	起動		
004276	17:23:03	N21-TRIP	-FD328	RCICタービン作動トリップ	トリップ		
004277	17:23:04	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	OFF		
004278	17:23:04	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	ON		
004279	17:23:04			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB554	RCIC F00
004280	17:23:04			9 全閉 YES		C91-ZETCG -ZB555	RCIC流量制御
004281	17:23:04			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB556	RCIC F01
004282	17:23:04			4 全閉 YES		C91-ZETCG -ZB557	RCIC F03
004283	17:23:04			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB558	RCIC F03
004284	17:23:04			1 全閉 YES		C91-ZETCG -ZB559	RCIC F04
004285	17:23:04			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB566	RCIC F01
004286	17:23:09	E51-ETC	-BD700	RCIC系手動起動押鈕起動位置	OFF		
004287	17:23:10	C91-ZNSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-149	mm/min	正常復帰
004288	17:23:11	E51-VALV	-BD625	RCIC F004 全開	YES		
004289	17:23:13	E51-LS	-BD728	RCIC 起動信号	リセット		
004290	17:23:14	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	ON		
004291	17:23:14	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	OFF		
004292	17:23:14			待機不全 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB553	RCIC F00
004293	17:23:14			4 全閉 NO		C91-ZETCG -ZB554	RCIC F00
004294	17:23:14			待機不全 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB555	RCIC流量制御
004295	17:23:14			9 全閉 NO		C91-ZETCG -ZB556	RCIC F01
004296	17:23:14			待機不全 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB557	RCIC F03
004297	17:23:14			4 全閉 NO		C91-ZETCG -ZB558	RCIC F03
004298	17:23:14			待機不全 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB559	RCIC F04
004299	17:23:14			7 全閉 NO		C91-ZETCG -ZB566	RCIC F01
004300	17:23:25	E51-ETC	-BD700	RCIC系手動起動押鈕起動位置	ON		
004301	17:23:25	E51-LS	-BD728	RCIC 起動信号	起動		
004302	17:23:29	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	OFF		
004303	17:23:29	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	ON		
004304	17:23:29			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB553	RCIC F00
004305	17:23:29			4 全閉 YES		C91-ZETCG -ZB554	RCIC F00
004306	17:23:29			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB555	RCIC流量制御
004307	17:23:29			9 全閉 YES		C91-ZETCG -ZB556	RCIC F01
004308	17:23:29			待機不全復帰 項目No. 06 RCIC		C91-ZETCG -ZB557	RCIC F03

001309	17:23:29	0 全開	待機不全復帰	項目No. 06	YES RCIC	C91-ZETCG -ZB558	RCIC	F03
001310	17:23:29	1 全開	待機不全復帰	項目No. 06	YES RCIC	C91-ZETCG -ZB559	RCIC	F04
001311	17:23:29	7 全開	待機不全復帰	項目No. 06	YES RCIC	C91-ZETCG -ZB566	RCIC	F01
001312	17:23:43	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)	YES	3.58E-01	< 3.60E-01	pA
001313	17:23:53	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)	YES	3.63E-01	pA	正常復帰
001314	17:23:54	B22-VALV	-CD003	B22 F001B 全開	NO			
001315	17:23:54	B22-VALV	-CD002	B22 F001B 全開	YES			
001316	17:23:54	C91-ZHSSG	-CB101	逃し安全弁B開 (CRT)	YES			
001317	17:23:56	B22-ETC	-CA028	主蒸気逃がし安全弁開度B	レンジ逸脱			
001318	17:23:57	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	806	正常復帰 mm	正常復帰
001319	17:23:57	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	ON			
001320	17:23:59	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	OFF			
001321	17:23:59	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中				
001322	17:23:59	待機不全	項目No. 06	RCIC		C91-ZETCG -ZB546	RCIC	F00
001323	17:23:59	6 全開	待機不全	項目No. 06	YES RCIC	C91-ZETCG -ZB552	RCIC	F00
001324	17:23:59	5 全開	待機不全	項目No. 06	YES RCIC	C91-ZETCG -ZB566	RCIC	F01
001325	17:24:01	T48-PRES	-DA115	格納容器原子炉連同間差圧	NO			
001326	17:24:01	T48-PRES	-DA116	格納容器原子炉連同間差圧	A	レンジ逸脱		
001327	17:24:03	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	B	レンジ逸脱		
001328	17:24:03	B22-TRIP	-CD189	B22 F001B 開	アラーム			
001329	17:24:03	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	NO	1054	> 1029	mm
001330	17:24:04	B22-VALV	-CD002	B22 F001B 全開	NO			
001331	17:24:04	B22-VALV	-CD003	B22 F001B 全開	YES			
001332	17:24:04	B22-ETC	-CA028	主蒸気逃がし安全弁開度B	レンジ逸脱	正常復帰		
001333	17:24:05	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)		3.60E-01	< 3.60E-01	pA
001334	17:24:05	C91-ZHSSG	-CB101	逃し安全弁B開 (CRT)	NO			
001335	17:24:06	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)	3.61E-01	pA	正常復帰	正常復帰
001336	17:24:06	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	1002	正常復帰 mm	正常復帰
001337	17:24:08	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	218	> 180	mm/min	
001338	17:24:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率				
001339	17:24:13	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
001340	17:24:14	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	777	< 800	mm	
001341	17:24:15	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	179	mm/min	正常復帰	
001342	17:24:48	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)	3.59E-01	< 3.60E-01	pA	
001343	17:24:50	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	-194	< -180	mm/min	
001344	17:24:56	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)	3.60E-01	pA	正常復帰	
001345	17:24:58	B22-VALV	-CD004	B22 F001C 全開	YES			
001346	17:24:58	B22-VALV	-CD005	B22 F001C 全開	NO			
001347	17:24:59	C91-ZHSSG	-CB102	逃し安全弁C開 (CRT)	YES			
001348	17:25:01	B22-ETC	-CA029	主蒸気逃がし安全弁開度C	レンジ逸脱			
001349	17:25:01	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	835	正常復帰 mm	正常復帰
001350	17:25:02	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	-38	mm/min	正常復帰	
001351	17:25:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率				
001352	17:25:06	E51-VALV	-BD628	RCIC F005 全開 (ディスク)	NO			
001353	17:25:07	B22-VALV	-CD004	B22 F001C 全開	NO			
001354	17:25:07	B22-VALV	-CD005	B22 F001C 全開	YES			
001355	17:25:07	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	アラーム			
001356	17:25:07	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	1053	> 1029	mm	
001357	17:25:08	B22-ETC	-CA029	主蒸気逃がし安全弁開度C	レンジ逸脱	正常復帰		
001358	17:25:08	C91-ZHSSG	-CB102	逃し安全弁C開 (CRT)	NO			
001359	17:25:09	C34-LS	-CD460	原子炉水位高警報 (L7)	通常	正常復帰		
001360	17:25:09	待機不全復帰	項目No. 06	RCIC		C91-ZETCG -ZB552	RCIC	F00
001361	17:25:10	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	NO	208	> 180	mm/min
001362	17:25:11	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)		1012	mm	正常復帰
001363	17:25:17	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
001364	17:25:18	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	777	< 800	mm	
001365	17:25:22	E51-VALV	-BD643	RCIC F017 全開	NO			
001366	17:25:22	E51-VALV	-BD630	RCIC F006 全開 (ディスク)	NO			
001367	17:25:24	C91-ZETCG	-ZB519	RCIC 作動除外 (不待機)	NO			
001368	17:25:24	C91-ZETCG	-ZB521	RCIC 運転中	OFF			
001369	17:25:24	待機不全復帰	項目No. 06	RCIC	ON	C91-ZETCG -ZB546	RCIC	F00
001370	17:25:24	6 全開	待機不全復帰	項目No. 06	NO RCIC	C91-ZETCG -ZB566	RCIC	F01
001371	17:25:25	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	YES	138	mm/min	正常復帰
001372	17:25:39	P51-FAN	-LD310	所内用空気圧格機A起動				
001373	17:26:00	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率	OFF	-192	< -180	mm/min
001374	17:26:05	C91-ZHSSG	-WC008	原子炉水位変化率		-162	mm/min	正常復帰
001375	17:26:11	C91-ZHSSG	-CC027	原子炉水位 (N) (MAX)	800	mm	正常復帰	正常復帰
001376	17:26:21	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常			
001377	17:26:27	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
001378	17:26:29	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	正常復帰		
001379	17:26:31	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	アラーム			
001380	17:26:31	C34-LS	-CD461	原子炉水位低警報 (L4)	通常	正常復帰		
001381	17:26:49	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)		3.59E-01	< 3.60E-01	pA
001382	17:27:02	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)		3.60E-01	pA	正常復帰
001383	17:27:03	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)		3.58E-01	< 3.60E-01	pA
001384	17:27:31	D17-ETC	-DA008	SGT S放射能レベルA (IC)		3.63E-01	pA	正常復帰
001385	17:27:36			イベントデータが収録終了しました。ランNo. 2110				